

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CAFÉ



Pronóstico Agrometeorológico


Del 13 al 22 de mayo de 2025

El pronóstico anticipa lluvias de moderada a fuerte intensidad especialmente en la selva entre los días: 15, 16, 19 y 21. Asimismo, se prevé lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con mayores acumulados en la selva norte y selva alta sur próximos a los 150 mm.

En las zonas cafetaleras de Chirinos y Chontalí (Cajamarca), así como en El Palto (Amazonas), las lluvias previstas favorecerán el desarrollo de los cafetales, impulsando el crecimiento vegetativo, la fructificación y la maduración de los frutos. Por otro lado, en las localidades de El Naranjillo, Soritor y Pacayzapa (San Martín), se pronostican lluvias acumuladas entre 50 y 75 mm/10 días, condiciones que favorecerán la maduración del café. Sin embargo, las temperaturas cálidas, sumadas a la humedad elevada y al manejo agronómico, podrían incrementar el riesgo de brotes de roya amarilla (*Hemileia vastatrix*) y ojo de gallo (*Mycena citricolor*).

En la selva central de La Divisoria (Huánuco), Oxapampa (Pasco) y Pichanaki (Junín) se prevén precipitaciones superiores 75 a 100 mm, lo que favorecería la fructificación y maduración. Sin, descartar el incremento de enfermedades fungosas.

En la selva sur, específicamente en Quebrada Yanatile (Cusco) y Tambopata (Puno), se prevén condiciones climáticas favorables para la maduración del café y la realización de cosechas selectivas. Sin embargo, el aumento de las temperaturas y las lluvias intermitentes, principalmente en la localidad de Tambopata, podría incrementar la incidencia de broca del café (*Hypothenemus hampei*).



Próxima Actualización 23 de mayo de 2025

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales


Monitoreo fenológico

1º DÉCADA DE MAYO DE 2025 (01 al 10)

En la localidad de Chirinos el café de la variedad "Marsellesa" inicio la maduración y Chontalí (Cajamarca) la variedad "Catimor", continuo en fructificación con estado saludable; en tanto, la variedad "Geisha" en la estación El Palto (Amazonas) continuó en foliación.

Por otro lado, en la selva norte de San Martín, en las zonas de Soritor las plantaciones de café variedad "Catimor" continuaron en fructificación y Naranjillo en maduración, en tanto, la estación Pacayzapa se encontró en maduración presentando todos estado bueno.

En la selva central y sur; en la estación La Divisoria el cafeto variedad "Catimor" se encontró en fructificación en estado regular; en Pichanaki (Junín) las plantaciones de café de la variedad "Catuay" se encontraron en botón floral con estado bueno; en tanto, en la localidad de Quebrada Yanatile (Cusco) y en Tambopata (Puno) la variedad "Catimor" continuaron en maduración reportando estado bueno.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de café observada al 10 de mayo de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Impactos del clima




Para la **selva alta norte** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 28.1°C y 18.6°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna fue normal y la nocturna fue ligeramente cálida. La precipitación registró un acumulado de 48.6 mm/10 días, sobre lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue **EXCESO LIGERO**. (**Gráfico 2**). Por otro lado, para la **selva norte baja** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 32.1°C y 21.8°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna fue de 1.6°C (ligeramente cálida) y la nocturna fue normal. La precipitación registró un acumulado de 59.4 mm/10 días, habitual a su temporada. Asimismo, el índice de humedad fue **EXCESO LIGERO**. (**Gráfico 2**). En las zonas cafetaleras de Cajamarca y El Palto (Amazonas), el clima continuo favorable para el buen desarrollo de fructificación y crecimiento del café; mientras que, en las zonas productoras de San Martín localidades como Alto Mayo, Playa Hermosa, Pacayzapa y Naranjillo las plantaciones se encontraron en fructificación y maduración con actividades de cosechas. Sin embargo, la alta humedad continúa generando ambientes favorables para la incidencia de roya amarilla (*Hemileia vastatrix*), principalmente en parcelas con deficiente manejo.

Para la **selva centro** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 28.3°C y 18.3°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue ligeramente cálida. La precipitación registró un acumulado de 43.1 mm/10 días, sobre lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue de 1.3 clasificado como **EXCESO LIGERO**. (**Gráfico 2**). En La Divisoria (Ucayali) persiste la incidencia de "ojo de pollo" (*Mycena citricolor*) mientras se realizan cosechas selectivas. En Pichanaki (Junín), las plantaciones están en floración sin complicaciones, aunque con aceleración metabólica por temperaturas superiores al rango óptimo. Quebrada Yanatile (Cusco) presenta condiciones climáticas favorables para cosecha, pero con presencia de Antracnosis y ojo de pollo que afectan la calidad del grano. Mientras tanto, en Tambopata (Puno) la maduración avanza sin contratiempos.

En el **Gráfico 1**, se observan los valores de temperatura máxima, mínima y media, y la precipitación, en la localidad de Chontalí (Cajamarca), durante la campaña agrícola 2024-2025. La temperatura media osciló entre 15.03 °C en la mínima y 24.7°C en la máxima y lluvia de 52.3 mm.

Gráfico 1:




Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico			
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Chirinos	Cajamarca	5°18'30.59"	78°53'51.32"	1772	Café	Maduración	07-05-2025	Bueno
CO-Chontalí	Cajamarca	5°38'38"	79°5'24"	1627	Café	Fructificación	14-10-2024	Bueno
CO-El Palto	Amazonas	6°0'1.4"	78°28'15.5"	1467	Café	Foliación	01-05-2024	Bueno
CO-Naranjillo	San Martín	5°49'34"	77°23'14"	890	Café	Maduración	15-01-2024	Bueno
CO-Pacayzapa	San Martín	6°15'22"	76°46'41"	924	Café	Maduración	15-12-2024	Bueno
CO-Soritor	San Martín	6°8'43"	77°5'41"	890	Café	Fructificación	14-09-2024	Regular
CO. Divisoria	Huánuco	-9.1203	-75.485	1691	Café	Fructificación	12-05-2025	Regular
CO-Pichanaki	Junín	10°57'56.016"	74°49'57"	546	Café	Botón floral	21-04-2025	Bueno
CO-Quebrada	Cusco	12°41'1"	72°17'1"	1050	Café	Maduración	26-03-2025	Bueno
CO-Tambopata	Puno	15°13'0"	69°09'25"	1385	Café	Maduración	22-03-2025	Bueno