

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL

JUNIO 2025

Monitoreo y pronóstico del clima



Presentación

El SENAMHI brinda a tomadores de decisiones, planificadores, agricultores, medios y a la población en general, una síntesis útil y oportuna de las condiciones climáticas de lluvias y temperaturas a nivel nacional. Incluimos las previsiones para los próximos tres meses.

TOMA EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas en meses, años y décadas.

SISTEMA DE ALERTA DE EL NIÑO Y LA NIÑA

NO ACTIVO:

En condiciones neutras o cuando El Niño o La Niña están por finalizar.

VIGILANCIA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se estima que es más probable que ocurra.

VIGILANCIA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando es más probable que ocurra.

ALERTA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

ALERTA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

Más información: [Comunicado ENFEN](#)

(Link: <https://www.gob.pe/9297-fenomeno-el-nino>)

SUSCRIBETE AL BOLETÍN CLIMÁTICO:

<http://bit.ly/2EKqsHX>

NORMALES CLIMÁTICAS 1991-2020

(link: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=normales-estaciones>)




1. Condiciones climáticas en el mes de junio

En junio, se da inicio a la estación de invierno, periodo que caracterizado por la ausencia de precipitaciones y caídas bruscas de la temperatura del aire en la región andina. Durante este mes, se registraron precipitaciones importantes en la sierra oriental, superando en algunos casos los valores históricos del mes; en la selva norte, se presentaron acumulados frecuentes de precipitación con anomalías que variaron entre el 30% y más del 400% en algunas estaciones meteorológicas, destacando las que se ubican en regiones de San Martín y Loreto, debido a la predominancia de vientos del este presentado en niveles medios (500hPa), y altos (250hPa), hacia la región norte y central del Perú, configurando un patrón anómalo, principalmente en niveles altos.

En cuanto a las temperaturas máximas, la Amazonía, estuvo marcado por la llegada de cuatro friajes, que provocaron descensos en el centro y sur, siendo el más fuerte el ocurrido a mediados de mes, presentando así, en gran parte del país anomalías que oscilaron en un rango de ± 2 °C. Respecto a las temperaturas mínimas, en la Amazonía predominaron las noches cálidas, así como la presencia de anomalías positivas superior a 3 °C en algunas estaciones meteorológicas ubicadas en regiones como Puno, Tacna, Ica y Cajamarca. En contraste, se registró anomalías negativas en algunas estaciones meteorológicas de Huancavelica, Ayacucho y Arequipa.

Respecto a las condiciones oceánicas y su influencia climática, el ENFEN mantiene el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño costero / La Niña costera en “No Activo” en la región Niño 1+2, debido a que es probable que la temperatura superficial del mar en dicha región continúe, en promedio, con valores dentro de las condiciones neutras hasta enero de 2026. En el Pacífico central (región Niño 3.4) se prevé que la condición neutra continúe, siendo más probable hasta el verano de 2026. (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°07-2025).



2. Análisis de las temperaturas extremas del aire a nivel nacional

2.1 TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura máxima del aire en el territorio nacional durante el mes de junio.

Tabla 1. Variaciones de la temperatura máxima en la costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Costa norte	21.4°C (Ferrenafe - Lambayeque)	336	34.8°C (Zarumilla - Tumbes)	50
Costa centro	15.0°C (Lima - Lima)	543	29.7°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	15.4°C (Tacna - Tacna)	560	30.5°C (Palpa - Ica)	325

Tabla 2. Variaciones de la temperatura máxima en la sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Sierra norte	12.2°C (San Miguel - Cajamarca)	3076	35.0°C (San Ignacio - Cajamarca)	722
Sierra central	8.0°C (Pasco - Pasco)	4357	29.8°C (Huánuco - Huánuco)	1986
Sierra sur	9.5°C (Lampa - Puno)	4311	32.2°C (Caravelí - Arequipa)	1755

Tabla 3. Variaciones de la temperatura máxima en la selva

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Selva norte	19.0°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	37.0°C (Bellavista - San Martín)	282
Selva central	15.2°C (Huánuco - Huánuco)	2540	34.2°C (Chanchamayo - Junín)	497
Selva sur	16.4°C (Urubamba - Cusco)	2399	33.2°C (Tahuamanu - Madre De Dios)	244


Distribución de las anomalías de la temperatura máxima

En junio, se presentaron condiciones cálidas en algunas regiones como San Martín, Cajamarca, Huancavelica, Lima, Tacna y Puno, con anomalías superiores a $+2.0^{\circ}\text{C}$; entre las estaciones meteorológicas que registraron las anomalías más altas se tiene a San Pablo (San Martín, $+3.2^{\circ}\text{C}$), Rioja (San Martín, $+3.1^{\circ}\text{C}$), Montegrande (Cajamarca, $+2.5^{\circ}\text{C}$), Huachos (Huancavelica, $+2.4^{\circ}\text{C}$), Talabaya (Tacna, $+2.3^{\circ}\text{C}$) y Canta (Lima, $+2.3^{\circ}\text{C}$).

Las anomalías negativas más bajas de temperatura máxima se presentaron en las estaciones meteorológicas de Vilca (Lima, -3.1°C), Cayalti (Lambayeque, -2.0°C), Yanahuanca (Pasco, -1.9°C), Morropón (Piura, -1.8°C), entre otros.

MAPA 1

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE JUNIO 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JUNIO 2025


Tabla 4. Anomalías positivas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante junio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Cajamarca	Contumaza	431	Montegrande	+2.5
	Tumbes	Tumbes	68	Rica Playa	+1.9
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	+1.6
	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	+1.5
Costa central	Piura	Paita	7	La Esperanza	+0.7
	Ancash	Huarmey	8	Huarmey	+1.7
	Lima	Huaura	131	Alcantarilla	+1.4
Costa sur	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+2.2
	Tacna	Jorge Basadre	160	Ite	+0.8
Sierra norte	Piura	Ayabaca	2648	Ayabaca	+1.9
	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	+1.5
	Cajamarca	Jaén	1110	El Limón	+1.4
	Piura	Huancabamba	1917	Sondorillo	+1.3
	Cajamarca	Chota	1653	Cochabamba	+1.3
	Huancavelica	Castrovirreyna	2736	Huachos	+2.4
Sierra central	Lima	Canta	2818	Canta	+2.3
	Ica	Chincha	2550	San Juan De Yanac	+1.6
	Ica	Palpa	1020	Pampa Blanca	+1.5
	Tacna	Tarata	3409	Talabaya	+2.3
Sierra sur	Puno	Puno	3825	Puno	+2.2
	Puno	Lampa	3866	Lampa	+2.0
	Puno	San Román	3885	Cabanillas	+2.0
	Puno	Moho	3836	Huaraya Moho	+1.8
	Arequipa	Castilla	3812	Orcopampa	+1.7
	Moquegua	Mariscal Nieto	2191	Yacango	+1.6
	Tacna	Candarave	3415	Candarave	+1.5
	Puno	Huancané	3828	Taraco	+1.4
	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	+3.2
	San Martín	Rioja	823	Rioja	+3.1
Selva norte	San Martín	Bellavista	282	Jose Olaya	+2.2
	Loreto	Maynas	118	Santa Clotilde	+1.9
	San Martín	Picota	238	Tingo De Ponaza	+1.9
	Amazonas	Chachapoyas	2442	Chachapoyas	+1.4
	San Martín	Moyobamba	852	Soritor	+1.4
	Huánuco	Puerto Inca	212	Puerto Inca	+0.5
Selva sur	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	+1.6
	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	+0.2

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JUNIO 2025

Tabla 5. Anomalías negativas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante junio 2025.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Lambayeque	Chiclayo	90	Cayalti	-2
	Piura	Morropón	128	Morropón	-1.8
Costa centro	Lima	Huaura	59	Camay	-1.2
Costa sur	Ica	Ica	407	San Camilo	-1.4
	Ica	Nazca	587	Copara	-1.2
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1627	Chontali	-1.4
Sierra centro	Lima	Yauyos	3832	Vilca	-3.1
	Pasco	Daniel Alcides Carrion	3137	Yanahuanca	-1.9
	Junín	Jauja	3674	Ricran	-1.8
	Junín	Chupaca	3660	San Juan De Jarpa	-0.9
Sierra sur	Apurímac	Aymaraes	2964	Aymaraes	-1.8
	Tacna	Tacna	4625	Paucarani	-1.8
	Tacna	Tarata	4390	Vilacota	-1.3
Selva norte	San Martín	San Martín	382	Tarapoto	-1.1
Selva central	Junín	Satipo	577	Satipo	-1.3



2.2 TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura mínima del aire en el territorio nacional durante el mes de junio 2025.

Tabla 6. Variaciones de la temperatura mínima en costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Costa norte	14.4°C (Chiclayo - Lambayeque)	90	23.5°C (Zarumilla - Tumbes)	4
Costa central	11.0°C (Lima - Lima)	543	19.4°C (Huarney - Ancash)	8
Costa sur	7.0°C (Ica - Ica)	311	17.6°C (Chincha - Ica)	71

Tabla 7. Variaciones de la temperatura mínima en sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Sierra norte	0.2°C (Cajamarca - Cajamarca)	3149	22.0°C (Jaén - Cajamarca)	1110
Sierra central	-8.9°C (Chupaca - Junín)	3833	16.9°C (Huánuco - Huánuco)	1919
Sierra sur	-23.5°C (Tarata - Tacna)	4250	16.2°C (Jorge Basadre - Tacna)	1425

Tabla 8. Variaciones de la temperatura mínima en selva


SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Selva norte	6.0°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	24.8°C (Maynas - Loreto)	113
Selva central	4.0°C (Pachitea - Huánuco)	3032	16.9°C (Huánuco - Huánuco)	1919
Selva sur	-0.1°C (Huamanga - Ayacucho)	2470	23.0°C (Tambopata - Madre De Dios)	209

Distribución de las anomalías de la temperatura mínima

En junio, las anomalías de las temperaturas mínimas alcanzaron valores iguales o inferiores a -2°C en algunas estaciones meteorológicas como Huanta (-2.3°C) en la región de Ayacucho, seguido de estaciones con ligeras anomalías superiores a -2°C entre ellos Sallique (Cajamarca, -1.9°C), Tisco (Arequipa, -1.8°C), Paucaray (Ayacucho, -1.6°C), y Desaguadero (Puno, -1.6°C). En contraste, las mayores anomalías positivas, superiores a $+3.0^{\circ}\text{C}$, se registraron en algunas estaciones meteorológicas como San Gabán (Puno, $+4.1^{\circ}\text{C}$), La Victoria (Cajamarca, $+4.0^{\circ}\text{C}$), Chuquibambilla (Puno, $+3.5^{\circ}\text{C}$), Vilacota (Tacna, $+3.5^{\circ}\text{C}$), Aylambo (Cajamarca, $+3.2^{\circ}\text{C}$), Taraco (Puno, $+3.2^{\circ}\text{C}$), Cojata (Puno, $+3.2^{\circ}\text{C}$) y Ocucaje (Ica, $+3.1^{\circ}\text{C}$).

MAPA 2

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE JUNIO 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020.

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JUNIO 2025

Las Tablas 9 y 10 presentan algunas localidades donde se registraron las anomalías positivas y negativas de mayor magnitud.

Tabla 9. Anomalías positivas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante junio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	La Libertad	Pacasmayo	117	Talla (Guadalupe)	+2.8
	Piura	Piura	24	San Miguel	+2.2
Costa central	Ancash	Huarmey	8	Huarmey	+2.7
Costa sur	Ica	Ica	311	Ocucaje	+3.1
	Ica	Palpa	325	Rio Grande	+2.3
Sierra norte	Cajamarca	Cajamarca	2630	La Victoria	+4.0
	Cajamarca	Cajamarca	2908	Aylambo	+3.2
	Cajamarca	San Marcos	2908	Sondor-Matara	+2.2
Sierra central	Ancash	Recuay	3431	Recuay	+3.0
	Ancash	Pomabamba	2985	Pomabamba	+2.6
	Huancavelica	Tayacaja	3250	Pampas	+2.6
Sierra sur	Puno	Melgar	3918	Chuquibambilla	+3.5
	Tacna	Tarata	4390	Vilacota	+3.5
	Puno	Huancané	3828	Taraco	+3.2
	Puno	Huancané	4347	Cojata	+3.2
	Puno	Azángaro	3925	Progreso	+3.0
Selva norte	San Martín	Moyobamba	1057	Jepelacio	+2.0
	Loreto	Maynas	96	Mazán	+1.8
Selva central	Huánuco	Leoncio Prado	586	Aucayacu	+1.3
Selva sur	Puno	Carabaya	666	San Gaban	+4.1
	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	+2.1

Tabla 10. Anomalías negativas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante junio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	La Libertad	Chepén	51	Cherrepe	-0.2
Costa sur	Ica	Ica	794	Huamani	-0.8
	Arequipa	Caravelí	30	Punta Atico	-0.7
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	-1.9
	Piura	Huancabamba	2232	Huarmaca	-1
	Cajamarca	Santa Cruz	2466	Udima	-0.9
	Cajamarca	Chota	1399	Tocmoche	-0.7
	Ancash	Recuay	1228	Chamana	-1.5
Sierra centro				San Juan De	
	Huancavelica	Castrovirreyna	1856	Castrovirreyna	-1.5
	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	-1.4
	Huancavelica	Castrovirreyna	2736	Huachos	-1.2
	Ancash	Pallasca	3364	Cabana	-0.9
Sierra sur	Arequipa	Caylloma	4195	Tisco	-1.8
	Ayacucho	Sucre	3232	Paucaray	-1.6
	Puno	Chucuito	3833	Desaguadero	-1.6
	Arequipa	Condesuyos	3007	Yanaquihua	-1.5
	Cusco	Paucartambo	3117	Caicay	-1.4
Selva norte	San Martín	San Martín	203	Chazuta	-0.9
Selva sur	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	-2.3


3. Comportamiento de las lluvias a nivel nacional



En junio 2025, se presentaron superávits de lluvias en la sierra norte (Cajamarca y Piura), costa norte (Cajamarca, Piura y Tumbes), sierra central (Lima, Ancash y Huancavelica) y parte de la sierra sur (Apurímac, Ayacucho y el norte de Arequipa), con anomalías superiores a 100%. En contraste, se presentaron anomalías negativas de lluvias (de -30% a -100%) en regiones al sur del país como Puno, Tacna, Moquegua y el sur de Arequipa. Para más información revisar [aquí](#).

MAPA 3

ANOMALÍAS DE LA PRECIPITACIÓN DURANTE JUNIO 2025



BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JUNIO 2025

Mayores deficiencias de precipitación, en términos porcentuales (por debajo de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 11. Deficiencias de precipitación en algunas localidades del país, durante junio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Lambayeque	Chiclayo	187	Oyotun	-100.0%
	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	-99.1%
	Tumbes	Zarumilla	62	Matapalo	-56.4%
Costa central	Lima	Huaura	131	Alcantarilla	-30.0%
Costa sur	Ica	Chincha	71	Fonagro (Chincha)	-58.2%
Sierra norte	Piura	Huancabamba	2142	Porculla	-79.1%
	Cajamarca	Chota	1399	Tocmoche	-51.2%
	La Libertad	Santiago De Chuco	4047	Quiruvilca	-47.0%
	Cajamarca	Chota	2096	Llama	-19.1%
Sierra central	Ancash	Aija	3486	Aija	-100.0%
	Lima	Cajatambo	3025	Gorgor	-100.0%
	Lima	Yauyos	4323	Tanta	-100.0%
	Lima	Huarocharí	3188	Sheque	-92.9%
	Junín	Yauli	4127	Carhuacayan	-78.5%
	Huancavelica	Castrovirreyna	4547	Choclococha	-76.0%
Sierra sur	Puno	Puno	3825	Puno	-100.0%
	Cusco	Canchis	3534	Sicuani	-100.0%
	Puno	Melgar	3918	Chuquibambilla	-100.0%
	Puno	Melgar	3941	Ayaviri	-100.0%
	Puno	Azángaro	3925	Progreso	-100.0%
	Puno	Azángaro	3857	Azangaro	-100.0%
	Arequipa	Caylloma	3644	Chivay	-100.0%
	Puno	Azángaro	3837	Arapa	-100.0%
	Puno	Huancané	3842	Huancane	-100.0%
	Ayacucho	Paucar Del Sara Sara	2797	Lampa	-100.0%
	Arequipa	Caylloma	3312	Huambo	-100.0%
	Tacna	Tacna	4625	Paucarani	-100.0%
Selva norte	San Martín	Bellavista	282	Jose Olaya	-79.1%
	Amazonas	Utcubamba	397	Bagua Chica	-31.5%
	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	-24.1%
	Amazonas	Bagua	508	Aramango	-23.0%
Selva central	Huánuco	Puerto Inca	212	Puerto Inca	-44.9%
Selva sur	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	-54.7%
	Madre De Dios	Tambopata	209	Puerto Maldonado	-36.2%

¹ En la región andina tropical, la variabilidad normal de las lluvias oscila en un rango de +/- 15% (SENAMHI, 2012)

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JUNIO 2025

Excesos de mayor magnitud, en términos porcentuales (por encima de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 12. Excesos de precipitación en algunas localidades del país durante junio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Cajamarca	Contumaza	431	Montegrande	1000.0%
	Piura	Sullana	360	Pananga	900.0%
	Tumbes	Tumbes	6	La Cruz	316.7%
Costa central	Lima	Lima	123	Campo De Marte	453.8%
	Lima	Huaura	416	Lomas De Lachay	188.1%
Costa sur	Ica	Pisco	293	Hacienda BERNALES	183.3%
Sierra norte	Cajamarca	San Marcos	2287	San Marcos	758.3%
	Cajamarca	Celendín	2602	Celendin	460.4%
	Cajamarca	Cajabamba	3228	Cachachi	380.5%
	Cajamarca	Jaén	1012	Hacienda Pucara	372.4%
	Cajamarca	San Miguel	1931	Lives	354.5%
	Piura	Huancabamba	1917	Sondorillo	292.8%
Sierra central	Lima	Huaura	3571	Parquin	1260.0%
	Lima	Huachirí	3758	San Lazaro De Escomarca	933.3%
	Lima	Oyon	3652	Oyon	685.7%
	Ancash	Huarmey	3009	Malvas	540.0%
	Huancavelica	Tayacaja	3250	Pampas	504.9%
	Lima	Huaura	3013	Picoy	400.0%
	Ancash	Bolognesi	3335	Mayorarca	330.8%
Sierra sur	Arequipa	La Unión	2683	Cotahuasi	1760.0%
	Puno	Melgar	3957	Santa Rosa	937.5%
	Ayacucho	Huamanga	3247	San Pedro De Cachi	569.4%
	Apurímac	Aymaraes	2964	Aymaraes	506.0%
	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	490.0%
	Cusco	Chumbivilcas	3212	Santo Tomas	414.3%
	Arequipa	Caylloma	3816	Sibayo	400.0%
	Arequipa	Castilla	3812	Orcopampa	328.0%
Selva norte	Loreto	Alto Amazonas	120	Lagunas	656.9%
	San Martín	Lamas	840	Lamas	192.9%
	Loreto	Putumayo	110	El Estrecho	111.4%
	Amazonas	Chachapoyas	2442	Chachapoyas	111.3%
	Loreto	Requena	109	Requena	102.9%
Selva central	Junín	Chanchamayo	497	Pichanaki	194.7%
	Huánuco	Pachitea	3032	Chaglla	137.3%
Selva sur	Ucayali	Padre Abad	216	San Alejandro	103.3%
	Apurímac	Chincheros	2021	Pampas	669.2%
	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	326.3%

4. Previsiones Estacionales para el trimestre Julio – Septiembre 2025




4.1 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE

Para el trimestre Julio – Septiembre 2025, las temperaturas máximas se mantendrán dentro del rango normal en toda la franja costera. En la región andina, se esperan condiciones superiores a lo normal en la sierra occidental y en la sierra suroriental; mientras que en la sierra norte y centro orientales se prevé un comportamiento entre normal y superior. En la Amazonía, las temperaturas máximas se ubicarán entre normales y superiores en la selva norte alta, normales en la selva norte baja y central, y superiores a lo normal en la selva sur.

MAPA 4

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÁXIMA (%) PARA EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 2 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL AIRE

Para el trimestre julio - septiembre 2025, se anticipan condiciones normales en la costa norte, y entre normales e inferiores en la costa centro y sur. En la sierra, las mínimas serán predominantemente normales en la vertiente occidental y la región suroriental, mientras que en la vertiente oriental (norte y centro) se prevén condiciones superiores a lo normal. En la Amazonía, se proyectan temperaturas mínimas superiores a lo normal en la selva norte y central, y entre normales y superiores en la selva sur.

MAPA 5

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÍNIMA (%) PARA EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 3 PREVISIÓN ESTACIONAL DE LLUVIAS

Para el trimestre julio a septiembre 2025, se mantendrán condiciones de escasas lluvias en la costa y en la vertiente occidental andina, en concordancia con la estacionalidad del periodo. No obstante, se prevén lloviznas en la costa centro y sur, especialmente en julio y agosto, esto incluye los ecosistemas de lomas, en especial. En la sierra norte y centro orientales, se esperan acumulados entre normales y superiores, mientras que en la sierra suroriental se prevé un comportamiento dentro del rango normal. En la Amazonía, se anticipan lluvias superiores a lo normal en la selva norte baja, entre normales y superiores en la selva norte alta y central, y dentro del rango normal en la selva sur.

MAPA 6

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
JULIO - SEPTIEMBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

.....

Dirección de Meteorología y Evaluación
Ambiental Atmosférica:
Julio Urbiola jurbiola@senamhi.gob.pe
Subdirección de Predicción Climática :
Grinia Ávalos gavalos@senamhi.gob.pe

Análisis y redacción:
Lenin Suca lsuca@senamhi.gob.pe
Anabel Castro acastro@senamhi.gob.pe
Patricia Porras pporras@senamhi.gob.pe
Javier Chiong jchiong@senamhi.gob.pe

.....

Encuentra los **ÚLTIMOS AVISOS METEOROLÓGICOS** en
este link: <http://www.senamhi.gob.pe/avisos>

.....

Para estar permanentemente informado sobre la **EVOLUCIÓN DIARIA DE LA
LLUVIAS Y LAS TEMPERATURAS A NIVEL NACIONAL**, visita este link:
<https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones>

.....

Próxima actualización: 08 de agosto de 2025

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL



Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del
Perú - SENAMHI
Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414
Atención al cliente: [51 1] 470-2867
Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407
Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Consultas y sugerencias:
clima@senamhi.gob.pe