

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL

JULIO 2025

Monitoreo y pronóstico del clima



Presentación

El SENAMHI brinda a tomadores de decisiones, planificadores, agricultores, medios y a la población en general, una síntesis útil y oportuna de las condiciones climáticas de lluvias y temperaturas a nivel nacional. Incluimos las previsiones para los próximos tres meses.

TOMA EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas en meses, años y décadas.

SISTEMA DE ALERTA DE EL NIÑO Y LA NIÑA

NO ACTIVO:

En condiciones neutras o cuando El Niño o La Niña están por finalizar.

VIGILANCIA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se estima que es más probable que ocurra.

VIGILANCIA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando es más probable que ocurra.

ALERTA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

ALERTA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

Más información: [Comunicado ENFEN](#)

(Link: <https://www.gob.pe/9297-fenomeno-el-nino>)

SUSCRIBETE AL BOLETÍN CLIMÁTICO:

<http://bit.ly/2EKqsHX>

NORMALES CLIMÁTICAS 1991-2020


(link: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=normales-estaciones>)



1. Condiciones climáticas en el mes de julio

En julio 2025, considerado el quinto más cálido registrado del periodo 1991 a 2020, se presentó una marcada deficiencia de precipitaciones en la zona andina central y sur, así como en la Amazonía central y norte (acorde con la estacionalidad); situación que estuvo asociada a la baja concentración de humedad en el sur y centro del país y a la intensificación de vientos del oeste en niveles altos (250hPa) hacia el norte y parte del centro. En contraste, se observaron lluvias localizadas en la sierra central oriental (Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica), y en la sierra sur oriental (Apurímac, sur de Cusco, Puno) con anomalías que oscilaron entre 30% a 400%; de manera similar, en algunas zonas puntuales de la selva (San Martín, Loreto y Madre de Dios) se registraron anomalías de 30% a 400%, favorecidas por vientos del este en niveles medios (500hPa) de la atmósfera. En cuanto a las temperaturas máximas, en la sierra sur occidental y regiones como San Martín y Tumbes, se presentaron anomalías que superaron los 2°C, mientras el resto del país se mantuvo en $\pm 2^\circ\text{C}$, registrándose tres friajes. Las temperaturas mínimas, presentaron anomalías superiores a 3°C en la sierra sur occidental (Moquegua y Tacna); y anomalías menores a -2°C en algunas estaciones meteorológicas de las regiones de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Arequipa. En la selva, un friaje provocó seis noches frías, seguidas de cinco noches cálidas, con temperaturas entre 3,5 °C (Oxapampa, Pasco) y 24,3 °C (Mazán, Loreto). Puno concentró el 47 % de heladas del país.

Respecto a las condiciones oceánicas y su influencia climática, el ENFEN mantiene el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño costero / La Niña costera en “No Activo” para la región Niño 1+2, que incluye la costa norte y centro del país. Es más probable que la condición neutra continúe hasta marzo de 2026. En el Pacífico Central (región Niño 3.4), se mantienen la condición neutra, con una probabilidad del 58 % de que dicha situación continúe hasta el verano 2026. (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°08-2025).



Variación de la temperatura máxima del aire en el territorio nacional durante el mes de julio.

Tabla 1. Variaciones de la temperatura máxima en la costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Costa norte	20.0°C (Trujillo - La Libertad)	44	35.4°C (Morropón - Piura)	89
Costa centro	15.0°C (Huaura - Lima)	416	29.8°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	16.2°C (Tacna - Tacna)	560	32.0°C (Palpa - Ica)	325

Tabla 2. Variaciones de la temperatura máxima en la sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Sierra norte	11.6°C (Huancabamba - Piura)	2974	36.0°C (San Ignacio - Cajamarca)	722
Sierra central	9.0°C (Pasco - Pasco)	4357	31.8°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	7.0°C (Carabaya - Puno)	4363	31.5°C (General Sanchez Cerro - Moquegua)	1765

Tabla 3. Variaciones de la temperatura máxima en la selva

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Selva norte	17.4°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	37.4°C (Picota - San Martín)	238
Selva central	13.6°C (Pachitea - Huánuco)	3032	35.7°C (Padre Abad - Ucayali)	216
Selva sur	17.8°C (Urubamba - Cusco)	2399	36.0°C (Tahuamanu - Madre De Dios)	244


Distribución de las anomalías de la temperatura máxima

En julio, se presentaron condiciones cálidas de mayor destaque en algunas regiones como Tumbes, Arequipa y Tacna, con anomalías superiores a $+3.0^{\circ}\text{C}$; entre las estaciones meteorológicas que registraron las anomalías más altas se tiene a Rica Playa (Tumbes, $+3.2^{\circ}\text{C}$), Chaparra (Arequipa, $+3.3^{\circ}\text{C}$) y Talabaya (Tacna, $+3.1^{\circ}\text{C}$).

Las anomalías negativas más bajas de temperatura máxima se presentaron en las estaciones meteorológicas de Chontalí (Cajamarca, -1.7°C), Rícran (Junín, -1.3°C), Satipo (Junín, -1.3°C), Cayalti (Lambayeque, -1.2°C), entre otros.

MAPA 1

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE JULIO 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JULIO 2025


Tabla 4. Anomalías positivas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante julio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Tumbes	68	Rica Playa	+3.2
	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	+2.9
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	+2.3
	Cajamarca	Contumaza	431	Montegrande	+1.8
	Piura	Piura	218	Partidor	+1.8
Costa central	Lima	Cañete	684	Pacarán	+2.4
	Ancash	Huarmey	8	Huarmey	+2.0
	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+2.7
Costa sur	Ica	Ica	794	Huamani	+1.9
	Piura	Ayabaca	2648	Ayabaca	+2.8
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	+2.3
	Cajamarca	Cajamarca	2253	San Juan	+2.1
	La Libertad	Otuzco	3418	Salpo	+2.1
	Cajamarca	Hualgayoc	2495	Bambamarca	+1.8
	Ancash	Pallasca	3364	Cabana	+2.8
Sierra central	Lima	Canta	2818	Canta	+2.4
	Lima	Cajatambo	3432	Cajatambo	+2.0
	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	+1.8
	Arequipa	Caravelí	1033	Chaparra	+3.3
Sierra sur	Tacna	Tarata	3409	Talabaya	+3.1
	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	+2.6
	Moquegua	General Sanchez Cerro	3381	Ubinas	+2.5
	Arequipa	Castilla	3093	Machahuay	+2.4
	Arequipa	Caylloma	3644	Chivay	+2.3
	Cusco	Quispicanchi	3681	Ccatcca	+2.2
	Tacna	Jorge Basadre	1425	Ilabaya	+2.2
	Tacna	Tacna	3023	Palca	+2.2
	San Martín	Rioja	823	Rioja	+2.7
Selva norte	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	+2.3
	San Martín	San Martín	467	San Antonio	+2.2
	San Martín	Picota	238	Tingo De Ponaza	+2.2
	San Martín	Bellavista	282	Jose Olaya	+1.9
	San Martín	Moyobamba	852	Soritor	+1.6
	Amazonas	Bagua	508	Aramango	+1.5
	Huánuco	Puerto Inca	212	Puerto Inca	+1.3
Selva central	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	+1.5
	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	+1.2

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JULIO 2025

Tabla 5. Anomalías negativas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante julio 2025.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Lambayeque	Chiclayo	90	Cayalti	-1.2
	Tumbes	Tumbes	6	Puerto Pizarro	-0.8
Costa centro	Lima	Huaura	59	Camay	-0.6
Costa sur	Ica	Pisco	293	Hacienda Bernales	-0.4
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1627	Chontalí	-1.7
	Piura	Huancabamba	2974	Salala	-0.7
	Cajamarca	Cajamarca	2908	Aylambo	-0.6
Sierra centro	Junín	Jauja	3674	Ricran	-1.3
	Pasco	Daniel Alcides Carrión	3137	Yanahuanca	-0.9
Sierra sur	Cusco	Calca	2990	Pisac	-0.8
Selva norte	San Martín	Moyobamba	1057	Jepelacio	-0.8
Selva central	Junín	Satipo	577	Satipo	-1.3
Selva sur	Cusco	Quispicanchi	651	Quincemil	-0.7
	Cusco	Calca	1183	Quebrada Yanatile	-0.6



2.2 TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura mínima del aire en el territorio nacional durante el mes de julio 2025.

Tabla 6. Variaciones de la temperatura mínima en costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Costa norte	11.0°C (Lambayeque - Lambayeque)	78	23.2°C (Tumbes - Tumbes)	68
Costa central	10.8°C (Lima - Lima)	543	18.6°C (Huarmey - Ancash)	8
Costa sur	6.4°C (Ica - Ica)	429	16.6°C (Chincha - Ica)	71

Tabla 7. Variaciones de la temperatura mínima en sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Sierra norte	-3.4°C (Cajamarca - Cajamarca)	3149	22.0°C (Jaén - Cajamarca)	1110
Sierra central	-14.4°C (Chupaca - Junín)	3833	17.0°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	-19.2°C (El Collao - Puno)	4423	16.0°C (Jorge Basadre - Tacna)	1425

Tabla 8. Variaciones de la temperatura mínima en selva


SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Selva norte	5.0°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	24.3°C (Maynas - Loreto)	96
Selva central	1.4°C (Pachitea - Huánuco)	3032	23.5°C (Padre Abad - Ucayali)	316
Selva sur	-4.6°C (Huamanga - Ayacucho)	2470	23.0°C (Tambopata - Madre De Dios)	209

Distribución de las anomalías de la temperatura mínima

En julio, las anomalías de las temperaturas mínimas alcanzaron valores iguales o inferiores a -2°C en algunas estaciones meteorológicas de la sierra central como San Rafael (-2.1°C) en la región de Huánuco, seguido de estaciones en la sierra sur, Pisac (Cusco, -2.1°C), Madrigal (Arequipa, -2.6°C), Challabamba (Cusco, -2.2°C), Caicay (Cusco, -2.2°C), Vilcashuamán (Ayacucho, -2.1°C) y Desaguadero (Puno, -2.1°C). En contraste, las mayores anomalías positivas, superiores a $+3.0^{\circ}\text{C}$, se registraron en algunas estaciones meteorológicas de la sierra sur como Ilabaya (Tacna, $+4.1^{\circ}\text{C}$), Carumas (Moquegua, $+3.4^{\circ}\text{C}$), Palca (Tacna, $+3.4^{\circ}\text{C}$) y Vilacota (Tacna, $+3.3^{\circ}\text{C}$).

MAPA 2

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE JULIO 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020.

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JULIO 2025

Las Tablas 9 y 10 presentan algunas localidades donde se registraron las anomalías positivas y negativas de mayor magnitud.

Tabla 9. Anomalías positivas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante julio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Piura	Talara	295	El Alto	+1.7
	La Libertad	Pacasmayo	117	Talla (Guadalupe)	+1.5
Costa central	Lima	Huaura	59	Camay	+2.2
Costa sur	Ica	Ica	311	Ocucaje	+1.5
	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+1.4
Sierra norte	Cajamarca	Cajamarca	2630	La Victoria	+1.9
	Cajamarca	Santa Cruz	1638	Chancay Baños	+1.2
	Cajamarca	Cajamarca	2908	Aylambo	+1.2
Sierra central	Ica	Palpa	1020	Pampa Blanca	+2.6
	Ancash	Recuay	3431	Recuay	+2.5
	Lima	Cajatambo	3432	Cajatambo	+1.6
Sierra sur	Tacna	Jorge Basadre	1425	Ilabaya	+4.1
	Moquegua	Mariscal Nieto	3055	Carumas	+3.4
	Tacna	Tacna	3023	Palca	+3.4
	Tacna	Tarata	4390	Vilacota	+3.3
	Tacna	Candarave	3415	Candarave	+2.8
Selva norte	Loreto	Maynas	96	Mazán	+1.5
	San Martín	Bellavista	282	Jose Olaya	+1.4
Selva central	Junín	Chanchamayo	497	Pichanaki	+0.9
Selva sur	Puno	Carabaya	666	San Gabán	+1.8

Tabla 10. Anomalías negativas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante julio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Piura	Sullana	44	Mallares	-0.6
Costa sur	Ica	Pisco	1005	Huancano	-0.8
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	-1.8
	Piura	Huancabamba	2232	Huarmaca	-1.6
	Cajamarca	Cajamarca	2760	Namora	-1.4
Sierra centro	Huánuco	Ambo	2699	San Rafael	-2.1
	Junín	Huancayo	3186	Viques	-2
	Huancavelica	Castrovirreyna	1856	San Juan De Castrovirreyna	-2
	Ancash	Pallasca	3364	Cabana	-1.9
	Huancavelica	Tayacaja	3603	Acostambo	-1.9
Sierra sur	Cusco	Calca	2990	Pisac	-2.8
	Arequipa	Caylloma	3276	Madrigal	-2.6
	Cusco	Paucartambo	2803	Challabamba	-2.2
	Cusco	Paucartambo	3117	Caicay	-2.2
	Ayacucho	Vilcas Huamán	3518	Vilcashuaman	-2.1
Selva norte	Puno	Chucuito	3833	Desaguadero	-2.1
	San Martín	Mariscal Caceres	316	Campanilla	-0.7
Selva sur	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	-4
	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	-2
	Cusco	Calca	1183	Quebrada Yanatile	-1.1


3. Comportamiento de las lluvias a nivel nacional



En julio 2025, se presentaron superávits de lluvias en algunas regiones de la sierra central oriental (Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco), de manera localizada al sur en Apurímac, Cusco y Puno; así como al norte en regiones de Cajamarca, Loreto y San Martín con anomalías superiores a 60%. En contraste, se presentaron anomalías negativas de lluvias (de -30% a -100%) en la zona andina occidental, La Libertad, Ancash y en localidades de regiones como Amazonas, norte de San Martín, centro y sur de Loreto. Para más información revisar [aquí](#).

MAPA 3

ANOMALÍAS DE LA PRECIPITACIÓN DURANTE JULIO 2025



BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JULIO 2025

Mayores deficiencias de precipitación, en términos porcentuales (por debajo de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 11. Deficiencias de precipitación en algunas localidades del país, durante julio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Lambayeque	Chiclayo	187	Oyotun	-100.0%
	Tumbes	Zarumilla	62	Matapalo	-86.1%
Costa central	Lima	Huaura	131	Alcantarilla	-19.0%
Costa sur	Moquegua	Ilo	25	Punta Coles	-100.0%
Sierra norte	Piura	Huancabamba	2142	Porculla	-100.0%
	Piura	Morropón	1490	Santo Domingo	-100.0%
	Cajamarca	San Marcos	2287	San Marcos	-100.0%
	Cajamarca	Cajabamba	2625	Cajabamba	-100.0%
	La Libertad	Otuzco	1501	Callancas	-100.0%
	La Libertad	Santiago De Chuco	2708	Mollepata	-100.0%
Sierra central	Ancash	Pomabamba	2985	Pomabamba	-100.0%
	Ancash	Recuay	3431	Recuay	-100.0%
	Lima	Yauyos	4323	Tanta	-100.0%
	Junín	Tarma	3025	Tarma	-94.9%
	Lima	Huarocharí	3829	San Jose De Parac	-84.6%
	Cusco	Paucartambo	2931	Paucartambo	-100.0%
Sierra sur	Moquegua	General Sanchez Cerro	3109	Puquina	-100.0%
	Moquegua	Mariscal Nieto	3055	Carumas	-100.0%
	Tacna	Tarata	4250	Chuapalca	-100.0%
	Tacna	Candarave	3415	Candarave	-100.0%
	Apurímac	Aymaraes	2964	Aymaraes	-100.0%
	Ayacucho	Parinacochas	3149	Coracora	-100.0%
	Ayacucho	Paucar Del Sara Sara	2489	Pauza	-100.0%
	Arequipa	La Unión	2683	Cotahuasi	-100.0%
	Arequipa	Condesuyos	2859	Chuquibamba	-100.0%
	Puno	Lampa	4311	Pampahuta	-100.0%
	Puno	Melgar	3918	Chuquibambilla	-100.0%
	Loreto	Alto Amazonas	142	San Ramón	-81.7%
Selva norte	Loreto	Requena	104	Tamanco	-77.1%
	San Martín	Rioja	880	Naranjillo	-77.1%
	Amazonas	Utcubamba	1467	El Palto	-62.0%
	Huánuco	Puerto Inca	196	Tournavista	-88.6%
Selva central	Huánuco	Puerto Inca	212	Puerto Inca	-80.7%
	Puno	Carabaya	666	San Gabán	-77.6%
Selva sur	Cusco	Calca	1183	Quebrada Yanatile	-74.8%

¹ En la región andina tropical, la variabilidad normal de las lluvias oscila en un rango de +/- 15% (SENAMHI, 2012)

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : JULIO 2025

Excesos de mayor magnitud, en términos porcentuales (por encima de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 12. Excesos de precipitación en algunas localidades del país durante julio.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	254.5%
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	75.0%
Costa central	Lima	Huaura	416	Lomas De Lachay	67.7%
Sierra norte	Piura	Ayabaca	3080	Alto De Poclus	200.0%
	Piura	Ayabaca	1451	Sapillica	141.2%
	Cajamarca	Hualgayoc	2495	Bambamarca	102.5%
	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	62.6%
	Cajamarca	Jaén	1627	Chontali	35.9%
	Cajamarca	San Ignacio	1902	Tabaconas	25.1%
	Huancavelica	Huaytara	3145	Tambo	66900.0%
Sierra central	Junín	Huancayo	3293	Santa Ana	321.8%
	Junín	Jauja	3363	Jauja	157.1%
	Huánuco	Huánuco	1919	Huanuco	61.0%
	Junín	Yauli	3842	La Oroya	48.1%
	Huancavelica	Angaraes	3303	Lircay	31.5%
	Puno	Moho	3832	Isla Soto	339.3%
	Puno	Carabaya	4363	Macusani	215.8%
Sierra sur	Cusco	Chumbivilcas	3212	Santo Tomás	180.8%
	Puno	Chucuito	3830	Juli	157.5%
	Ayacucho	Vilcas Huamán	3518	Vilcashuaman	156.6%
	Cusco	Acomayo	3690	Pomacanchi	73.9%
	Cusco	Paucartambo	3117	Caicay	61.8%
	Moquegua	General Sanchez Cerro	3778	Ichuña	54.2%
	Apurímac	Cotabambas	3279	Tambobamba	51.5%
Selva norte	Loreto	Alto Amazonas	120	Lagunas	243.0%
	San Martín	Mariscal Caceres	286	Pachiza	97.5%
	Loreto	Putumayo	110	El Estrecho	70.9%
	San Martín	San Martin	467	San Antonio	48.1%
	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	35.4%
Selva central	Pasco	Oxapampa	1801	Oxapampa	69.8%
	Junín	Chanchamayo	497	Pichanaki	63.0%
	Huánuco	Leoncio Prado	586	Aucayacu	24.7%
	Junín	Satipo	577	Satipo	22.9%
Selva sur	Apurímac	Chincheros	2021	Pampas	300.0%
	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	235.6%
	Madre De Dios	Tambopata	209	Puerto Maldonado	60.7%

4. Previsiones Estacionales para el trimestre Agosto – Octubre 2025




4. 1 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE

Para el trimestre Agosto – Octubre 2025, las temperaturas máximas se mantendrán dentro del rango normal en toda la franja costera, sierra noroccidental y la selva sur. En la región andina central occidental y sur, se anticipan condiciones por encima de lo normal; en tanto, en la vertiente oriental norte y centro, así como en la Amazonía norte y central, los valores oscilarán entre normales y superiores a lo normal.

MAPA 4

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÁXIMA (%) PARA EL TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE 2025



Para ver más
información acerca del
pronóstico climático
[clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 2 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL AIRE

Para el trimestre agosto - octubre 2025 en las temperaturas mínimas, se anticipan condiciones superiores a su normal en la selva norte; mientras que, en el litoral costero y la sierra norte se mantendrían dentro de los rangos normales. En las demás regiones del país, las temperaturas mínimas presentarían valores que oscilan entre lo normal y superior a lo normal.

MAPA 5

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÍNIMA (%) PARA EL TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 3 PREVISIÓN ESTACIONAL DE LLUVIAS

Para el trimestre agosto a octubre 2025, se esperan valores dentro de su normal en regiones de la costa, sierra occidental y sierra sur del país (No obstante, podrían presentarse lloviznas ocasionales en zonas costeras, especialmente en los ecosistemas de lomas del centro). En tanto, en la selva norte se prevén lluvias por encima de su normal. En sectores como la selva central, sierra norte oriental y sierra central oriental las lluvias oscilarían entre valores dentro de lo normal a por encima de su normal.

MAPA 6

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
AGOSTO - OCTUBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clíc aquí.](#)

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

.....

Dirección de Meteorología y Evaluación
Ambiental Atmosférica:
Julio Urbiola jurbiola@senamhi.gob.pe
Subdirección de Predicción Climática :
Grinia Ávalos gavalos@senamhi.gob.pe

Análisis y redacción:
Lenin Suca lsuca@senamhi.gob.pe
Patricia Porras pporras@senamhi.gob.pe
Javier Chiong jchiong@senamhi.gob.pe

.....

Encuentra los **ÚLTIMOS AVISOS METEOROLÓGICOS** en
este link: <http://www.senamhi.gob.pe/avisos>

.....

Para estar permanentemente informado sobre la **EVOLUCIÓN DIARIA DE LA
LLUVIAS Y LAS TEMPERATURAS A NIVEL NACIONAL**, visita este link:
<https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones>

.....

Próxima actualización: 08 de septiembre de 2025

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL



Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del
Perú - SENAMHI
Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414
Atención al cliente: [51 1] 470-2867
Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407
Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Consultas y sugerencias:
clima@senamhi.gob.pe