

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL SEPTIEMBRE 2025

Monitoreo y pronóstico del clima



Presentación

El SENAMHI brinda a tomadores de decisiones, planificadores, agricultores, medios y a la población en general, una síntesis útil y oportuna de las condiciones climáticas de lluvias y temperaturas a nivel nacional. Incluimos las previsiones para los próximos tres meses.

TOMA EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas en meses, años y décadas.

SISTEMA DE ALERTA DE EL NIÑO Y LA NIÑA

NO ACTIVO:

En condiciones neutras o cuando El Niño o La Niña están por finalizar.

VIGILANCIA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se estima que es más probable que ocurra.

VIGILANCIA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando es más probable que ocurra.

ALERTA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

ALERTA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

Más información: [Comunicado ENFEN](#)

(Link: <https://www.gob.pe/9297-fenomeno-el-nino>)

SUSCRIBETE AL BOLETÍN CLIMÁTICO:

<http://bit.ly/2EKqsHX>

NORMALES CLIMÁTICAS 1991-2020


(link: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=normales-estaciones>)



1. Condiciones climáticas en el mes de septiembre

Septiembre marca el inicio del período de lluvias en la región andina. Durante este mes se registraron precipitaciones significativas, con anomalías superiores al 100 % en la sierra sur oriental (Puno, Apurímac y Cusco), así como en la sierra central (Lima y Huancavelica) y en zonas del sur de Cajamarca y La Libertad. Este comportamiento estuvo principalmente asociado a la predominancia de vientos del este en niveles medios (500 hPa), los cuales se intensificaron respecto a sus valores climáticos, favoreciendo una mayor concentración de humedad y una dinámica atmosférica más propicia para la convección en las regiones mencionadas. Por el contrario, las deficiencias de lluvias observadas en la sierra norte (Piura y Cajamarca) y en la sierra central occidental (Áncash y norte de Lima) se vincularon a condiciones predominantemente subsidentes. Las temperaturas máximas se mantuvieron dentro de los rangos normales en la mayor parte del país, registrándose anomalías positivas superiores a +2 °C en zonas localizadas de la sierra sur occidental y en algunas regiones de la costa como Lima, Lambayeque y Tumbes. En la Amazonía, los descensos térmicos estuvieron asociados al ingreso de friajes que afectaron principalmente la zona sur. En cuanto a las temperaturas mínimas, estas se mantuvieron dentro de lo normal en la sierra central y norte, mientras que en la sierra sur oriental (Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco) se observaron anomalías positivas superiores a +2 °C.

Respecto a las condiciones oceánicas y su influencia climática, el ENFEN mantiene el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño costero / La Niña costera en “No Activo” para la región Niño 1+2 que abarca la costa norte y centro del país, debido a que es más probable que la temperatura superficial del mar en dicha región continúe con valores dentro de la condición neutra hasta abril de 2026. En el Pacífico central para la región Niño 3.4 se prevé que la condición neutra continúe hasta finales de setiembre, siendo más probable que a partir de octubre predomine la condición de “fría débil” hasta enero de 2026. (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°10-2025).



2. Análisis de las temperaturas extremas del aire a nivel nacional

2.1 TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura máxima del aire en el territorio nacional durante septiembre 2025

Tabla 1. Variaciones de la temperatura máxima en la costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Costa norte	19.4°C (Trujillo - La Libertad)	44	36.2°C (Morropón - Piura)	89
Costa centro	14.0°C (Huaura - Lima)	416	31.9°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	17.0°C (Pisco - Ica)	293	35.0°C (Palpa - Ica)	325

Tabla 2. Variaciones de la temperatura máxima en la sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Sierra norte	12.6°C (Huancabamba - Piura)	2974	36.0°C (Jaén - Cajamarca)	618
Sierra central	7.5°C (Pasco - Pasco)	4357	31.0°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	8.4°C (Carabaya - Puno)	4363	34.2°C (General Sanchez Cerro - Moquegua)	1765

Tabla 3. Variaciones de la temperatura máxima en la selva


SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Selva norte	17.4°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	38.8°C (Bellavista - San Martín)	282
Selva central	12.4°C (Pachitea - Huánuco)	3032	38.0°C (Puerto Inca - Huánuco)	212
Selva sur	17.0°C (Urubamba - Cusco)	2399	37.4°C (Tahuamanu - Madre De Dios)	244

Distribución de las anomalías de la temperatura máxima

En septiembre, se presentaron condiciones cálidas de mayor destaque con anomalías superiores a $+3.0^{\circ}\text{C}$ en algunas estaciones meteorológicas como El Salto (Tumbes, $+3.5^{\circ}\text{C}$), Rica Playa (Tumbes, $+3.2^{\circ}\text{C}$), Ñaña (Lima, $+3.9^{\circ}\text{C}$) y La Haciendita (Arequipa, $+3.4^{\circ}\text{C}$).

Las anomalías negativas más bajas (menores a -2.0°C) de temperatura máxima se presentaron en las estaciones meteorológicas de Aylambo (Cajamarca, -2.6°C), Chontalí (Cusco, -2.3°C), Curpahuasi (Apurímac, -2.5°C) y Jepelacio (San Martín, -2.2°C).

MAPA 1
ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA
MÁXIMA DURANTE SEPTIEMBRE 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : SEPTIEMBRE 2025


Tabla 4. Anomalías positivas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante septiembre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	+3.5
	Tumbes	Tumbes	68	Rica Playa	+3.2
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	+2.5
	Lambayeque	Lambayeque	78	Jayanca	+2.3
	Lambayeque	Lambayeque	124	Pasabar	+2.0
Costa central	Lima	Lima	543	Ñaña	+3.9
	Lima	Cañete	684	Pacarán	+2.2
	Ancash	Huarmey	8	Huarmey	+1.8
Costa sur	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+3.4
	Tacna	Jorge Basadre	160	Ite	+1.7
Sierra norte	Piura	Ayabaca	2648	Ayabaca	+2.9
	Piura	Huancabamba	2232	Huarmaca	+1.5
	Cajamarca	Cajamarca	2253	San Juan	+1.5
	Cajamarca	Cajamarca	2564	Jesús	+1.5
	La Libertad	Otuzco	3418	Salpo	+1.5
	Lima	Canta	2818	Canta	+2.3
Sierra central	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	+1.5
	Ancash	Pomabamba	2985	Pomabamba	+1.2
	Junín	Huancayo	3186	Viques	+1.2
	Arequipa	Caravelí	1033	Chaparra	+2.6
Sierra sur	Cusco	Paruro	3070	Paruro	+2.2
	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	+2.1
	Tacna	Tacna	3023	Palca	+2.0
	Tacna	Tarata	3409	Talabaya	+1.9
	Arequipa	Caylloma	3333	Cabanaconde	+1.8
	Arequipa	Caylloma	3276	Madrigal	+1.8
	Arequipa	Arequipa	2326	La Pampilla	+1.8
	Huánuco	Leoncio Prado	657	Tingo Maria	+1.1
	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	+0.7
Selva norte	Loreto	Loreto	101	Nauta	+0.6
	Loreto	Ucayali	157	Contamana	+0.5
	Huánuco	Puerto Inca	212	Puerto Inca	+0.8
	Junín	Chanchamayo	497	Pichanaki	+0.8
Selva central	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	+1.3
	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	+0.9
	Madre De Dios	Tambopata	209	Puerto Maldonado	+0.8

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : SEPTIEMBRE 2025

Tabla 5. Anomalías negativas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante septiembre 2025.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Tumbes	6	Puerto Pizarro	-0.5
Costa centro	Lima	Huaura	59	Camay	-0.5
Costa sur	Ica	Pisco	293	Hacienda Bernales	-0.3
Sierra norte	Cajamarca	Cajamarca	2908	Aylambo	-2.6
	Cajamarca	Jaén	1627	Chontalí	-2.3
	Cajamarca	San Ignacio	722	Namballe	-1.7
Sierra centro	Junín	Jauja	3674	Rícran	-1.6
	Junín	Chupaca	3833	Laive	-1.3
	Huancavelica	Tayacaja	3603	Acostambo	-0.9
Sierra sur	Apurímac	Grau	3535	Curpahuasi	-2.5
	Cusco	Calca	2990	Pisac	-1.4
Selva norte	San Martín	Moyobamba	1057	Jepelacio	-2.2
	San Martín	San Martín	203	Chazuta	-1.5
Selva central	Huánuco	Pachitea	3032	Chaglla	-1
Selva sur	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	-0.2



2.2 TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura mínima del aire en el territorio nacional durante el mes de septiembre 2025..

Tabla 6. Variaciones de la temperatura mínima en costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Costa norte	12.5°C (Lambayeque - Lambayeque)	124	22.6°C (Zarumilla - Tumbes)	4
Costa central	11.0°C (Huaura - Lima)	416	17.0°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	6.0°C (Ica - Ica)	311	17.0°C (Tacna - Tacna)	30

Tabla 7. Variaciones de la temperatura mínima en sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Sierra norte	0.3°C (Cajamarca - Cajamarca)	3149	24.0°C (Jaén - Cajamarca)	1110
Sierra central	-7.0°C (Chupaca - Junín)	3833	18.6°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	-19.4°C (Tarata - Tacna)	4250	16.4°C (Jorge Basadre - Tacna)	1425

Tabla 8. Variaciones de la temperatura mínima en selva


SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Selva norte	4.0°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	24.8°C (Maynas - Loreto)	96
Selva central	3.6°C (Oxapampa - Pasco)	1801	24.4°C (Puerto Inca - Huánuco)	196
Selva sur	1.7°C (Huamanga - Ayacucho)	2470	26.0°C (Tambopata - Madre De Dios)	209

Distribución de las anomalías de la temperatura mínima

En septiembre, las anomalías de las temperaturas mínimas presentaron valores menores e iguales a -2°C en algunas estaciones meteorológicas en la zona andina como Sallique (Cajamarca, -2.6°C), San Juan de Castrovirreyna (Huancavelica, -2.1°C), Santa Rosa (Puno, -3.0°C), Pisac (Cusco, -2.0°C), y parte de la selva central como Huanta (Ayacucho, -2.6°C). En contraste, las anomalías positivas superiores a $+3.0^{\circ}\text{C}$, se registraron en estaciones meteorológicas de la sierra sur como Vilacota (Tacna, $+3.3^{\circ}\text{C}$), Carumas (Moquegua, $+3.2^{\circ}\text{C}$), Ilave (Puno, $+3.2^{\circ}\text{C}$) y en el sector de la selva sur en San Gabán (Puno, $+5.0^{\circ}\text{C}$).

MAPA 2

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA
MÍNIMA DURANTE SEPTIEMBRE 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020.

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : SEPTIEMBRE 2025

Las Tablas 9 y 10 presentan algunas localidades donde se registraron las anomalías positivas y negativas de mayor magnitud.

Tabla 9. Anomalías positivas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante septiembre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Piura	Talara	295	El Alto	+1.5
	Lambayeque	Lambayeque	78	Jayanca	+1.4
Costa central	Lima	Lima	543	Ñaña	+2.0
Costa sur	Ica	Nazca	587	Copara	+1.6
	Moquegua	Ilo	60	Ilo	+1.4
Sierra norte	La Libertad	Sanchez Carrión	3186	Huamachuco	+2.2
	Cajamarca	Cajamarca	2630	La Victoria	+2.0
	Cajamarca	Santa Cruz	1638	Chancay Baños	+2.0
Sierra central	Lima	Huarocharí	3758	San Lazaro De Escomarca	+1.9
	Pasco	Daniel Alcides Carrion	3137	Yanahuanca	+1.7
	Tacna	Tarata	4390	Vilacota	+3.3
Sierra sur	Moquegua	Mariscal Nieto	3055	Carumas	+3.2
	Puno	El Collao	3874	Ilave	+3.2
	Arequipa	Caylloma	4432	Pillones	+2.6
	Puno	El Collao	3980	Mazo Cruz	+2.6
Selva norte	San Martín	Moyobamba	1057	Jepelacio	+2.1
	San Martín	Bellavista	282	Jose Olaya	+1.7
Selva central	Pasco	Oxapampa	1801	Oxapampa	+1.2
Selva sur	Puno	Carabaya	666	San Gabán	+5.0
	Cusco	Quispicanchi	651	Quincemil	+2.0

Tabla 10. Anomalías negativas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante septiembre .

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Piura	Sullana	44	Mallares	-1.3
	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	-2.6
Sierra norte	La Libertad	Otuzco	3418	Salpo	-0.9
	Cajamarca	Santa Cruz	2466	Udima	-0.7
Sierra centro	Huancavelica	Castrovirreyna	1856	San Juan De Castrovirreyna	-2.1
	Ancash	Recuay	1228	Chamana	-1.9
	Huancavelica	Huaytara	3263	Cusicancha	-1.3
	Huancavelica	Tayacaja	3005	Salcabamba	-1.2
	Ancash	Pallasca	3364	Cabana	-0.6
	Puno	Melgar	3957	Santa Rosa	-3
Sierra sur	Cusco	Calca	2990	Pisac	-2
	Arequipa	Condesuyos	3203	Salamanca	-1.8
	Puno	Chucuito	3833	Desaguadero	-1.7
	Puno	Sandia	3242	Limbani	-1.6
	Puno	Sandia	3619	Cuyo Cuyo	-1.6
Selva norte	San Martín	San Martín	203	Chazuta	-1.7
	San Martín	Huallaga	307	Saposo	-1.1
Selva central	Huánuco	Pachitea	3032	Chaglla	-0.8
Selva sur	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	-2.6
	Cusco	Calca	1183	Quebrada Yanatile	-0.5


3. Comportamiento de las lluvias a nivel nacional



En septiembre 2025 se registraron superávits de precipitación superiores al 400% en zonas localizadas de La Libertad (Pacasmayo), Lima (Huaura y Yauyos), Arequipa (Caylloma), Puno (Melgar) y Loreto (Alto Amazonas); mientras que, en sectores de la costa norte (Tumbes y Piura), costa sur (Moquegua, Tacna y Arequipa), sierra norte (Piura y Cajamarca), sierra central (Ancash y Lima) y sierra sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), se observaron anomalías negativas de entre -30% y -100%. En la selva regiones como San Martín, Amazonas, Huánuco y Apurímac también registraron déficit de lluvias notables. Para más información revisar [aquí](#).

MAPA 3

ANOMALÍAS DE LA PRECIPITACIÓN DURANTE SEPTIEMBRE 2025



BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : SEPTIEMBRE 2025

Mayores deficiencias de precipitación, en términos porcentuales (por debajo de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 11. Deficiencias de precipitación en algunas localidades del país, durante septiembre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Tumbes	Tumbes	6	Puerto Pizarro	-100.0%
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	-100.0%
	Piura	Morropón	198	Hacienda Bigote	-100.0%
Costa sur	Moquegua	Ilo	25	Punta Coles	-100.0%
	Tacna	Jorge Basadre	160	Ite	-100.0%
	Arequipa	Caraveli	30	Punta Atico	-95.0%
Sierra norte	Piura	Huancabamba	1917	Sondorillo	-100.0%
	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	-100.0%
	Cajamarca	San Marcos	2287	San Marcos	-97.4%
	Piura	Huancabamba	2232	Huarmaca	-96.4%
	Cajamarca	San Marcos	2908	Sondor-Matara	-95.8%
	Piura	Ayabaca	1451	Sapillica	-87.9%
Sierra central	Ancash	Huaraz	1312	Pariacoto	-100.0%
	Ancash	Huaraz	2266	Chacchan	-100.0%
	Lima	Oyon	2707	Andajes	-100.0%
	Lima	Canta	2504	Arahuay	-100.0%
	Lima	Huarocharí	2220	Autisha	-100.0%
	Lima	Huaral	3583	Santa Cruz	-100.0%
Sierra sur	Arequipa	Castilla	1947	Ayo	-100.0%
	Moquegua	General Sanchez Cerro	2130	Omate	-100.0%
	Moquegua	Mariscal Nieto	3055	Carumas	-100.0%
	Arequipa	Arequipa	3701	Pampa De Arrieros	-100.0%
	Tacna	Candarave	3415	Candarave	-100.0%
	Tacna	Tarata	3100	Tarata	-100.0%
	Tacna	Tarata	3468	Susapaya	-100.0%
	Arequipa	Caylloma	3065	Huanca	-99.4%
Selva norte	Tacna	Candarave	3386	Cairani	-99.1%
	Amazonas	Utcubamba	397	Bagua Chica	-86.7%
	San Martín	Tocache	480	Tananta	-76.9%
	San Martín	Huallaga	307	Saposo	-57.2%
Selva central	San Martín	Picota	318	Shambo	-53.2%
	Huánuco	Puerto Inca	212	Puerto Inca	-53.3%
Selva sur	Huánuco	Leoncio Prado	586	Aucayacu	-40.3%
	Apurímac	Chincheros	2021	Pampas	-100.0%
	Madre De Dios	Tambopata	209	Puerto Maldonado	-27.1%

¹ En la región andina tropical, la variabilidad normal de las lluvias oscila en un rango de +/- 15% (SENAMHI, 2012)

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : SEPTIEMBRE 2025

Excesos de mayor magnitud, en términos porcentuales (por encima de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 12. Excesos de precipitación en algunas localidades del país durante septiembre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	La Libertad	Pacasmayo	117	Talla (Guadalupe)	575.0%
	La Libertad	Chepén	51	Cherrepe	333.3%
Costa central	Lima	Huaura	59	Camay	2400.0%
	Lima	Huaura	131	Alcantarilla	288.0%
Sierra norte	La Libertad	Otuzco	2315	Sinsicap	222.2%
	Cajamarca	San Miguel	2951	Llapa	125.8%
	La Libertad	Otuzco	1501	Callancas	106.6%
	La Libertad	Otuzco	3418	Salpo	100.0%
	Cajamarca	Cajamarca	1307	Magdalena	97.2%
	Cajamarca	San Ignacio	722	Namballe	87.3%
	Cajamarca	San Ignacio	1243	San Ignacio	84.8%
	La Libertad	Santiago De Chuco	2708	Mollepata	81.6%
	Cajamarca	Cajamarca	2270	Asunción	78.8%
Sierra central	Lima	Yauyos	3200	Huañec	3633.3%
	Lima	Yauyos	3224	Ayaviri	815.4%
	Lima	Huaura	3208	Paccho	720.0%
	Lima	Huaura	2076	Ambar	657.1%
	Lima	Yauyos	2690	San Pedro De Pilas	582.0%
	Lima	Yauyos	2285	Yauyos	436.4%
	Ancash	Huarmey	3009	Malvas	327.5%
	Huancavelica	Huaytara	2700	Santiago De Chocorvos	315.0%
	Lima	Huarocharí	2684	Huancata	283.3%
Sierra sur	Arequipa	Caylloma	4327	Caylloma	537.3%
	Puno	Melgar	3941	Ayaviri	502.2%
	Moquegua	General Sanchez Cerro	3381	Ubinas	334.5%
	Puno	Azángaro	3837	Arapa	320.3%
	Puno	Yunguyo	3840	Isla Suana	308.3%
	Ayacucho	Lucanas	3350	Lucanas	279.3%
Selva norte	Loreto	Alto Amazonas	120	Lagunas	765.0%
	San Martin	Picota	208	Pilluana	127.2%
	Loreto	Maynas	96	Puerto Almendra	120.2%
	San Martin	Mariscal Caceres	286	Pachiza	112.5%
	San Martin	Picota	220	Picota	111.6%
Selva central	Pasco	Oxapampa	1801	Oxapampa	123.5%
	Huánuco	Huánuco	2540	Carpish	107.4%
Selva sur	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	169.6%
	Cusco	Calca	1183	Quebrada Yanatile	20.3%

4. Previsiones Estacionales para el trimestre Octubre – Diciembre 2025




4. 1 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE

Para el trimestre octubre – diciembre 2025, las temperaturas máximas se mantendrán dentro de sus rangos normales en la franja costera y sierra sur oriental; mientras en la sierra centro y sur occidental, sierra centro oriental, sierra norte occidental, selva norte alta, selva central y selva sur se anticipan valores superiores a lo normal. En la sierra norte oriental y la selva norte baja, las temperaturas máximas oscilarían entre normales y superiores a lo normal.

MAPA 4

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÁXIMA
(%) PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2025



Para ver más
información acerca del
pronóstico climático
[clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 2 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL AIRE

Para el trimestre octubre - diciembre 2025 en las temperaturas mínimas, se esperan valores superiores a lo normal en la sierra norte oriental, sierra centro oriental, sierra sur (occidental y oriental), selva norte (alta y baja). El resto del país presentaría condiciones dentro de sus rangos normales.

MAPA 5

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÍNIMA (%) PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 3 PREVISIÓN ESTACIONAL DE LLUVIAS

Para el trimestre octubre a diciembre 2025, se prevé que las precipitaciones estén en condiciones inferiores a lo normal en la costa norte y superiores en la sierra sur oriental. En la sierra norte y centro occidental oscilarían entre normales e inferiores a lo normal, mientras que, en el resto del país se mantendrían dentro de lo normal. En la franja costera no se descartan lloviznas o garúas al inicio de la primavera.

MAPA 6

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
OCTUBRE - DICIEMBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

.....

Dirección de Meteorología y Evaluación
Ambiental Atmosférica:
Julio Urbiola jurbiola@senamhi.gob.pe
Subdirección de Predicción Climática :
Grinia Ávalos gavalos@senamhi.gob.pe

Análisis y redacción:
Lenin Suca lsuca@senamhi.gob.pe
Anabel Castro acastro@senamhi.gob.pe
Javier Chiong jchiong@senamhi.gob.pe

.....

Encuentra los **ÚLTIMOS AVISOS METEOROLÓGICOS** en
este link: <http://www.senamhi.gob.pe/avisos>

.....

Para estar permanentemente informado sobre la **EVOLUCIÓN DIARIA DE LA
LLUVIAS Y LAS TEMPERATURAS A NIVEL NACIONAL**, visita este link:
<https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones>

.....

Próxima actualización: 08 de noviembre de 2025

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL



Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del
Perú - SENAMHI
Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414
Atención al cliente: [51 1] 470-2867
Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407
Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Consultas y sugerencias:
clima@senamhi.gob.pe