

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL

OCTUBRE 2025

Monitoreo y pronóstico del clima



Presentación

El SENAMHI brinda a tomadores de decisiones, planificadores, agricultores, medios y a la población en general, una síntesis útil y oportuna de las condiciones climáticas de lluvias y temperaturas a nivel nacional. Incluimos las previsiones para los próximos tres meses.

TOMA EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas en meses, años y décadas.

SISTEMA DE ALERTA DE EL NIÑO Y LA NIÑA

NO ACTIVO:

En condiciones neutras o cuando El Niño o La Niña están por finalizar.

VIGILANCIA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se estima que es más probable que ocurra.

VIGILANCIA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando es más probable que ocurra.

ALERTA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

ALERTA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

Más información: [Comunicado ENFEN](#)

(Link: <https://www.gob.pe/9297-fenomeno-el-nino>)

SUSCRIBETE AL BOLETÍN CLIMÁTICO:

<http://bit.ly/2EKqsHX>

NORMALES CLIMÁTICAS 1991-2020

(link: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=normales-estaciones>)




1. Condiciones climáticas en el mes de octubre

Octubre 2025, presentó lluvias en gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad en la zona andina oriental, así como en regiones de la sierra norte occidental (Ancash, La Libertad y Lambayeque), y puntos específicos como Jepelacio en San Martín donde alcanzó un récord histórico de 149,9 mm/día. Este comportamiento estuvo relacionado, principalmente a una alta concentración de humedad (superior a sus valores climáticos), y a la prevalencia de flujos del este, tanto en niveles medios (500hPa) y altos (250hPa), hacia las regiones mencionadas.

En la costa, las temperaturas mínimas se mantuvieron dentro de sus rangos normales, mientras que las máximas diurnas mostraron valores ligeramente cálidas en zonas localizadas de la costa sur. En la sierra norte oriental predominaron condiciones normales a frías, en tanto que, en el centro y sur de los andes se registraron periodos cálidos con olas de calor de hasta seis días. En la Amazonía y costa las noches fueron mayormente cálidas, con friajes que no generaron descensos importantes, salvo en Madre de Dios que presentó noches frías puntuales.

El último comunicado ENFEN presenta el estado del sistema de alerta “No activo”, dado que, en la región niño 1+2 Para el verano 2025-2026, se estima una probabilidad de 55% que la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 continúe con valores dentro de la condición neutra, seguido de una probabilidad de 35% de condiciones cálidas. Para el Pacífico central (región Niño 3.4), es más probable que la condición fría débil continúe hasta diciembre de 2025. Para el verano 2025-2026 es más probable la condición neutra (51%), con un segundo escenario probable (39%) de la condición fría. Ver (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°11-2025).



2. Análisis de las temperaturas extremas del aire a nivel nacional

2. 1 TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura máxima del aire en el territorio nacional durante el mes de octubre.

Tabla 1. Variaciones de la temperatura máxima en la costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Costa norte	20.1°C (Trujillo - La Libertad)	44	37.5°C (Lambayeque - Lambayeque)	124
Costa centro	15.0°C (Huaura - Lima)	416	32.2°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	18.2°C (Pisco - Ica)	293	34.7°C (Nazca - Ica)	587

Tabla 2. Variaciones de la temperatura máxima en la sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Sierra norte	12.0°C (Ferreñafe - Lambayeque)	3052	36.5°C (Jaén - Cajamarca)	618
Sierra central	7.5°C (Pasco - Pasco)	4357	31.0°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	7.0°C (Carabaya - Puno)	4363	34.5°C (General Sanchez Cerro - Moquegua)	1765

Tabla 3. Variaciones de la temperatura máxima en la selva

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Selva norte	18.2°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	38.4°C (Bellavista - San Martín)	282
Selva central	15.2°C (Pachitea - Huánuco)	3032	37.0°C (Chanchamayo - Junín)	497
Selva sur	16.5°C (Urubamba - Cusco)	2399	37.4°C (Tahuamanu - Madre De Dios)	244


Distribución de las anomalías de la temperatura máxima

En octubre, se presentaron condiciones cálidas de mayor destaque en algunas regiones como Tumbes con anomalías superiores a $+2.5^{\circ}\text{C}$; entre las estaciones meteorológicas que registraron las anomalías más altas se tiene a Rica Playa (Tumbes, $+2.6^{\circ}\text{C}$), Ñaña (Lima, $+4.6^{\circ}\text{C}$) y La Haciendita (Lima, $+4.1^{\circ}\text{C}$).

Las anomalías negativas más bajas (menores a -2.0°C) de temperatura máxima se presentaron en las estaciones meteorológicas de Puerto Pizarro (Tumbes, -2.2°C) y Jepelacio (San Martín, -2.1°C).

MAPA 1

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE OCTUBRE 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : OCTUBRE 2025


Tabla 4. Anomalías positivas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante octubre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Tumbes	68	Rica Playa	+2.6
	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	+2.2
	Lambayeque	Lambayeque	124	Pasabar	+2.1
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	+1.4
	Lambayeque	Lambayeque	78	Jayanca	+1.4
Costa central	Lima	Lima	543	Ñaña	+4.6
	Lima	Cañete	684	Pacaran	+2.8
Costa sur	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+4.1
	Tacna	Jorge Basadre	160	Ite	+1.9
Sierra norte	Piura	Ayabaca	2648	Ayabaca	+1.6
	Cajamarca	Cajamarca	2630	La Victoria	+1.6
	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	+1.5
	La Libertad	Sanchez Carrion	3186	Huamachuco	+1.3
	Cajamarca	Cajamarca	2564	Jesus	+1.3
	Lima	Canta	2818	Canta	+2.4
Sierra central	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	+1.4
	Huancavelica	Angaraes	3303	Lircay	+1.2
	Pasco	Daniel Alcides Carrion	3137	Yanahuanca	+1.1
Sierra sur	Arequipa	Caravelí	1033	Chaparra	+2.7
	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	+2.0
	Arequipa	Caylloma	4327	Caylloma	+1.9
	Arequipa	Caylloma	3333	Cabanaconde	+1.6
	Arequipa	Arequipa	2326	La Pampilla	+1.4
	Puno	El Collao	3980	Mazo Cruz	+1.4
	Moquegua	General Sanchez Cerro	1765	Quinistaquillas	+1.4
	Tacna	Tacna	3023	Palca	+1.4
	Tacna	Tarata	3409	Talabaya	+1.4
	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	+1.4
Selva norte	Amazonas	Chachapoyas	2442	Chachapoyas	+1.2
	San Martín	Rioja	823	Rioja	+1.2
	Amazonas	Bagua	508	Aramango	+1.1
	San Martín	Bellavista	282	Jose Olaya	+1.0
	Junín	Chanchamayo	497	Pichanaki	+1.1
Selva central	Huánuco	Huánuco	2540	Carpish	+0.3
	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	+2.2
Selva sur	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	+0.4

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : OCTUBRE 2025

Tabla 5. Anomalías negativas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante octubre 2025.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Tumbes	6	Puerto Pizarro	-2.2
Costa centro	Lima	Huaura	59	Camay	-0.8
Sierra norte	Cajamarca	San Ignacio	722	Namballe	-1.3
	Cajamarca	Jaén	1627	Chontali	-1.2
	Cajamarca	Chota	2258	Huambos	-0.9
Sierra centro	Huancavelica	Huancavelica	3717	Huancavelica	-1.6
	Junín	Jauja	3674	Ricrán	-1.3
Sierra sur	Cusco	Calca	2990	Pisac	-1.9
	Apurímac	Graú	3535	Curpahuasi	-1.7
	Cusco	Paucartambo	3696	Colquepata	-1.5
	Moquegua	General Sanchez Cerro	3778	Ichuña	-1.1
Selva norte	San Martín	Moyobamba	1057	Jepelacio	-2.1
Selva central	Junín	Satipo	577	Satipo	-0.9
Selva sur	Puno	Carabaya	666	San Gabán	-1.6
	Madre De Dios	Tambopata	209	Puerto Maldonado	-1.3



2.2 TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura mínima del aire en el territorio nacional durante el mes de octubre 2025.

Tabla 6. Variaciones de la temperatura mínima en costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Costa norte	14.0°C (Lambayeque - Lambayeque)	124	23.1°C (Tumbes - Tumbes)	68
Costa central	12.0°C (Huaura - Lima)	131	18.3°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	9.0°C (Ica - Ica)	311	18.8°C (Ilo - Moquegua)	60

Tabla 7. Variaciones de la temperatura mínima en sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Sierra norte	2.5°C (Cajamarca - Cajamarca)	3149	24.0°C (Jaen - Cajamarca)	1110
Sierra central	-5.1°C (Chupaca - Junín)	3833	18.5°C (Huánuco - Huánuco)	1919
Sierra sur	-16.5°C (Tarata - Tacna)	4250	15.0°C (Jorge Basadre - Tacna)	1425

Tabla 8. Variaciones de la temperatura mínima en selva


SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Selva norte	8.2°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	25.3°C (Maynas - Loreto)	96
Selva central	6.5°C (Pachitea - Huánuco)	3032	24.9°C (Puerto Inca - Huánuco)	196
Selva sur	4.8°C (Huamanga - Ayacucho)	2470	25.5°C (Tambopata - Madre De Dios)	209

Distribución de las anomalías de la temperatura mínima

En octubre, las anomalías de las temperaturas mínimas registraron valores menores iguales a -2°C en algunas estaciones meteorológicas de la sierra norte como Sallique (Cajamarca, -2.6°C), en la sierra central San Juan de Castrovirreyna (Huancavelica, -2.0°C), en la sierra sur Curpahuasi (Apurímac, -2.2°C) y Cuyo Cuyo (Puno, -2.4°C), y en la selva norte, Chazuta (San Martín, -2°C). En contraste, las anomalías positivas superiores a $+3.0^{\circ}\text{C}$, se registraron en estaciones meteorológicas de la sierra sur como Pampahuta (Puno, $+3.2^{\circ}\text{C}$), Ilave (Puno, $+3.2^{\circ}\text{C}$), en la sierra norte La Victoria (Cajamarca, $+3.1^{\circ}\text{C}$) y en la selva sur San Gabán (Puno, $+4.8^{\circ}\text{C}$)

MAPA 2

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA
MÍNIMA DURANTE OCTUBRE 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020.

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : OCTUBRE 2025

Las Tablas 9 y 10 presentan algunas localidades donde se registraron las anomalías positivas y negativas de mayor magnitud.

Tabla 9. Anomalías positivas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante octubre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Lambayeque	Lambayeque	78	Jayanca	+1.4
	Cajamarca	Contumaza	431	Montegrande	+1.3
Costa central	Lima	Lima	543	Ñaña	+1.8
	Lima	Cañete	684	Pacaran	+1.5
Costa sur	Moquegua	Ilo	60	Ilo	+1.8
Sierra norte	Cajamarca	Cajamarca	2630	La Victoria	+3.1
	Cajamarca	Santa Cruz	1638	Chancay Baños	+2.3
	Cajamarca	Cajamarca	2980	La Encañada	+2.0
Sierra central	Pasco	Daniel Alcides Carrión	3137	Yanahuanca	+2.3
	Junín	Tarma	3025	Tarma	+2.2
	Huancavelica	Tayacaja	3603	Acostambo	+2.1
	Huancavelica	Tayacaja	3250	Pampas	+2.0
Sierra sur	Puno	Lampa	4311	Pampahuta	+3.2
	Puno	El Collao	3874	Ilave	+3.2
	Moquegua	Mariscal Nieto	3055	Carumas	+2.9
	Puno	Lampa	3877	Pucara	+2.8
Selva norte	Loreto	Maynas	96	Mazan	+1.4
	Loreto	Alto Amazonas	134	San Lorenzo	+1.4
Selva central	Pasco	Oxapampa	1801	Oxapampa	+1.6
Selva sur	Puno	Carabaya	666	San Gabán	+4.8

Tabla 10. Anomalías negativas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante octubre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Piura	Sullana	44	Mallares	-1.6
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	-2.6
	La Libertad	Otuzco	3418	Salpo	-0.9
Sierra centro	Huancavelica	Castrovirreyna	1856	San Juan De Castrovirreyna	-2
	Huancavelica	Tayacaja	3005	Salcabamba	-1.4
	Ancash	Recuay	1228	Chamana	-1.4
	Huancavelica	Huaytara	3263	Cusicancha	-0.7
	Puno	Sandia	3619	Cuyo Cuyo	-2.4
Sierra sur	Apurímac	Graú	3535	Curpahuasi	-2.2
	Puno	Yunguyo	3840	Isla Suana	-1.9
	Puno	Chucuito	3833	Desaguadero	-1.7
	Puno	Sandia	3242	Limhani	-1.6
	Arequipa	Castilla	3093	Machahuay	-1.3
	Puno	Melgar	3957	Santa Rosa	-1.2
	Arequipa	Caylloma	3276	Madrigal	-1.1
	San Martín	San Martín	203	Chazuta	-2
Selva norte	San Martín	San Martín	614	Sauce	-1
	San Martín	Mariscal Cáceres	286	Pachiza	-0.8
Selva sur	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	-0.6


3. Comportamiento de las lluvias a nivel nacional



En octubre de 2025 se registraron superávits de precipitación superiores al 200% en zonas localizadas de Tumbes y Lambayeque en la costa norte, sierra norte (Cajamarca), sierra central (Lima), además de regiones de la selva norte (Huánuco y Loreto). En contraste, se observaron anomalías negativas de entre -30% y -100% en algunas estaciones de las regiones de la costa como Piura, Tacna, Lima; regiones andinas como Cajamarca, Huancavelica, Moquegua, Ayacucho y Arequipa. En la selva norte las deficiencias se presentaron en zonas puntuales de San Martín y Loreto. Para más información revisar [aquí](#).

MAPA 3

ANOMALÍAS DE LA PRECIPITACIÓN DURANTE OCTUBRE 2025



BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : OCTUBRE 2025

Mayores deficiencias de precipitación, en términos porcentuales (por debajo de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 11. Deficiencias de precipitación en algunas localidades del país, durante octubre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Piura	Sullana	136	Lancones	-100.0%
	Piura	Piura	218	Partidor	-100.0%
	Piura	Morropón	89	Chulucanas	-100.0%
Costa sur	Tacna	Tacna	560	Jorge Basadre	-83.6%
	Tacna	Jorge Basadre	160	Ite	-72.7%
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1991	La Cascarilla	-30.7%
	Piura	Ayabaca	1451	Sapillica	-30.0%
Sierra central	Lima	Huachochiri	2926	Santiago De Tuna	-100.0%
	Lima	Yauyos	2500	Huangascar	-100.0%
	Huancavelica	Castrovirreyna	1856	San Juan De Castrovirreyna	-99.8%
	Ica	Chincha	2550	San Juan De Yanac	-99.0%
	Huancavelica	Huaytara	3199	Cordova	-93.8%
	Huancavelica	Huaytara	3263	Cusicancha	-93.1%
	Moquegua	General Sanchez Cerro	3381	Ubinas	-100.0%
	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	-100.0%
Sierra sur	Arequipa	La Unión	2683	Cotahuasi	-100.0%
	Arequipa	Castilla	2885	Pampacolca	-100.0%
	Arequipa	Condesuyos	3203	Salamanca	-100.0%
	Ayacucho	Paucar Del Sara Sara	2797	Lampa	-100.0%
	Arequipa	Castilla	1947	Ayo	-100.0%
	Arequipa	Caylloma	3312	Huambo	-100.0%
	Arequipa	Condesuyos	3007	Yanaquihua	-100.0%
	Arequipa	Castilla	3093	Machahuay	-100.0%
	Arequipa	Arequipa	3701	Pampa De Arrieros	-100.0%
	Arequipa	Caylloma	3333	Cabanaconde	-99.8%
	Ayacucho	Parinacochas	3149	Coracora	-99.6%
	Ayacucho	Lucanas	3180	Huac-Huas	-99.4%
	Arequipa	Castilla	3562	Andagua	-98.8%
	Tacna	Tacna	4625	Paucarani	-93.9%
Selva norte	San Martín	San Martín	141	Pelejo	-35.9%
	San Martín	Rioja	823	Rioja	-33.9%
	Loreto	Mariscal Ramon Castilla	102	Pebas	-32.6%
	Loreto	Maynas	96	Mazán	-25.9%
	San Martín	San Martín	382	Tarapoto	-25.2%

¹ En la región andina tropical, la variabilidad normal de las lluvias oscila en un rango de +/- 15% (SENAMHI, 2012)

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : OCTUBRE 2025

Excesos de mayor magnitud, en términos porcentuales (por encima de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 12. Excesos de precipitación en algunas localidades del país durante octubre.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Tumbes	Contralmirante Villar	133	Cañaveral	900.0%
	Lambayeque	Lambayeque	18	Lambayeque	387.5%
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	252.6%
	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	227.9%
	Lambayeque	Chiclayo	87	Sipán	180.4%
Costa central	Lima	Huaura	416	Lomas De Lachay	24.0%
Sierra norte	Cajamarca	San Miguel	2424	Niepos	218.4%
	Cajamarca	Chota	1653	Cochabamba	170.9%
	Lambayeque	Ferreñafe	3052	Incahuasi	150.9%
	Cajamarca	Chota	1399	Tocmoche	150.0%
	Cajamarca	Cutervo	2668	Cutervo	134.4%
	Cajamarca	Chota	2258	Huambos	123.0%
	Lambayeque	Ferreñafe	3300	Cueva Blanca	114.5%
	Cajamarca	Chota	2096	Llama	114.1%
	Cajamarca	Santa Cruz	1638	Chancay Baños	113.8%
Sierra central	Lima	Huachiriri	3506	San Mateo De Otao	309.6%
	Lima	Huaura	2076	Ambar	262.5%
	Lima	Yauyos	3200	Huañec	257.4%
	Lima	Huaura	3208	Paccho	230.8%
	Ancash	Pallasca	3364	Cabana	197.7%
	Lima	Huachiriri	3758	San Lazaro De Escomarca	195.2%
	Ancash	Huaraz	1312	Pariacoto	194.9%
	Lima	Oyon	2707	Andajes	188.6%
	Lima	Canta	2504	Arahuay	177.1%
	Puno	Lampa	4045	Santa Lucía	279.5%
Sierra sur	Cusco	Calca	2990	Pisac	144.1%
	Apurímac	Andahuaylas	2981	Andahuaylas	140.4%
	Arequipa	La Unión	3661	Puyca	131.7%
	Loreto	Alto Amazonas	120	Lagunas	294.4%
Selva norte	Huánuco	Leoncio Prado	612	Tulumayo	202.4%
	Amazonas	Bongara	1354	Jazán	170.2%
	San Martín	Bellavista	258	Cuzco-Biavo	167.5%
	San Martín	Moyobamba	1057	Jepelacio	122.8%
	Pasco	Oxapampa	1801	Oxapampa	103.9%
Selva central	Ucayali	Padre Abad	316	Aguaytia	92.2%
	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	107.3%
	Cusco	Quispicanchi	651	Quincemil	82.2%

4. Previsiones Estacionales para el trimestre Noviembre 2025 – Enero 2026




4. 1 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE

Para el trimestre noviembre 2025 – enero 2026, las temperaturas máximas se mantendrán dentro de sus rangos normales en la franja costera, sierra norte oriental, sierra centro oriental y selva norte alta, mientras que en la sierra sur se anticipan valores superiores a lo normal. En la sierra norte occidental, sierra centro oriental, selva norte baja, selva central y sur las temperaturas máximas podrían oscilar entre normales y superiores, reflejando escenarios más cálido con mayor probabilidad.

MAPA 4

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÁXIMA
(%) PARA EL TRIMESTRE NOVIEMBRE 2025 – ENERO 2026



Para ver más
información acerca del
pronóstico climático
[clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 2 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL AIRE

Para el trimestre noviembre 2025 a enero 2026 en las temperaturas mínimas, se esperan valores superiores a lo normal en los sectores amazónicos y entre normales y superiores en la sierra nororiental y centro oriental, mientras que en el resto del país se mantendrían dentro de sus rangos normales

MAPA 5

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÍNIMA (%) PARA EL TRIMESTRE NOVIEMBRE 2025 – ENERO 2026



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 3 PREVISIÓN ESTACIONAL DE LLUVIAS

Para el trimestre noviembre 2025 a enero 2026, se prevé que las precipitaciones estén por debajo de lo normal en la costa norte y la sierra noroccidental. En la costa central y centro occidental se anticipan lluvias entre normales e inferiores a lo normal. En la sierra suroriental se esperan precipitaciones entre normales y superiores a lo normal, mientras que en el resto del país se mantendrían dentro de lo normal.

MAPA 6

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
NOVIEMBRE 2025 – ENERO 2026



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

.....

Dirección de Meteorología y Evaluación
Ambiental Atmosférica:
Julio Urbiola jurbiola@senamhi.gob.pe
Subdirección de Predicción Climática :
Grinia Ávalos gavalos@senamhi.gob.pe

Análisis y redacción:
Lenin Suca lsuca@senamhi.gob.pe
Anabel Castro acastro@senamhi.gob.pe
Javier Chiong jchiong@senamhi.gob.pe

.....

Encuentra los **ÚLTIMOS AVISOS METEOROLÓGICOS** en
este link: <http://www.senamhi.gob.pe/avisos>

.....

Para estar permanentemente informado sobre la **EVOLUCIÓN DIARIA DE LA
LLUVIAS Y LAS TEMPERATURAS A NIVEL NACIONAL**, visita este link:
<https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones>

.....

Próxima actualización: 08 de noviembre de 2025

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL



Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del
Perú - SENAMHI
Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414
Atención al cliente: [51 1] 470-2867
Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407
Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Consultas y sugerencias:
clima@senamhi.gob.pe