

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL

FEBRERO 2026

Monitoreo y pronóstico del clima



Presentación

El SENAMHI brinda a tomadores de decisiones, planificadores, agricultores, medios y a la población en general, una síntesis útil y oportuna de las condiciones climáticas de lluvias y temperaturas a nivel nacional. Incluimos las previsiones para los próximos tres meses.

TOMA EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas en meses, años y décadas.

SISTEMA DE ALERTA DE EL NIÑO Y LA NIÑA

NO ACTIVO:

En condiciones neutras o cuando El Niño o La Niña están por finalizar.

VIGILANCIA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se estima que es más probable que ocurra.

VIGILANCIA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando es más probable que ocurra.

ALERTA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

ALERTA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

Más información: [Comunicado ENFEN](#)

(Link: <https://www.gob.pe/9297-fenomeno-el-nino>)

SUSCRIBETE AL BOLETÍN CLIMÁTICO:

<http://bit.ly/2EKqsHX>

NORMALES CLIMÁTICAS 1991-2020


(link: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=normales-estaciones>)

1. Condiciones climáticas en el mes de febrero



El mes se caracterizó por condiciones predominantemente lluviosas en la vertiente occidental, la sierra norte oriental y el sur de la Amazonía. Destacaron los superávits extremos (superiores al 300%) en Ica, Huancavelica, Piura y Arequipa, los cuales respondieron al calentamiento anómalo de la Temperatura Superficial del Mar en el litoral y la región Niño 1+2. Dicha anomalía oceánica, al interactuar con la atmósfera, potenció la convección precipitante, mientras que el desplazamiento hacia el oeste de su posición climática del Alta de Bolivia (250 hPa), los flujos del este en niveles medios (500 hPa) y el incremento de humedad en la vertiente occidental actuaron como mecanismos sinérgicos de refuerzo. Respecto a las temperaturas, febrero presentó dos periodos cálidos (9 al 11 y 26 al 28) que generaron olas de calor diurnas y nocturnas en la costa centro y sur, mientras el norte permaneció normal. Las temperaturas mínimas costeras estuvieron predominantemente por encima de lo normal, en contraste con la sierra sur oriental y selva norte alta, que registraron valores inferiores a sus promedios habituales.

Respecto a las condiciones oceánicas y su influencia climática, el ENFEN mantiene el sistema de "Alerta de El Niño Costero". Durante la mayor parte del evento, es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil, pudiendo alcanzar la magnitud moderada antes de julio. En el Pacífico central (3.4) la condición neutra es más probable que continúe hasta junio de 2026. (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°4-2026).



2. Análisis de las temperaturas extremas del aire a nivel nacional

2.1 TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura máxima del aire en el territorio nacional, por sectores durante el mes de febrero.

Tabla 1. Variaciones de la temperatura máxima en la costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Costa norte	26.2°C (Talara - Piura)	295	25.8°C (Tumbes - Tumbes)	6
Costa centro	24.5°C (Huaura - Lima)	59	24.4°C (Lima - Lima)	123
Costa sur	24.8°C (Caravelí - Arequipa)	30	25.3°C (Ilo - Moquegua)	60

Tabla 2. Variaciones de la temperatura máxima en la sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Sierra norte	11.2°C (San Miguel - Cajamarca)	3076	22.6°C (Jaén - Cajamarca)	618
Sierra central	7.5°C (Pasco - Pasco)	4357	20.2°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	8.2°C (Huancané - Puno)	4347	19.6°C (Caravelí - Arequipa)	1033

Tabla 3. Variaciones de la temperatura máxima en la selva


SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Selva norte	17.0°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	25.6°C (Maynas - Loreto)	113
Selva central	12.8°C (Pachitea - Huánuco)	3032	25.3°C (Puerto Inca - Huánuco)	196
Selva sur	17.5°C (Urubamba - Cusco)	2399	25.0°C (Tambopata - Madre De Dios)	209

Distribución de las anomalías de la temperatura máxima

En febrero, se presentaron condiciones cálidas (mayor a $+2.0^{\circ}\text{C}$) en estaciones meteorológicas de regiones como Apurímac (Curpahuasi, $+3.5^{\circ}\text{C}$), Arequipa (Chaparra con $+2.5^{\circ}\text{C}$ y Caylloma con $+2.3^{\circ}\text{C}$), Tacna (Ite, $+2.7^{\circ}\text{C}$), San Martín (San Pablo, $+2.4^{\circ}\text{C}$), Huánuco (Carpish, $+2.3^{\circ}\text{C}$), Ica (Hacienda Bernales, $+2.1^{\circ}\text{C}$), Ancash (Huarmey, $+2.1^{\circ}\text{C}$), Lima (Socsi Cañete, $+2.1^{\circ}\text{C}$), y Puno (Mazocruz, $+2.1^{\circ}\text{C}$).

Las anomalías negativas más bajas de temperatura máxima se presentaron en las estaciones meteorológicas de Arequipa (Choco con -3.3°C y Yanaquihua con -2.9°C), Huancavelica (Cusicancha, -2.6°C), Tacna (Susapaya, -2.5°C), entre otros, tal como se presenta en la Figura 1, tablas 4 y 5.

Figura 1
ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA
MÁXIMA DURANTE FEBRERO 2026



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : FEBRERO 2026


Tabla 4. Anomalías positivas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante febrero.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	+1.9
	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	+1.5
	La Libertad	Trujillo	44	Trujillo	+1.1
Costa central	Ancash	Huarmey	8	Huarmey	+2.1
	Lima	Cañete	302	Socsi Cañete	+2.1
	Lima	Lima	123	Campo De Marte	+1.7
Costa sur	Tacna	Jorge Basadre	160	Ite	+2.7
	Ica	Pisco	293	Hacienda Bernales	+2.1
	Moquegua	Ilo	60	Ilo	+2.0
	Moquegua	Ilo	25	Punta Coles	+1.9
	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+1.8
	Arequipa	Islay	108	Pampa Blanca	+1.6
	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	+2.6
Sierra norte	Piura	Huancabamba	2232	Huarmaca	+1.8
	Piura	Ayabaca	2648	Ayabaca	+1.6
	Cajamarca	San Ignacio	1902	Tabaconas	+1.2
Sierra central	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	+1.6
	Huancavelica	Tayacaja	3019	Colcabamba	+1.2
	Junín	Huancayo	3186	Viques	+1.1
Sierra sur	Apurímac	Grau	3535	Curpahuasi	+3.5
	Arequipa	Caravelí	1033	Chaparra	+2.5
	Arequipa	Caylloma	4327	Caylloma	+2.3
	Puno	El Collao	3980	Mazo Cruz	+2.1
	Puno	Lampa	3866	Lampa	+1.7
	Cusco	Quispicanchi	3681	Ccatcca	+1.7
	Apurímac	Cotabambas	3279	Tambobamba	+1.7
	Puno	Lampa	3877	Pucara	+1.7
	Puno	Azángaro	3932	Muñani	+1.6
Selva norte	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	+2.4
	Loreto	Ucayali	157	Contamana	+1.3
	San Martín	Rioja	823	Rioja	+1.1
Selva central	Huánuco	Huanuco	2540	Carpish	+2.3
	Junín	Chanchamayo	497	Pichanaki	+1.3
	Pasco	Oxapampa	1801	Oxapampa	+0.9
Selva sur	Cusco	Urubamba	2399	Machu Picchu	+1.4
	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	+1.1

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : FEBRERO 2026

Tabla 5. Anomalías negativas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante febrero.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Piura	Morropón	128	Morropón	-0.6
Sierra norte	La Libertad	Santiago De Chuco	2708	Mollepata	-1.9
	Cajamarca	Cajamarca	1307	Magdalena	-1.4
	Huancavelica	Huaytara	3263	Cusicancha	-2.6
Sierra centro	Huancavelica	Castrovirreyna	1856	San Juan De Castrovirreyna	-1.9
	Junín	Jauja	3674	Ricran	-1.5
	Arequipa	Castilla	2432	Choco	-3.3
Sierra sur	Arequipa	Condesuyos	3007	Yanaquihua	-2.9
	Tacna	Tarata	3468	Susapaya	-2.5
	Moquegua	Mariscal Nieto	3055	Carumas	-2.4
	Tacna	Candarave	3386	Cairani	-2
	Arequipa	Castilla	3093	Machahuay	-1.7
	San Martín	San Martín	382	Tarapoto	-1
Selva norte	Loreto	Maynas	96	Mazán	-0.7



2.2 TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura mínima del aire en el territorio nacional durante el mes de febrero 2026.

Tabla 6. Variaciones de la temperatura mínima en costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Costa norte	19.2°C (Contumaza - Cajamarca)	431	25.8°C (Tumbes - Tumbes)	6
Costa central	17.6°C (Huaura - Lima)	131	24.4°C (Lima - Lima)	123
Costa sur	16.0°C (Ica - Ica)	311	25.3°C (Ilo - Moquegua)	60

Tabla 7. Variaciones de la temperatura mínima en sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Sierra norte	3.4°C (San Miguel - Cajamarca)	3076	22.6°C (Jaén - Cajamarca)	618
Sierra central	-1.2°C (Junín - Junín)	4101	20.2°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	-8.0°C (Tarata - Tacna)	4250	19.6°C (Caravelí - Arequipa)	1033

Tabla 8. Variaciones de la temperatura mínima en selva

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Selva norte	7.8°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	25.6°C (Maynas - Loreto)	113
Selva central	7.5°C (Pachitea - Huánuco)	3032	25.3°C (Puerto Inca - Huanuco)	196
Selva sur	6.6°C (Huamanga - Ayacucho)	2470	25.0°C (Tambopata - Madre De Dios)	209


Distribución de las anomalías de la temperatura mínima

Las anomalías de las temperaturas mínimas alcanzaron valores menores iguales a -2°C en algunas estaciones de las regiones de Apurímac, Huancavelica y Puno. Los máximos registros de anomalías positivas de temperaturas mínimas se dieron en las estaciones meteorológicas de regiones como Cajamarca (Montegrande, $+3.3^{\circ}\text{C}$), Puno (San Gabán, $+3.3^{\circ}\text{C}$), Apurímac (Aymaraes, $+3.1^{\circ}\text{C}$) y Arequipa (Madrigal, $+3.1^{\circ}\text{C}$), de acuerdo a lo presentado en la Figura 2, tablas 9 y 10.

Las anomalías negativas de temperaturas mínimas de mayor destaque se presentaron en las estaciones meteorológicas de Santa Rosa (Puno, -3.0°C), Curpahuasi (Apurímac, -3.0°C), San Juan de Castro Virreyna (Huancavelica, -2.7°C), Chazuta (San Martín, -2.7°C), y Desaguadero (Puno, -2.3°C).

Figura 2

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA
MÍNIMA DURANTE FEBRERO 2026



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020.

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : FEBRERO 2026

Las Tablas 9 y 10 presentan algunas localidades donde se registraron las anomalías positivas y negativas de mayor magnitud.

Tabla 9. Anomalías positivas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante febrero.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Cajamarca	Contumaza	431	Montegrande	+3.3
	Lambayeque	Chiclayo	13	Reque	+2.0
	La Libertad	Pacasmayo	117	Talla (Guadalupe)	+1.2
Costa central	Lima	Cañete	684	Pacaran	+1.5
	Lima	Huaral	346	Huayan	+1.0
Costa sur	Ica	Chincha	71	Fonagro (Chincha)	+1.4
	Ica	Pisco	293	Hacienda Bernales	+1.2
Sierra norte	Cajamarca	Cajamarca	2630	La Victoria	+1.6
	Cajamarca	Santa Cruz	1638	Chancay Baños	+1.5
	Cajamarca	Cajamarca	3149	Granja Porcon	+1.5
	Cajamarca	San Ignacio	1243	San Ignacio	+1.3
Sierra central	Junín	Tarma	3025	Tarma	+2.1
Sierra sur	Apurímac	Aymaraes	2964	Aymaraes	+3.1
	Arequipa	Caylloma	3276	Madrigal	+3.1
	Tacna	Jorge Basadre	1425	Ilabaya	+2.3
	Arequipa	Arequipa	1278	La Joya	+2.1
Selva norte	Loreto	Maynas	96	Mazan	+1.4
	Loreto	Alto Amazonas	134	San Lorenzo	+1.1
Selva central	Huánuco	Leoncio Prado	1672	La Divisoria	+1.1
Selva sur	Puno	Carabaya	666	San Gaban	+3.3
	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	+1.0

Tabla 10. Anomalías negativas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante febrero.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Tumbes	68	Rica Playa	-0.3
Sierra norte	Piura	Huancabamba	2232	Huarmaca	-0.9
	Cajamarca	Santa Cruz	2466	Udima	-0.7
	Cajamarca	Jaén	1110	El Limón	-0.4
	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	-0.2
				San Juan De	
Sierra centro	Huancavelica	Castrovirreyna	1856	Castrovirreyna	-2.7
	Huancavelica	Tayacaja	3019	Colcabamba	-1.2
	Lima	Yauyos	2500	Huangascar	-0.9
Sierra sur	Puno	Melgar	3957	Santa Rosa	-3
	Apurímac	Graú	3535	Curpahuasi	-3
	Puno	Chucuito	3833	Desaguadero	-2.3
	Puno	Yunguyo	3840	Isla Suana	-1.7
	Puno	Chucuito	3830	Juli	-1.6
	Puno	Sandia	3242	Limbani	-1.5
	Puno	Huancané	4347	Cojata	-1.5
Selva norte	San Martín	San Martín	203	Chazuta	-2.7
	San Martín	Huallaga	307	Saposoá	-1.6
	San Martín	Mariscal Caceres	286	Pachiza	-1.5


3. Comportamiento de las lluvias a nivel nacional



En febrero 2026, se presentaron superávits de lluvias en la zona andina occidental (Ica, Lima, Ancash, Huancavelica, Piura, Arequipa y Ayacucho) y sierra norte oriental (Cajamarca), además de la selva norte (Amazonas, San Martín y Loreto) y algunas regiones de la costa (Piura, Tumbes, Lambayeque, Ica y Arequipa) con anomalías superiores a 200%. En contraste, se presentaron anomalías negativas de lluvias, principalmente en la sierra sur oriental (Apurímac, Puno y Cusco), sierra central oriental del país (Huancavelica, Junín) además de algunas estaciones meteorológicas de regiones como La Libertad, Lambayeque, Piura, Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco (Ver Figura 3, tablas 11 y 12). Para más información revisar [aquí](#).

Figura 3

ANOMALÍAS DE LA PRECIPITACIÓN DURANTE FEBRERO 2026



BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : FEBRERO 2026

Mayores deficiencias de precipitación, en términos porcentuales (por debajo de su variabilidad normal¹), se presentaron en la tabla 11:

Tabla 11. Deficiencias de precipitación en algunas localidades del país, durante febrero.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	La Libertad	Trujillo	44	Trujillo	-52.0%
	La Libertad	Chepén	51	Cherrepe	-34.7%
	Lambayeque	Chiclayo	187	Oyotun	-34.0%
	Piura	Sechura	11	Bernal	-33.0%
	Piura	Sechura	8	Chusis	-18.9%
Costa sur	Tacna	Tacna	560	Jorge Basadre	-34.3%
Sierra norte	La Libertad	Santiago De Chuco	4047	Quiruvilca	-20.3%
	Piura	Huancabamba	2974	Salala	-5.4%
	Cajamarca	San Ignacio	1243	San Ignacio	-2.3%
Sierra central	Lima	Cajatambo	3025	Gorgor	-85.5%
	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	-35.1%
	Huancavelica	Angaraes	3303	Lircay	-30.6%
	Lima	Yauyos	4323	Tanta	-18.5%
	Junín	Huancayo	3293	Santa Ana	-18.1%
	Lima	Yauyos	3832	Vilca	-14.0%
	Huancavelica	Tayacaja	3019	Colcabamba	-12.5%
	Puno	San Román	3838	Juliaca	-73.2%
Sierra sur	Puno	San Román	3885	Cabanillas	-68.1%
	Puno	Carabaya	4128	Crucero	-65.7%
	Puno	Chucuito	3930	Pizacoma	-63.8%
	Puno	Lampa	3866	Lampa	-62.4%
	Puno	Sandia	3242	Limbani	-60.5%
	Apurímac	Graú	3535	Curpahuasi	-60.4%
	Puno	Moho	3836	Huaraya Moho	-59.4%
	Cusco	Urubamba	2850	Urubamba	-59.1%
	Puno	Yunguyo	3840	Isla Suana	-57.1%
	Loreto	Requena	103	Genaro Herrera	-50.5%
Selva norte	Loreto	Alto Amazonas	134	San Lorenzo	-33.0%
	San Martín	Bellavista	258	Cuzco-Biavo	-26.5%
	San Martín	Lamas	913	Pacayzapa	-18.5%
	Ucayali	Padre Abad	316	Aguaytia	-33.5%
Selva central	Huánuco	Puerto Inca	196	Tournavista	-32.0%
	Huánuco	Puerto Inca	212	Puerto Inca	-31.5%
	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	-44.3%
Selva sur	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	-36.4%

¹ En la región andina tropical, la variabilidad normal de las lluvias oscila en un rango de +/- 15% (SENAMHI, 2012)

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : FEBRERO 2026

Excesos de mayor magnitud, en términos porcentuales (por encima de su variabilidad normal¹), se presentaron en la tabla 12:

Tabla 12. Excesos de precipitación en algunas localidades del país durante febrero.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Piura	Talara	295	El Alto	347.3%
Costa central	Lambayeque	Ferreñafe	336	Puchaca	256.8%
	Tumbes	Contralmirante Villar	133	Cañaveral	226.1%
	Piura	Morropón	89	Chulucanas	225.6%
	Lambayeque	Lambayeque	124	Pasabar	224.1%
	Piura	Sullana	124	Alamor	212.0%
Costa sur	Ica	Pisco	1005	Huancano	893.6%
	Arequipa	Castilla	618	Aplao	302.0%
	Ica	Pisco	293	Hacienda Bernales	287.5%
	Ica	Ica	429	Tacama	265.8%
Sierra norte	Cajamarca	Chota	1399	Tocmoche	202.8%
	Cajamarca	Chota	2163	Chotano Lajas	143.1%
	Piura	Huancabamba	1917	Sondorillo	139.8%
Sierra central	Ica	Palpa	1020	Pampa Blanca	641.1%
	Huancavelica	Huaytara	1705	Challaca Plu	347.2%
	Huancavelica	Huaytara	1800	Challaca	303.5%
	Lima	Huarocharí	2926	Santiago De Tuna	271.6%
	Ica	Chincha	2550	San Juan De Yanac	200.4%
	Ancash	Recuay	1228	Chamana	197.8%
	Huancavelica	Huaytara	2700	Santiago De Chocorvos	192.3%
	Ancash	Ocros	3249	Ocros	190.4%
	Arequipa	Arequipa	1278	La Joya	441.7%
Sierra sur	Arequipa	Caravelí	1755	Caraveli	239.4%
	Ayacucho	Lucanas	3180	Huac-Huas	159.8%
	Arequipa	La Unión	3661	Puyca	159.0%
	Arequipa	Condesuyos	3007	Yanaquihua	142.0%
	Arequipa	Arequipa	2902	Chiguata	133.4%
	Arequipa	Caylloma	1503	Pampa De Majes	128.1%
	Amazonas	Bongara	1354	Jazán	205.1%
	San Martín	San Martín	614	Sauce	165.2%
Selva norte	Loreto	Requena	104	Tamanco	93.0%
	San Martín	Lamas	187	Pongo De Caynarachi	88.4%
	Amazonas	Condorcanqui	225	Santa Maria De Nieva	85.4%
	Huánuco	Huánuco	2540	Carpish	64.2%
Selva sur	Apurímac	Chincheros	2021	Pampas	79.7%

4. Previsiones Estacionales para el trimestre Marzo – Mayo 2026




4. 1 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE

Para el trimestre marzo a mayo 2026, se prevé que en el litoral costero predominen valores superiores a lo normal. En la región andina, predominarían condiciones mayormente normales, con algunos sectores entre normales y superiores, particularmente en la sierra norte occidental, sierra centro oriental y sur oriental. En la región amazónica, se proyectan escenarios entre normales y superiores (Ver Figura 4).

Figura 4

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÁXIMA (%) PARA EL TRIMESTRE MARZO - MAYO 2026



Para ver más
información acerca del
pronóstico climático
[clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 2 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL AIRE

Para el trimestre marzo - mayo 2026, se proyectan valores superiores a lo normal en la costa. En la región andina, predominarían condiciones entre normales y superiores, con una señal más marcada hacia valores superiores en la sierra centro occidental y predominio de condiciones normales en la sierra sur oriental. En la región amazónica, las temperaturas mínimas se presentarían entre normales y superiores (Ver figura 5).

Figura 5

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÍNIMA (%) PARA EL TRIMESTRE MARZO - MAYO 2026



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 3 PREVISIÓN ESTACIONAL DE PRECIPITACION

Para el trimestre marzo a mayo 2026, se prevé que las precipitaciones se presenten entre normales y superiores a lo normal en gran parte del país, con mayor probabilidad de acumulados superiores en la costa norte, la sierra norte (occidental y oriental), la sierra centro occidental, la sierra sur occidental, así como en la selva sur y la selva norte alta. En la costa sur predominarían condiciones dentro del rango normal, mientras que en la sierra centro y sur oriental y en parte de la Amazonía se presentarían condiciones entre normales y superiores (Ver figura 6).

Figura 6

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES (%)
MARZO - MAYO 2026



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clíc aquí.](#)

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

.....

Dirección de Meteorología y Evaluación
Ambiental Atmosférica:
Grinia Ávalos gavalos@senamhi.gob.pe
Subdirección de Predicción Climática :
Yury Escajadillo yescajadillo@senamhi.gob.pe

Análisis y redacción:
Lenin Suca lsuca@senamhi.gob.pe
Patricia Porras pporras@senamhi.gob.pe
Javier Chiong jchiong@senamhi.gob.pe

.....

Encuentra los **ÚLTIMOS AVISOS METEOROLÓGICOS** en
este link: <http://www.senamhi.gob.pe/avisos>

.....

Para estar permanentemente informado sobre la **EVOLUCIÓN DIARIA DE LA
LLUVIAS Y LAS TEMPERATURAS A NIVEL NACIONAL**, visita este link:
<https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones>

.....

Próxima actualización: 08 de abril de 2026

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL



Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del
Perú - SENAMHI
Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414
Atención al cliente: [51 1] 470-2867
Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407
Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Consultas y sugerencias:
clima@senamhi.gob.pe