PERÚ

Ministerio
del Ambiente

ENERO 2023

Boletín Informativo Monitoreo del Fenómeno El Niño / La Niña

Este producto contempla la evolución de las condiciones atmosféricas a nivel global y regional durante enero y los primeros días de febrero de 2023. Este monitoreo se realiza a partir de diferentes fuentes, incluidos datos de modelos numéricos de tiempo y clima, datos de vientos satelitales, entre otros. Este producto es insumo para las reuniones del GTCT-ENFEN

TSM EN EL PACÍFICO TROPICAL

NOAA Coral Reef Watch Daily 5km SST Anomalies (Version 3.1) 14 Jan 2023

TSM EN EL PACÍFICO ORIENTAL

ANOMALIA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

FUENTE: AVHRR

TSM EN EL PACÍFICO ORIENTAL – 300 km por fuera de la costa

Temperatura Superficial del Mar frente a la costa peruana

Source: AVHRR-NOAA
CLIM: 1982 - 2011
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

300 Km off the coast

RED LINE: Climatology SST
BLACK LINE: 3 days running-mean SST

NORTE

CENTRO

SUR

TSM EN EL PACÍFICO ORIENTAL – 100 km por fuera de la costa

Temperatura Superficial del Mar frente a la costa peruana

Source: AVHRR-NOAA
CLIM: 1982 – 2011
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

100 Km off the coast

RED LINE: Climatology SST
BLACK LINE: 3 days running-mean SST

TSM EN EL PACÍFICO ORIENTAL – frente a las costas de SA

Temperatura Superficial del Mar frente a la costa occidental

TOTAL

ANOMALY

300 Km off the coast

Source: AVHRR
CLIM: 1982 - 2010
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

TSM EN EL PACÍFICO ORIENTAL – frente a las costas de Perú

Temperatura Superficial del Mar frente a la costa occidental

Source: AVHRR
CLIM: 1982 – 2010
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

300 Km off the coast

EVOLUCIÓN DE LOS EVENTOS CONSECUTIVOS DE LA NIÑA EN EL PAC. CENTRAL

Historial de tres años de la TSM en la región Niño 3.4 para 8 eventos anteriores de doble inmersión. El color de la línea indica el estado de ENSO para el tercer verano (rojo: El Niño, azul: La Niña, gris: Neutro). La línea negra muestra el evento actual. Anomalia mensual de la TSM en la región 3.4 usando ERSSTv5. Imagen creada por Michelle L'Heureux. Adaptada por SENAMHI/DMA/SPC

Source: ERSST.v5
 CLIM: 1991 - 2020
 Processing: SENAMHI/DMA/SPC

Pacífico Ecuatorial

CIRCULACIÓN MEDIA EN EL PACÍFICO TROPICAL

Processing: SENAMHI/DMA/SPC

Processing: SENAMHI/DMA/SPC

VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL- MJO

200-hPa Velocity Potential Anomaly: 5N-5S
5-day Running Mean Period-Mean Removed

VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL-

DYNAMICAL MODEL PHASE DIAGRAM

STATISTICAL MODEL PHASE DIAGRAM

VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL- Anomalía de la CHI200

Source: GFS
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

Begin GFS Forecast—green line
Forecast up to 00Z28FEB2023

VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL– Anomalía de la CHI200

ncics.org/mjo

5-day CHI200 with CFS forecasts

Tue 2023-02-14 11:13 UTC

— MJO — Kelvin x2
 — Low — ER

Contours at -2, -6 $\times 10^6$ m² s⁻¹

Carl Schreck

carl_schreck@ncsu.edu

VARIABILIDAD INTRAESTACIONAL- Anomalía de la CHI200

200-hPa Pronósticos de la Velocidad Potencial

ANOMALÍAS DE LA OLR

Source: NCEP-NOAA
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

DATA up to 00z12FEB2023

ANOMALIA (color)/PROMEDIO(contorno) DE OLR W/m²
DEC2022

OLR ENERO

OLR FEBRERO

CONDICIONES EN EL PACÍFICO ECUATORIAL: vientos

Source: GFS
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

Begin GFS Forecast—green line
Forecast up to 00Z28FEB2023

Source: GFS
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

Begin GFS Forecast—green line
Forecast up to 00Z28FEB2023

Source: GFS
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

Begin GFS Forecast—green line
Forecast up to 00Z28FEB2023

CONDICIONES EN EL PACÍFICO ECUATORIAL: vientos

ANOMALÍA SEMANALES DE VIENTOS EN 850 hPa

ANOMALÍA SEMANALES DE VIENTOS EN 200 hPa

FORECAST

ANTICILÓN DEL PACÍFICO SUR – media mensual

PROMEDIO DE LA PRSML (hPa) (color) - VIENTOS (m/s) (vector)
CLIMATOLOGIA(contorno verde) ANOMALIA (contorno negro)

Nivel: 1000 hPa 01DEC2022-31DEC2022

PROMEDIO DE LA PRSML (hPa) (color) - VIENTOS (m/s) (vector)
CLIMATOLOGIA(contorno verde) ANOMALIA (contorno negro)

Nivel: 1000 hPa 01JAN2023-31JAN2023

PROMEDIOS SEMANALES DE MSLLP Y VIENTO EN 850 hPa

FORECAST

PROMEDIOS SEMANALES DE MSLLP Y VIENTO EN 850 hPa

Anomalia de Presion a Nivel del mar/ de Vientos a 1000 hPa

Anomalia de Presion a Nivel del mar/ de Vientos a 1000 hPa

EVOLUCIÓN DE LA MSLP Y VIENTOS A 1000 hPa

Presion a nivel del mar/vientos 1000 hPa (m/s)

Source: GFS
CLIM: 2004 - 2014
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

Average from 93W-87W
Forecast from 12FEB2023

MODO ANULAR DEL SUR

Modo Anular del Sur(MAS)

Source: GFS
CLIM: 2004 - 2014
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

update to 12FEB2023

CONDICIONES REGIONALES: vientos a 10 m ASCAT

Anomalia de viento 10m

Source: ASCAT

Processing: SENAMHI/DMA/SPC

CONDICIONES REGIONALES: vientos a 1000 hPa GFS

Anomalia de viento 1000 hPa (m/s)

Source: GFS

Processing: SENAMHI/DMA/SPC

FORECAST

CONDICIONES REGIONALES: vientos a 10 m – 50 km fuera de la costa

CONDICIONES REGIONALES: vientos a 10 m – 100 km fuera de la costa

CONDICIONES REGIONALES: vientos a 10 m – 300 km fuera de la costa

CONDICIONES REGIONALES: vientos a 10 m

Magnitud de viento meridional a 10 m

NORTE
CENTRO
SUR

Source: ASCAT WIND
CLIM: 2007 - 2020
Processing: SENAMHI/DMA/SPC
100 Km off the coast
RED LINE: MERIDIONAL WIND CLIMATOLOGY
BLACK LINE: MERIDIONAL WIND

CONDICIONES REGIONALES: vientos a 1000 hPa

Magnitud de viento meridional a 1000 hPa (m/s)

Source: GFS
CLIM: 2004 - 2014
Processing: SENAMHI/DMA/SPC

300 Km off the coast
Forecast from 12FEB2023

RED LINE: MERIDIONAL WIND CLIMATOLOGY
BLACK LINE: MERIDIONAL WIND

NORTE
CENTRO
SUR

CONDICIONES REGIONALES: agua precipitable y viento en 850 hPa

Anomalia de Agua precipitable/viento 850 hPa (m/s)

CONDICIONES REGIONALES: agua precipitable y viento en 850 hPa 300 km fuera de la costa

PRONÓSTICO GEFS: MSLP

Semana 1

GEFS Week-1 Mean Sea Level Pressure Total
Valid: 20230214 - 20230220

GEFS Week-1 Mean Sea Level Pressure Anomaly
Valid: 20230214 - 20230220

Semana 2

GEFS Week-2 Mean Sea Level Pressure Total
Valid: 20230221 - 20230227

GEFS Week-2 Mean Sea Level Pressure Anomaly
Valid: 20230221 - 20230227

PRONÓSTICO GEFS: viento en 850 hPa

Semana 1

GEFS Week-1 850-hPa Div. and Wind Anom.
Valid: 20230214 - 20230220

GEFS Week-1 850-hPa Div. and Wind Anom.
Valid: 20230214 - 20230220

Semana 2

GEFS Week-2 850-hPa Div. and Wind Anom.
Valid: 20230221 - 20230227

GEFS Week-2 850-hPa Div. and Wind Anom.
Valid: 20230221 - 20230227

PRONÓSTICO GEFS: viento en 200 hPa

Semana 1

GEFS Week-1 200-hPa Div. and Wind Anom.
Valid: 20230214 - 20230220

GEFS Week-1 200-hPa Div. and Wind Anom.
Valid: 20230214 - 20230220

Semana 2

GEFS Week-2 200-hPa Div. and Wind Anom.
Valid: 20230221 - 20230227

GEFS Week-2 200-hPa Div. and Wind Anom.
Valid: 20230221 - 20230227

PRONÓSTICO GEFS: precipitación

Semana 1

Semana 2

PRONÓSTICO DETERMINÍSTICO MME: viento 850 hPa

PRONÓSTICO DETERMINÍSTICO MME: viento 200 hPa

PRONÓSTICO DETERMINÍSTICO MME: ECMWF

850 hPa

500 hPa

NMME Forecasts of Monthly Climate Anomalies

PRONÓSTICOS DE LA TSM: Modelo europeo

ANOMALIA SST(°C) - FEB2023

ANOMALIA SST(°C) - MAR2023

ANOMALIA SST(°C) - APR2023

ANOMALIA SST(°C) - MAY2023

ANOMALIA SST(°C) - FEB2023

ANOMALIA SST(°C) - MAR2023

ANOMALIA SST(°C) - APR2023

ANOMALIA SST(°C) - MAY2023

PRONÓSTICOS DE LA TSM:

SST Anomaly for 2023 FMAMJJ

NINO3.4 SST anomaly plume
ECMWF forecast from 1 Feb 2023
Monthly mean anomalies relative to ERA5 1981-2010 climatology

NMME scaled Nino3.4, IC=202302

NINO1+2 SST anomaly plume
ECMWF forecast from 1 Feb 20:

Synopsis: ENSO-neutral conditions are expected to begin within the next couple of months, and persist through the Northern Hemisphere spring and early summer.

Publicado el 9 de febrero

Probabilidades de El Niño según porcentaje de modelos (IRI)

Publicado el 19 de enero

Figure 7. Official ENSO probabilities for the Niño 3.4 sea surface temperature index (5°N - 5°S , 120°W - 170°W). Figure updated 9 February 2023.

GRACIAS!