



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL ATMOSFÉRICA – DMA
Subdirección de Predicción Climática

MONITOREO

DIAS SECOS CONSECUTIVOS

Boletín Febrero 2026

Lima, 5 de marzo de 2026






El presente reporte contempla la evolución de los **días secos consecutivos** y **veranillos** (períodos secos de corta duración, de 'al menos 10 días continuos o más', que ocurren durante la temporada de lluvias: setiembre-abril). Estos eventos se originan por diversos factores atmosféricos, como cambios en los vientos o disminución de la humedad, entre otros. Para su identificación, se considera la presencia de lluvias diarias que no superan el 1 mm (DMA-SENAMHI, 2021). El análisis abarca la **Sierra y Selva** de nuestro país durante el inicio del **periodo de lluvias 2025-2026**.

*Los veranillos son monitoreados mediante el **índice de eventos extremos CDD** (Consecutive Dry Days, por sus siglas en inglés), establecido por el Grupo de Expertos en Detección de Cambio Climático e Índices (ETCCDI). Este índice cuantifica el número máximo de días secos consecutivos con precipitaciones inferiores a 1 mm. http://etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml
Cabe precisar que el monitoreo se realiza según los registros diarios de lluvia (mm/día) de las estaciones meteorológicas convencionales de la red observacional del SENAMHI.*

Monitoreo de veranillos a nivel nacional del mes de febrero 2026

Eventos de VERANILLOS (≥ 10 días secos consecutivos)
Mes: 02-2026



ANÁLISIS DE LOS VERANILLOS REGISTRADOS EN FEBRERO 2026

Se puede observar que, en el mes de febrero, se presentaron, de manera puntual, algunos veranillos en el país. La mayoría de los veranillos registrados estuvieron relegados en la sierra centro y sur occidental. Luego se registraron veranillos en los departamentos de San Martín y Puno. Todos los eventos reportaron se encontraron en el rango entre 10 a 19 días con precipitaciones menores a 1mm.

Esto demuestra que en gran parte del país, hubieron más días con precipitaciones mayores a 1 mm durante todo el mes.


Monitoreo de días secos consecutivos

RESUMEN DE FEBRERO 2026


El mes de febrero se caracterizó por registrar, en su mayoría, en el territorio peruano, entre 5 a 9 días secos consecutivos en el centro y sur y entre 1 a 4 en la vertiente norte occidental, aunque de manera puntual, en la sierra centro y sur occidental algunas estaciones registraron entre 10 a 19 días secos consecutivos, principalmente en el departamento de Arequipa.

Al comparar estos resultados con la climatología, se evidencia una mayor predominancia de días con precipitaciones, principalmente en la vertiente occidental.


CDD (Días secos consecutivos $PP < 1\text{mm}$) a nivel nacional
Período: Febrero - 2026




Normales de CDD (Días secos consecutivos $PP < 1\text{mm}$)
Mes: Febrero



Nota: La mayor frecuencia de días secos consecutivos por encima de lo normal indica mayor sequedad de lo habitual según el promedio histórico 1991-2020, mientras que una frecuencia menor sugiere lo contrario. Para más detalles, consultar los Anexos 1 y 2 del boletín.



- se tuvieron días secos
sus climatologías.
ento de Áncash, también se
n de las condiciones secas,
iones Recuay, Pomabamba,
Piscobamba II, donde se
consecutivos mayores a 4




Normales climatológicas de veranillos 1991-2020

ANEXO 1

Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SIERRA NORTE OCCIDENTAL




Sierra de Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad



Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SIERRA CENTRO OCCIDENTAL




Sierra de Ancash, Lima, Ica y Huancavelica



Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SIERRA SUR OCCIDENTAL




Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna



Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SIERRA NORTE ORIENTAL




Sierra de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Amazonas y San Martín



Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SIERRA CENTRO ORIENTAL




Sierra de Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica



Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SIERRA SUR ORIENTAL




Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno




Normales climatológicas de veranillos 1991-2020


SELVA




Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SELVA NORTE



Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SELVA CENTRO



Normal 1991-2020 de días secos consecutivos (CDD)
SELVA SUR





**DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL ATMOSFÉRICA – DMA**
Subdirección de Predicción Climática

Consultas y sugerencias

clima@senamhi.gob.pe

<https://www.gob.pe/senamhi>