

BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL A NIVEL NACIONAL

Julio 2021

Dirección de Hidrología -DHI



Presentación

El SENAMHI, brinda soporte para la toma de decisiones oportunas basadas en información hidrológica principalmente para las actividades de planificación y gestión del agua en el país (Ley de Recursos Hídricos, N° 29338 del 2009).

El boletín hidrológico del mes de julio/2021, muestra información que contribuirá al conocimiento de los procesos hidrológicos, así como la distribución espacio temporal de la variable nivel de agua y caudal en territorio nacional.

MARCO CONCEPTUAL

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO:

Define la variabilidad de un arroyo, río o lago como resultado de la interrelación de una serie de factores que condicionan su regularidad y estacionalidad pudiendo generar deficiencias y/o eventos extremos.

PROMEDIO HISTÓRICO:

Valor referencial que define la característica hidrológica media (estadísticamente) a partir de los datos disponibles de nivel y/o caudal.

NIVEL DEL AGUA:

Cota de la superficie libre de una masa de agua respecto de un plano de referencia.

CAUDAL:

Volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de un río o canal en una unidad de tiempo (Régimen Temporal).

SUSCRIBE AL BOLETIN HIDROLÓGICO

[SUSCRIBIRSE AQUÍ](#)



1.- CONDICIONES HIDROLÓGICAS EN JULIO

- **Región Hidrográfica del Pacífico (RHP);** los caudales medios mensuales de los ríos de esta región, se han caracterizado por presentar en promedio una tendencia descendente.

Los ríos de la zona norte, presentaron en resumen un comportamiento dentro de lo “normal” respecto a sus promedios históricos, sin embargo el río Calvas/Macará (Pte. Internacional) registró una anomalía deficitaria de -49% “debajo de lo normal” y el río Ch. Lambayeque (Cirato y Racarrumi) alcanzó una anomalía 71% y 62% considerada “muy sobre lo normal”.

En el centro, presentó una tendencia descendente registrando en su mayoría anomalías negativas dentro de lo “normal”, solo el río Chancay Huaral alcanzó una anomalía de 33% considerada sobre lo normal; mientras en el sur, similar tendencia se ha registrado con predominio de anomalías positivas, destaca entre ellos el río Pisco con anomalía deficitaria de -65% muy debajo de su normal y el río Caplina con anomalía 32% sobre su normal histórico.

Los reservorios de la Región Hidrográfica del Pacífico, en general han sufrido una menguante variación en los volúmenes de reserva, en la zona norte alcanzaron entre el 92% a 100% de su capacidad máxima útil. En la zona centro, el Sistema de Lagunas del Rímac al fin del mes alcanzó 87% de su volumen útil; mientras en la zona sur, entre 40% y 100% de sus capacidad.

- **Región Hidrográfica Titicaca (RHT):** los principales tributarios registraron un comportamiento descendente dentro de lo normal. presentando en general anomalías positivas, pero destacó el caso del río Coata que registró anomalía “sobre lo normal” de 47% respecto su promedio histórico. El nivel hidrométrico del Lago Titicaca al promediar el mes fue de 3808.85 msnm con una anomalía de -0.82 m debajo de su normal histórico.
- **Región Hidrográfica del Amazonas (RHA),** los caudales y niveles de sus principales ríos en el norte y centro registraron un comportamiento descendente. Los ríos Amazonas (Enapu Perú), Marañón (San Regis y Borja), río Huallaga (Tocache) y Mantaro (Pte. Breña) presentaron anomalías positivas dentro de lo “normal”. En el sur, el comportamiento de los ríos fue en promedio descendente pero aún conservando anomalías positivas destacando el río Madre de Dios con anomalía de 43% “sobre lo normal”.

NOTA: Lamentablemente aún debido a la pandemia del COVID-19 y salvaguardando el bienestar de nuestros observadores, solo se completo con el reporte de las estaciones hidrológicas convencionales cuyo observador no se encuentre en condición “vulnerable” situación que limita el monitoreo hidrológico y el mantenimiento de algunas estaciones en algunas zonas del país, principalmente en la región Amazónica



2. CONDICIONES HIDROLÓGICAS SUPERFICIALES

Las condiciones hidrológicas son monitoreadas en base a la red de estaciones que administra el SENAMHI y su distribución nacional se presenta en la Figura 1. La Tabla 1, 2 y 4 presenta los caudales y niveles de agua registrados durante julio 2021 en las estaciones hidrológicas de monitoreo a nivel nacional. La Figura 2 al 10 muestra la variación de los caudales medios diarios registrados en el año hidrológico 2019-2020 (verde), 2020-2021 (azul) y promedio histórico (rojo). Así también, la Tabla 3 y Figura 5 muestra los volúmenes de agua almacenados al 31 de julio 2021 y relación versus su capacidad de vida útil.




FIGURA 1 Red de estaciones hidrológicas de monitoreo



2.1 REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO

2.1.1 Análisis de Caudales

Se ha caracterizado por presentar en general un comportamiento hídrico normal de tendencia descendente, tal como se detalla a continuación:

Tabla 2. Caudal medio mensual en las estaciones hidrométricas de la RHP

Región Hidrográfica del Pacífico	Río	Estación Hidrológica	Caudal día (m ³ /s)		Caudal medio (m ³ /s)		Anomalía (%)
			1 Jul	31 Jul	Julio	Promedio Histórico	
Zona Norte	Tumbes	El Tigre (m ³ /s)	48,25	31,60	39,16	36,56	7
	Chira	El Ciruelo (m ³ /s)	89,27	46,26	69,32	66,88	4
	Calvas	Pte. Inter. (m ³ /s)	18,73	9,53	13,32	26,17	-49
	Chancay-Lam	Racarumi (m ³ /s)	36,74	12,61	19,08	11,77	62
	Chancay-Lam	Cirato (m ³ /s)	39,40	12,01	20,36	11,89	71
	Jequetepeque	Yonán (m ³ /s)	6,41	2,77	4,70	5,13	-8
	Chicama	Salinar (m ³ /s)	10,45	5,28	6,65	6,98	-5
Zona Centro	Chancay- Huaral	Santo Domingo (m ³ /s)	7,00	6,62	7,09	5,33	33
	Chillón	Obrajillo (m ³ /s)	1,53	1,78	1,78	1,75	2
	Rímac	Chosica R-2 (m ³ /s)	22,84	20,06	20,47	21,43	-5
	Lurín	Antapucro (m ³ /s)	1,11	0,60	0,85	0,34	148
	Mala	La Capilla (m ³ /s)	2,13	1,25	1,43	1,69	-15
	Cañete	Socsi (m ³ /s)	20,74	15,31	17,89	18,76	-5
Zona Sur	Pisco	Letrayoc (m ³ /s)	3,70	4,03	3,52	10,10	-65
	Ocoña	Ocoña (m ³ /s)	49,59	43,98	45,55	45,55	0
	Camaná	Huatiapa (m ³ /s)	34,52	27,10	30,71	39,12	-21
	Locumba	Puente Viejo (m ³ /s)	3,60	3,49	3,57	2,95	21
	Sama	Coruca (m)	2,07	1,79	1,98	1,55	28
	Caplina	Challata (m ³ /s)	0,81	0,76	0,78	0,59	32
	Maure	Ancoaque (m ³ /s)	0,42	0,38	0,41	0,38	7
	Uchusuma	Cerro Blanco (m ³ /s)	0,83	0,75	0,76	0,78	-1



ZONA NORTE

Río Majes - Est. Huatiapa
©Medina J., Dz06-2019





Figura 2 Caudales diarios de los ríos de la zona norte de la RHP

ZONA CENTRO






Figura 3 Caudales diarios de los ríos de la zona centro de la RHP

ZONA SUR




Figura 4 Caudales diarios de los ríos de la zona sur de la RHP

2.1.2 Disponibilidad hídrica en las represas

Las represas de la zona norte, presentan volúmenes acumulados que registraron de 92% a 100% de la capacidad útil de almacenamiento, que se traduce en una buena disponibilidad hídrica respecto a su máxima capacidad útil. En la zona centro, asumimos que el Sistema de Lagunas Rímac finalizó el periodo con un volumen total almacenado de alrededor 87% (316,30 MMC) que permitirá atender las demandas de la cuenca. En la zona sur, la acumulación de volumen total almacenado de agua en las represas osciló entre 40% a 100% de su capacidad útil.

Tabla 3 Represas de la región hidrográfica del Pacífico

Región Hidrográfica del Pacífico	Represas	Volumen útil de almacenamiento (MMC)	Volumen de almacenamiento (MMC)		Diferencia de Almacenamiento (MMC)
			1 Jul	31 Jul	
Zona Norte	Poehos	438,30	445,50	432,80	-12,7
	Tinajones	331,50	331,55	320,37	-11,2
	Gallito Ciego	366,60	353,92	338,87	-15,1
Zona Centro	Sistema de Lagunas Rimac	361,40	338,93	316,30	-22,6
Zona Sur	Condorama	259,00	237,64	219,11	-18,5
	Aguada Blanca	30,43	23,18	24,28	1,1
	El Frayle	127,24	131,04	126,66	-4,4
	El Pañe	99,60	82,39	74,16	-8,2
	Dique los Españoles	9,09	3,44	3,62	0,2
	Pillones	78,50	69,74	65,91	-3,8
	Pasto Grande	200,00	194,44	189,68	-4,8
	Paucarani	10,50	8,28	8,28	0,0
	Jarumas	13,50	13,07	13,07	0,0




Figura 5 Volúmenes de almacenamiento en la región hidrográfica Pacífico

Fuente: <http://www.judrch.org.pe/>, <http://www.chirapiura.gob.pe/principal.php>, <http://www.autodema.gob.pe>, SNIRH-ANA



2.2 REGIÓN HIDROGRÁFICA TITICACA (RHT)

Los principales tributarios se han caracterizado por presentar un comportamiento hídrico en general normal de tendencia descendente, tal como se detalla a continuación:

Tabla 4 Caudales y nivel medio mensual, en las estaciones hidrométricas de la RHT

Lago/Río	Estación Hidrológica	Caudal día (m ³ /s)		Caudal (m ³ /s) y nivel (m) medio		Anomalía (m/%)
		01 Jul	31 Jul	Julio	Prom. Hist.	
L. Titicaca	Muelle Enafer (m)	3808,1	3808,79	3808,85	3809,68	-0,82
Huancané	Pte. Carretera Huancane (m ³ /s)	5,22	3,53	4,37	3,42	28
Ilave	Pte. Carretera Ilave (m ³ /s)	8,09	5,60	6,63	7,02	-6
Ramis	Pte Carretera Ramis (m ³ /s)	18,27	14,25	16,28	15,42	6
Coata	Pte. Unocolla (m ³ /s)	8,32	7,52	8,29	5,64	47




Figura 6 Caudal diario del río Ramis de la RHT




Figura 7 Variación de los niveles del agua del Lago Titicaca



2.3 REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL AMAZONAS (RHA)

Los ríos amazónicos se han caracterizado por presentar niveles y caudales en promedio dentro de lo “normal” y con tendencia descendente, tal como se detalla:

Tabla 4 Caudales y nivel medio mensual en las estaciones hidrométricas de RHA

Región Hidrográfica del Amazonas	Río	Estación Hidrológica	Caudal día (m^3/s) y Nivel diario (m ó msnm)		Caudal (m^3/s) y nivel (m) medio		Anomalía (%) ó (m)
			01 Jul	31 Jul	Julio	Prom. Hist.	
Zona Norte	Amazonas	Tamshiyacu (msnm)	115,81	112,77	114,03	114,14	-0,11
	Amazonas	ENAPU-PERU (msnm)	114,90	111,90	113,03	112,91	0,13
	Marañón	San Regis (msnm)	122,64	120,49	121,60	119,19	2,41
	Marañón	Borja (msnm)	166,92	165,17	165,76	165,45	0,31
	Marañón	Nauta (m)	7,85	--	--	7,02	--
	Marañón	Balsas (m^3/s)	104,05	91,18	95,43	120,14	-21
	Mashcon	Pte. Mashcon (m^3/s)	0,45	0,33	0,38	0,26	45
	Napo	Bellavista (msnm)	91,70	90,60	90,95	89,87	1,08
	Ucayali	Requena (msnm)	--	--	--	122,38	--
	Ucayali	Contamana (msnm)	126,00	123,57	124,36	124,21	0,15
	Huayabamba	Huayabamba (m)	9,15	8,51	8,68	8,69	-0,01
	Mayo	Shanao (m)	--	--	--	2,90	--
	Huallaga	Yurimaguas (msnm)	130,62	128,95	129,23	129,13	0,09
	Huallaga	Chazuta (m)	12,36	--	--	11,09	0,80
	Huallaga	Tocache (m)	2,46	1,17	1,25	1,12	0,13
Zona Centro	Aguaytía	Pte. Aguaytía (m)	1,23	0,70	0,82	1,17	-0,35
	Higueras	Puente Higueras (m)	--	--	--	0,80	--
	Pachitea	Puerto Inca (m)	2,58	1,49	0,92	1,56	-0,64
	Mantaro	Pte. Breña (m^3/s)	86,50	81,98	88,95	71,29	25
Zona Sur	Apurímac	Cunyac (m^3/s)	88,68	74,85	81,69	89,75	-9
	Vilcanota	Chilca (m^3/s)	42,57	40,24	37,54	39,63	-5
	Vilcanota	Pisac (m^3/s)	27,59	29,11	26,51	25,36	5
	Paucartambo	Paucartambo (m^3/s)	14,84	8,86	11,47	10,32	11
	Madre de Dios	Amaru (m^3/s)	6726,48	2650,88	3641,45	2547,87	43

Nota: Se precisa que en algunos casos aún existen vacíos en la data, pues ante la situación y las medidas tomadas por el gobierno ante el COVID-19 poco a poco y con esfuerzo venimos reactivando todas las observaciones en nuestras estaciones.

Aforo con ADCP en el río Huallaga estación Picota, donde se obtuvo un caudal máximo de $6826.67 m^3/s$
©D. Sánchez, DZ09-2019, 20 de diciembre..

ZONA NORTE




Figura 8 Niveles diarios de los ríos de la RHA zona norte

ZONA CENTRO




Figura 9 Nivel diario del río Pachitea de la RHA zona centro

ZONA SUR




Figura 10 Caudales diarios de los ríos en la RHA zona sur

Aforo en suspensión con Qliner en el río Mapacho-Cusco
©J.C. Jimenez, DZ12-2019

Dirección de Hidrología:

Oscar G. Felipe

ofelipe@senamhi.gob.pe

Subdirector de Predicción Hidrológica:

Luis Metzger

lmetzger@senamhi.gob.pe

Recopilación y/o Análisis:

Nilton Fuertes

Darwin Santos

James Vidal

Karen León

César Pantoja

Katty Calixto

Carlos Martínez

Jesús Sosa

Miriam Casaverde

David Yaranga

Diagramación y Redacción:

Miriam Casaverde

.....
Encuentra los ÚLTIMOS **AVISOS HIDROLÓGICOS** en este link:

<https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-hidrologico>

.....
Para estar permanentemente informado sobre el **MONITOREO HIDROLÓGICO DIARIO** de las principales **CUENCAS HIDROGRÁFICAS A NIVEL NACIONAL**, visita este link:

<https://www.senamhi.gob.pe/?p=situacion-hidrologica-nacional>

.....
Próxima actualización: 08 de setiembre 2021

[COMENTA AQUÍ !!!](#)



**Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú - SENAMHI**

Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614 1414

Dirección de Hidrología: [51 1] 614 1414 anexo 465

Pronóstico Meteorológico: [51 1] 614-1407

Predicción Hidrológica: [51 1] 614 -1409

Consultas y sugerencias:

hidrologia_dgh@senamhi.gob.pe