

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE MAÍZ



Pronóstico Agrometeorológico

Del 03 al 12 de octubre de 2023

COSTA:


Se prevé cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana variando entre cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía principalmente en la costa norte; sin embargo, se prevé entre cielo nublado a cielo cubierto durante el día (mayor parte del periodo) con tendencia a llovizna durante la madrugada, noche y primeras horas de la mañana en la costa centro y sur, a excepción de la región de Ica, que se prevé cielo despejado hacia la media mañana con eventual levantamiento de polvo y arena hacia el mediodía. Estas condiciones de nubosidad y humedad podrían provocar la incidencia de plagas como gusanos cortadores y enfermedades como la clorosis o amarillamiento provocadas por hongos y virus.

SIERRA:

Debido al ingreso de humedad se prevé para la sierra condiciones favorables para la presencia de cobertura nubosa desde el mediodía a horas de la tarde, la cual contribuirá con la ocurrencia de precipitaciones especialmente en el sector norte-centro y sierra sur oriental. Estas precipitaciones ligeras no serían suficientes para el inicio de las labores de preparación de los campos agrícolas para dar inicio a la campaña de siembras del maíz amiláceo.

SELVA:

Se prevé condiciones con escasa nubosidad durante el día lo cual ocasionaría incremento de la temperatura diurna principalmente en la selva baja, mientras que, hacia horas de la tarde se esperaría que se presente lluvia aislada y de ligera intensidad especialmente en la selva alta centro y sur. Por otro lado, a partir del 8 de octubre se esperaría lluvia de ligera a moderada intensidad en la selva alta. Estas condiciones de humedad no tendrían impactos significativos para los campos de cultivo en descanso.



Próxima Actualización 13 de octubre 2023

Tomar en cuenta

- **Pronóstico agrometeorológico:** herramienta de revisión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- **Monitoreo Agrometeorológico:** es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico a nivel nacional

3 DÉCADA DE SETIEMBRE (21 al 30)

En la región de la costa norte de La Libertad (Talla) el maíz amarillo duro continuó en etapa de maduración pastosa. En la costa central de Lima (Alcantarilla, Pacarán) y costa sur de Tacna (Ite) el maíz amarillo continuó en etapa de aparición de hojas. En la costa sur de Arequipa (La Haciendita) las parcelas agrícolas permanecieron en descanso.


En la sierra norte, los campos agrícolas de la sierra de Piura (Santo Domingo), Lambayeque (Incahuasi), La Libertad (Callancas) y Cajamarca (Weberbauer, Chota, Huambos, Cajabamba, Asunción, Celendín, Contumaza, Cospán, Jesús, Llapa, Namora, San Juan, San Marcos, San Pablo, Udimá, Lives) las parcelas agrícolas continuaron en descanso.

En la sierra central de Junín (Huayao) el maíz amiláceo permaneció en pleno crecimiento vegetativo, el cual corresponde a la campaña chica conducida bajo riego. En otras localidades de la sierra de Lima (Huangascar, San Pedro de Pilas, Ayaviri), Junín (Jauja, Tarma, Viques, Santa Ana, Huasahuasi), Huánuco (Canchan, Dos de Mayo), Huancavelica (Acobamba, Colcabamba, Pampas, Paucarbamba, Salcabamba), Pasco (Yanahuanca), Ayacucho (Chilcayoc, Paucaray, Pauza, Huancapi, La Quinua, San Pedro de Cachi, Huancasancos) las parcelas agrícolas continuaron en descanso.

En la sierra sur de Arequipa (Cabanaconde, Huasacache), Moquegua (Ubinas) el maíz amiláceo se halló en pleno crecimiento vegetativo. En la sierra sur occidental de Tacna (Candarave) el maíz amiláceo permaneció en maduración córnea. En otros lugares de Arequipa (La Joya, Pampa de Majes, Aplao, Ayo, Machaguay, Salamanca), Moquegua (Calacoa, Carumas, Puquina), Tacna (Coruca y Tarata) las parcelas agrícolas continuaron en descanso.

En la sierra sur oriental de Cusco (Caycay, Anta, Paucartambo, Challabamba, Pisac, Sicuani, Urubamba), Apurímac (Andahuaylas) y Puno (Isla Suana) las parcelas agrícolas permanecieron en descanso, a excepción de Urubamba (Cusco) donde se observó en etapa de aparición de hojas.

En la selva norte de San Martín, el maíz amarillo duro se halló en crecimiento vegetativo (La Unión); y en otros lugares continuaron en descanso (Alao, José Olaya, Tabalosos y Tingo de Ponaza).



Tomar en cuenta



* La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI; así como información que se presenta es un pronóstico fenológico en base a los datos históricos de la Dirección de Agrometeorología.

* El mapa contiene información de la última fase del cultivo de maíz observada al 30 de setiembre, muestra la evaluación del estado del cultivo reportada por el observador.

Impactos del clima en el cultivo de maíz


La sierra norte presentó temperaturas máximas y mínimas promedio de 24.5°C y 12.5°C, respectivamente. Además, las condiciones térmicas diurnas (+2.7°C) y nocturnas normal (+1.4°C) ligeramente cálidas. La estación Montegrande (+3.9°C) y San Juan (+4.7°C) presentaron condiciones diurnas cálidas; La estación Ayabaca (+5.7°C) con temperaturas nocturnas con condiciones cálidas, mientras que, San Pablo (+4.5 °C) presentó condiciones nocturnas frías. La anomalía de precipitación promedio durante la última década presentó valores por debajo de su normal con -81.1%, y estaciones que presentaron

acumulados promedios alrededor de 4.6 mm/dec con estaciones como Santa Cruz (16.4 mm) y Llapa (16.5 mm). Sin embargo, el índice de humedad presentó una deficiencia extrema.; estas condiciones de humedad continuaron sin impactos significativos para los campos agrícolas en descanso; tal como muestra el balance hídrico para las estaciones de Chota (Gráfico 1) y Contumazá (Gráfico 2); sin embargo, estas lluvias ligeras podrían favorecer la preparación de los campos agrícolas e iniciar con la campaña de siembras.




En la sierra centro se presentó temperaturas máximas y mínimas promedio de 22.0°C y 8.3°C, respectivamente. Asimismo, las condiciones térmicas diurnas fueron ligeramente cálidas (+1.7°C) y condiciones nocturnas dentro de su rango normal (+0.9°C). Sin embargo, algunas estaciones como Jesús (+4.4°C), Bambamarca (+3.8°C) y Celendin (+3.7°C) mostraron condiciones diurnas cálidas; Chiquian (-1.3 °C), Huachos (-2.3 °C) o Ingenio (-1.9°C) presentaron condiciones nocturnas ligeramente frías. Las precipitaciones presentaron en general acumulados promedios de 8.2 mm en la última década y una anomalía por debajo de su normal (-22.3 %). El índice de humedad presentado en la región fue deficiencia extrema.; tal como muestra el balance hídrico del maíz amiláceo en Viques (Gráfico 3); sin embargo, en algunos lugares la presencia de

lluvias ligeras y con manejo de riego favoreció las necesidades hídricas del maíz amiláceo en crecimiento vegetativo (Huayao).



En la sierra sur occidental se presentó temperaturas máximas y mínimas promedio de 23.3 °C y 6.6°C respectivamente. Además, se presentaron de forma general condiciones térmicas diurnas ligeramente cálidas (+2.4 °C) y condiciones térmicas nocturnas dentro de su normal (+1.5 °C). Puntualmente, algunas las estaciones como Calana (+2.6°C), Coracora (+3.2 °C) y Orcopampa (+2.0 °C) presentaron condiciones diurnas ligeramente cálidas; Cusicancha (-2.2°C) y Tisco (-3.1 °C) temperaturas nocturnas ligeramente frías. Las precipitaciones presentaron anomalías con valores dentro de su normal (-4.1%), con acumulados promedios de 0.4 mm/dec en la última década. El índice de humedad mostrado durante la década fue de deficiencia extrema.; sin embargo, la presencia de lluvias ligeras en algunas localidades permitió la preparación de los campos agrícolas para iniciar con las labores de siembra del maíz amiláceo.






En la sierra sur oriental durante la década se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 23.4°C y 5.8°C, respectivamente. De la misma forma, las condiciones térmicas diurnas presentaron condiciones (+2.7°C) ligeramente cálidas y las condiciones térmicas nocturnas (+0.7°C) dentro de su normal. Las estaciones Caylloma (+4.2°C) y Santo Tomas (+3.6°C) mostraron condiciones térmicas cálidas; las estaciones Huancapi (+3.4°C) y Paruro (+2.3°C) presentaron condiciones nocturnas de ligeramente cálidas. Las precipitaciones en la región presentaron anomalías por debajo de su normal (-44.6%) y con precipitaciones acumuladas de

8.5 mm en la última década. El índice de humedad que se presentó fue de deficiencia extrema.; estas condiciones de humedad continuaron sin impactos significativos para las parcelas agrícolas que permanecieron en descanso.

En la selva norte se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 33.5 °C y 20.6°C, respectivamente. Asimismo, se presentaron condiciones térmicas diurnas y nocturnas ligeramente cálidas. Las estaciones San Ramón (+4.1 °C) y Bellavista (+5.4 °C) presentaron condiciones diurnas cálidas; El Porvenir (+2.1 °C), Puerto Almendra (+2.1 °C), San Ramón (+1.9°C) y Tingo de Ponaza (+1.0 °C) con condiciones nocturnas ligeramente cálidas. Las precipitaciones de forma general presentaron anomalías promedio por debajo de lo normal (-75.1 %). El índice de humedad mostró una deficiencia ligera durante la última década.; estas condiciones de humedad continuaron sin impactos significativos para el cultivo de maíz amarillo duro en maduración córnea y cosecha, tal como se observa en Tingo de Ponaza (Gráfico 5) y El Porvenir (Gráfico 6).

Mapa 1. Índice de Humedad (3da. década de setiembre-2023)



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico en maíz a nivel nacional

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
MAP-San Miguel	Piura	5°14'46.33"	80°41'3.69"	25				Terreno en descanso		
CO-Morropón	Piura	5°11'40.72"	79°58'15.87"	128				Terreno en descanso		
CO-Santo Domingo	Piura	5°2'1"	79°53'1"	1475				Terreno en descanso		
CO-Oyotun	Lambayeque	6°51'50.2"	79°19'14.22"	187				Terreno en descanso		
CO-Incahuasi	Lambayeque	6°14'2"	79°19'5"	3052				Terreno en descanso		
CO-Callanacas	La Libertad	7°46'2.88"	78°28'38.19"	1501				Terreno en descanso		
CO-Talla	La Libertad	7°16'48.33"	79°25'8.61"	117	Maíz	Atlas 777	09-06-23	Maduración Pastosa	11-09-23	Bueno
PLU-Mollepata	La Libertad	8°11'28.93"	77°57'14.3"	2708				Terreno en descanso		
MAP-A. Weberbauer	Cajamarca	7°10'2.98"	78°29'35.14"	2673				Terreno en descanso		
CO-Chota	Cajamarca	6°32'49.66"	78°38'55.07"	2468				Terreno en descanso		
CO-Huambos	Cajamarca	6°27'13.23"	78°57'47.34"	2258				Terreno en descanso		
CO-Cajabamba	Cajamarca	7°37'17.99"	78°3'4.71"	2625				Terreno en descanso		
CO-Asunción	Cajamarca	7°19'33.76"	78°30'56.97"	2270				Terreno en descanso		
CO-Celendín	Cajamarca	6°51'10.52"	78°8'41.46"	2602				Terreno en descanso		
CO-Contumazá	Cajamarca	7°21'54.77"	78°49'21.82"	2542				Terreno en descanso		
CO-Cospán	Cajamarca	7°25'42.85"	78°32'27.8"	2300				Terreno en descanso		
CO-Jesús	Cajamarca	7°14'44.53"	78°23'18.29"	2564				Terreno en descanso		
CO-Llapa	Cajamarca	6°58'41.99"	78°48'40.27"	2951				Terreno en descanso		
CO-Namora	Cajamarca	7°12'2.17"	78°19'40.16"	2760				Terreno en descanso		
CO-San Juan	Cajamarca	7°17'51.22"	78°29'27.81"	2253				Terreno en descanso		
CO-San Marcos	Cajamarca	7°19'20.95"	78°10'21.72"	2287				Terreno en descanso		
CO-San Pablo	Cajamarca	7°7'3.89"	78°49'51"	2325				Terreno en descanso		
CO-Uldima	Cajamarca	6°48'53.08"	79°5'37.56"	2466				Terreno en descanso		
PLU-Lives	Cajamarca	7°4'48.71"	79°2'25.63"	1931				Terreno en descanso		
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	Inia 619	03-09-23	Aparición de hojas	15-09-23	Bueno
CO-Pacaran	Lima	12°52'0.81"	76°3'28.54"	684	Maíz	Morado	12-09-23	Emergencia	18-09-23	Bueno
Huangascar	Lima	12°53'54.88"	75°50'1.14"	2500				Terreno en descanso		
PLU-Ayaviri	Lima	12°22'55.49"	76°8'12.2"	3224				Terreno en descanso		
PLU-San Pedro de Pilas	Lima	12°27'17.29"	76°13'32.11"	2690				Terreno en descanso		
CO-Huayao	Junín	12°2'18"	75°20'17"	3321	Maíz	Cusqueado	06-08-23	Aparición de hojas	31-08-23	Bueno
CO-Jauja	Junín	11°47'11.9"	75°29'12.8"	3604				Terreno en descanso		
CO-Tarma	Junín	11°23'49"	75°41'25"	3025				Terreno en descanso		
CO-Viques	Junín	12°9'47"	75°14'7"	3186				Terreno en descanso		
CO-Santa Ana	Junín	12°0'15"	75°13'15"	3293				Terreno en descanso		
CO-Huasahuasi	Junín	11°15'42"	75°37'15"	2747				Terreno en descanso		
CO-Canchan	Huánuco	9°55'15.43"	76°18'34.62"	1986				Terreno en descanso		
CO-Dos de Mayo	Huánuco	9°43'1"	76°46'25"	3414				Terreno en descanso		
MAP-Acobamba	Huancavelica	12°51'11"	74°33'37"	3398				Terreno en descanso		
CO-Colcabamba	Huancavelica	12°24'53"	74°40'0.5"	3019				Terreno en descanso		
CO-Pampas	Huancavelica	12°23'35"	74°51'58"	3250				Terreno en descanso		
CO-Paucarbamba	Huancavelica	12°28'0"	74°34'0"	3380				Terreno en descanso		
CO-Salcabamba	Huancavelica	12°11'58"	74°47'9"	3005				Terreno en descanso		
CO-Yanahuanca	Pasco	10°29'22.57"	76°30'46.26"	3137				Terreno en descanso		
CO-Chilca	Ayacucho	13°52'57.26"	73°43'35.7"	3395				Terreno en descanso		
CO-Paucaray	Ayacucho	14°2'37.62"	73°38'19.73"	3232				Terreno en descanso		
CO-Pauza	Ayacucho	15°16'31.17"	73°20'28.08"	2489				Terreno en descanso		
CO-Huancapi	Ayacucho	13°45'1"	74°4'14"	3117				Terreno en descanso		
CO-La Quinua	Ayacucho	13°3'6"	74°8'32"	3215				Terreno en descanso		
CO-San Pedro de Cachi	Ayacucho	13°5'14.72"	74°23'26.4"	3247				Terreno en descanso		
PLU-Huancasancos	Ayacucho	13°55'1"	74°20'1"	3440				Terreno en descanso		
MAP-La Joya	Arequipa	16°35'0.91"	71°55'28.69"	1278				Terreno en descanso		
MAP-Pampa de Majes	Arequipa	16°20'8.35"	72°9'9.56"	1503				Terreno en descanso		
CO-Aplao	Arequipa	16°4'22.36"	72°29'32.13"	618				Terreno en descanso		
CO-Ayo	Arequipa	15°40'45"	72°16'13"	1947				Terreno en descanso		
CO-Cabanaconde	Arequipa	15°37'21.34"	71°58'26.71"	3333	Maíz	Cabanita	26-08-23	Aparición de hojas	18-09-23	Bueno
CO-Huasacache	Arequipa	16°27'27.87"	71°33'58.85"	2200	Maíz	Morado de canta	01-09-23	Aparición de hojas	13-09-23	Bueno
CO-La Haciendita	Arequipa	16°59'57"	71°35'19"	267				Terreno en descanso		
CO-Machaguay	Arequipa	15°38'43"	72°30'8"	3093				Terreno en descanso		
CO-Salamanca	Arequipa	15°30'0"	72°50'0"	3203				Terreno en descanso		
CO-Ubinas	Moquegua	16°22'19.4"	70°51'14.2"	3381	Maíz	Blanco de la zona	10-09-23	Siembra		
CO-Calacoa	Moquegua	16°44'6"	70°40'58.08"	3421				Terreno en descanso		
CO-Carumas	Moquegua	16°48'47"	70°41'40"	3055				Terreno en descanso		
CO-Puquina	Moquegua	16°37'37"	71°10'10"	3109				Terreno en descanso		
HLG-Coruca	Tacna	17°37'59.22"	70°27'16.41"	672				Terreno en descanso		
CO-Candarave	Tacna	17°16'16"	70°15'14"	3415	Maíz	Blanco de la zona	05-10-22	Maduración Córnea	29-05-23	Bueno
CO-Íte	Tacna	17°51'50"	70°57'57"	160	Maíz	Opaco mal paso	17-07-23	Aparición de hojas	31-07-23	Bueno
CO-Tarata	Tacna	17°28'27"	70°2'2"	3100				Terreno en descanso		
CO-Andahuaylas	Apurímac	13°38'55"	73°22'0"	2865				Terreno en descanso		
CO-Caycay	Cusco	13°36'1"	71°42'1"	3117				Terreno en descanso		
CO-Anta Ancachuro	Cusco	13°28'6"	72°12'57"	3324				Terreno en descanso		
CO-Paucartambo	Cusco	13°19'28"	71°35'26"	3042				Terreno en descanso		
CO-Challabamba	Cusco	13°13'3"	71°38'50"	2803				Terreno en descanso		
CO-Pisac	Cusco	13°24'58"	71°50'59"	2990				Terreno en descanso		
CO-Sicuani	Cusco	14°15'13"	71°14'14"	3534				Terreno en descanso		
CO-Urubamba	Cusco	13°18'18.6"	72°7'28.4"	2850				Terreno en descanso		
CO-Isla Suana	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840				Terreno en descanso		
MAP-El Porvenir	San Martín	6°35'1"	76°19'1"	223				Terreno en descanso		
CO-Alao	San Martín	6°31'8"	76°43'48"	421	Maíz	Híbrido ADV 9559	26-04-23	Cosecha	30-08-23	
CO-José Olaya	San Martín	7°24'28"	76°24'22"	285				Terreno en descanso		
CO-La Unión	San Martín	7°10'20"	76°29'14"	262	Maíz	Atlas 777	09-09-23	Siembra		
CO-Tabalosos	San Martín	6°24'59"	76°36'45"	486				Terreno en descanso		
CO-Tingo de Ponaza	San Martín	6°56'1"	76°15'1"	238				Terreno en descanso		

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Tel.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

