

PRONÓSTICO AGROMETEROLÓGICO

CULTIVO DE MAIZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 02 al 11 de julio de 2025

En la franja costera, se mantendrá la tasa de crecimiento vegetativo de las plantaciones de Maíz Amarillo Duro (MAD), favorecido por la prevalencia de temperaturas previstas de normales a ligeramente cálidas, especialmente en el interior de los valles costeros. Sin embargo, no se descartaría un incremento de necesidades de riego y una mayor incidencia de plagas como el "cogollero".

En la región andina, para las plantaciones del maíz amiláceo para choclo que se encuentran en curso en los valles interandinos, se esperaría un incremento de necesidades de riego, debido a la presencia de días cálidos y una escasa humedad ambiental, lo que condicionará el desarrollo normal de las plantas, la siembra y las labores culturales oportunas.

En la región amazónica, una disminución de lluvias previstas incrementará las necesidades hídricas para las plantaciones de MAD en curso, especialmente en la selva central y norte.



Tener en cuenta

Próxima Actualización: 15 de julio 2025

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.


Etapas de crecimiento

3º DÉCADA DE JUNIO 2025 (21 AL 30)

En las localidades costeras como Talla (La Libertad), Pacarán, Alcantarilla y Camay (Lima) los sembríos de maíz amarillo duro (MAD) se encuentran en floración y maduración del grano.

En la región andina, los puntos de observación de Callancas (La Libertad), Chota, Udimá y Llapa (Cajamarca); mostraron plantaciones de maíz amiláceo en maduración y cosecha. En las localidades de la sierra central como Pauza (sur de Ayacucho) las plantaciones de maíz amiláceo de la campaña chica 2025 se encuentran en inicio de crecimiento vegetativo; en tanto que, en Colcabamba (Huancavelica) y Yanahuanca (Pasco) las últimas siembras de la campaña 2024-2025 se encuentran en maduración y cosecha.

En las localidades de la región amazónica como Alao, José Olaya, La Unión, El Porvenir, Shanao y Tingo de Ponaza (San Martín), los campos de maíz amarillo duro se encuentran en maduración del grano, mayoritariamente.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de maíz observada al 30 de junio 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.


Impactos del clima en el cultivo de maíz



En la franja costera, las condiciones térmicas registradas contribuyeron al avance de la campaña agrícola del Maíz Amarillo Duro (MAD), especialmente en los sectores del interior de los valles costeros. Por el contrario, para las plantaciones instaladas en zonas cercanas al litoral, el crecimiento de las plantas estuvo muy limitado, debido a las condiciones propias de la temporada de invierno.

Para las plantaciones de maíz amiláceo (choclo) de la sierra norte y las localidades de la vertiente oriental de la sierra central y sur, las condiciones secas de la temporada y un incremento de la demanda hídrica potencial, generaron mayores necesidades de riego, repercutiendo en el normal desarrollo de las plantaciones en curso, así como la ejecución de labores de labranza y siembra. Con respecto a los valles interandinos de la vertiente occidental, dichas condiciones ambientales mantuvieron un ambiente desfavorable para las labores de siembra, especialmente en zonas de mayor altitud.

En la región amazónica, el incremento de la demanda hídrica potencial y la escasa humedad ambiental, especialmente en los sectores de la selva alta repercutieron en las plantaciones de maíz amarillo duro en pleno crecimiento vegetativo y floración.



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de maíz al 30 de junio 2025

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Callancas	La Libertad	7°46'2.88"	78°28'38.19"	1501	Maíz	Amarillo	02-02-25	Maduración Córnea	10-06-25	Bueno
CO-Talla	La Libertad	7°16'48.33"	79°25'8.61"	117	Maíz	Dekal-7508	26-06-25	Siembra		
CO-Chota	Cajamarca	6°32'49.66"	78°38'55.07"	2468	Maíz	Moroch Imperial	23-10-24	Cosecha	29-06-25	
CO-Llapa	Cajamarca	6°58'41.99"	78°48'40.27"	2951	Maíz	Amarillo común	04-12-24	Maduración Pastosa	07-06-25	Regular
CO-Udima	Cajamarca	6°48'53.08"	79°5'37.56"	2466	Maíz	Criollo	01-01-25	Maduración Córnea	29-06-25	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	Delkab 7508	08-04-25	Espiga	27-06-25	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	ADV 9789	27-02-25	Maduración Córnea	26-06-25	Bueno
CO-Pacaran	Lima	12°52'0.81"	76°3'28.54"	684	Maíz	Morado	24-03-25	Maduración Córnea	22-06-25	Bueno
CO-Dos de Mayo	Huánuco	9°43'1"	76°46'25"	3414	Maíz	Amilaceo Chaucha	22-09-24	Maduración Córnea	24-05-25	Bueno
CO-Colcabamba	Huancavelica	12°24'53"	74°40'0.5"	3019	Maíz	Astilla	07-11-24	Cosecha	21-06-25	
CO-Yanahuanca	Pasco	10°29'22.57"	76°30'46.26"	3137	Maíz	San Jerónimo	27-12-24	Maduración Pastosa	09-06-25	Bueno
CO-Chilcayoc	Ayacucho	13°52'57.26"	73°43'35.7"	3395	Maíz	Blanco	02-10-24	Cosecha	23-06-25	
CO-Paucaray	Ayacucho	14°2'37.62"	73°38'19.73"	3232	Maíz	Blanco	01-11-24	Cosecha	20-06-25	
CO-Pauza	Ayacucho	15°16'31.17"	73°20'28.08"	2489	Maíz	Amilaceo Blanco	05-06-25	Emergencia	16-06-25	Bueno
CO-Ubinas	Moquegua	16°22'19.4"	70°51'14.2"	3381	Maíz	Blanco de la zona	22-08-24	Cosecha	20-06-25	
CO-Puquina	Moquegua	16°37'37"	71°10'10"	3109	Maíz	Blanco amilaceo de la zona	14-01-25	Maduración Lechosa	09-06-25	Bueno
CO-Isla Suana	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Blanco	15-11-24	Cosecha	20-06-25	
CO-Ichuña	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Multicolor	21-09-24	Maduración Córnea	11-04-25	Bueno
MAP- El Porvenir	San Martín	6°35'1"	76°19'1"	223	Maíz	Marginal 28	31-03-25	Maduración Córnea	18-06-25	Bueno
CO-Aleo	San Martín	6°31'8"	76°43'48"	421	Maíz	Atlas 777	03-04-25	Maduración Pastosa	30-06-25	Bueno
CO-José Olaya	San Martín	7°24'28"	76°24'22"	285	Maíz	Atlas 777	22-02-25	Maduración Córnea	26-05-25	Bueno
CO-La Unión	San Martín	7°10'20"	76°29'14"	262	Maíz	Atlas 777	25-03-25	Maduración Córnea	17-06-25	Bueno
CO-Tingo de Ponaza	San Martín	6°56'1"	76°15'1"	238	Maíz	Atlas 777	12-02-25	Maduración Córnea	21-05-25	Bueno