

PRONÓSTICO AGROMETEROLÓGICO

CULTIVO DE MAIZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 febrero de 2026

En la franja costera, se espera que las temperaturas del aire propias de verano favorezcan el crecimiento vegetativo y desarrollo del maíz amarillo duro (MAD) y las labores agrícolas y postcosecha. Sin embargo, también se incrementarán las necesidades hídricas y los problemas fitosanitarios.

En la sierra norte y sierra central las condiciones ambientales se mantendrán propicias para la ejecución de las actividades agrícolas y las fases fenológicas de llenado y maduración del grano del maíz amiláceo, ya que se prevén lluvias superiores a 50 mm. Asimismo, en la sierra sur, se espera que el incremento de humedad previsto permita la continuidad de las fases fenológicas importantes del maíz de la zona, sin descartar retrasos por falta de humedad en algunas localidades de la vertiente oriental.

En la región amazónica, las condiciones de humedad previstas favorecerán el avance de la campaña de maíz amarillo duro (MAD), ya que se prevén lluvias de hasta 100 mm. Sin embargo, debido a la temporada se mantendrá la incidencia de plagas y enfermedades y afectaciones por exceso de humedad.



Próxima Actualización: 25 de febrero 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

1ª DÉCADA DE ENERO 2026 (01 AL 10)

En las localidades costeras como Alcantarilla (Lima), los sembríos de maíz amarillo duro (MAD) predominan en fase fenológica de crecimiento vegetativo.

En las localidades de la sierra norte como Ayabaca (Piura); Incahuasi (sierra de Lambayeque); Chota, La Encañada, A. Weberbauer, Celendín, Ilapa, Chota y Namora (Cajamarca), se reportaron parcelas de maíz amiláceo, mayoritariamente en crecimiento vegetativo, floración, llenado y maduración del grano. En tanto que, en las zonas productoras de la sierra central como Jauja, Tarma y Viques (Junín); Pampas, Salcabamba, Acobamba y Colcabamba (Huancavelica); Huancapi y San Pedro de Cachi (norte de Ayacucho) se observó predios de maíz amiláceo en plena floración y llenado del grano. En la sierra sur oriental, los puntos de observación de Andahuaylas (Apurímac); Caycay, Anta, Paruro, Pisac, Sicuani y Urubamba (Cusco) reportaron sembríos de maíz en panoja, llenado y maduración del grano; en tanto que, en las localidades de la sierra sur occidental como Chilcayoc, Lampa y Paucaray (Sur de Ayacucho); Cabanaconde, Huasacache y Machaguay (sierra de Arequipa); Ubinas y Carumas (sierra de Moquegua) y Tarata (sierra de Tacna), se observó campos de maíz en panoja, espiga, llenado y maduración del grano, mayoritariamente.

En las localidades de la región amazónica como El Porvenir, Alao, José Olaya y La Unión (San Martín), el maíz amarillo duro se encuentra en maduración del grano y cosecha.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de maíz observada al 10 de febrero 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.


Impactos del clima en el cultivo de maíz



En la franja costera, las condiciones térmicas de normales a ligeramente cálidas incrementaron la tasa de crecimiento y desarrollo de las plantaciones de maíz amarillo duro (MAD), propiciando las labores agrícolas. Sin embargo, también se registró una mayor demanda de riego, observándose síntomas de marchitez temporal, especialmente en parcelas ubicadas en el interior de los valles costeros, donde también se observó una mayor presión de enfermedades fitosanitarias, especialmente en la costa norte, debido al incremento momentáneo de la humedad ambiental.

En la sierra norte y sierra central las condiciones de humedad registradas promovieron el crecimiento vegetativo, floración y llenado del grano del maíz amiláceo; asimismo, dichas condiciones favorecieron las labores agrícolas. En la sierra sur, las lluvias acumuladas disminuyeron significativamente; sin embargo, las reservas hídricas del suelo registradas hasta la fecha garantizaron la continuidad de la campaña agrícola.

En algunas localidades de la selva norte y sur, las necesidades hídricas para las plantaciones de maíz amarillo duro también incrementaron, como consecuencia de lluvias por debajo de su promedio y días cálidos, dificultando el desarrollo normal de los sembríos de los maizales.



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de maíz al 10 de febrero 2026

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Ayabaca	Piura	-4°38'15.94"	-79°42'38.77"	2648	Maíz	Blanco	20-12-25	Aparición de hojas	19-01-26	Bueno
CO-Santo Domingo	Piura	5°2'1"	79°53'1"	1475	Maíz	Blanco huancas	15-01-26	Emergencia	23-01-26	Bueno
CO-Incahuasi	Lambayeque	6°14'2"	79°19'5"	3052	Maíz	Criollo	01-11-25	Panaja	30-01-26	Bueno
MAP-A. Weberbauer	Cajamarca	7°10'2.98"	78°29'35.14"	2673	Maíz	Blanco	23-10-25	Espiga	16-01-26	Bueno
CO-Chota	Cajamarca	6°32'49.66"	78°38'55.07"	2468	Maíz	Morcho Imperial	26-10-25	Aparición de hojas	28-11-25	Bueno
CO-Celendín	Cajamarca	6°51'10.52"	78°8'41.46"	2602	Maíz	Blanco	27-10-25	Panaja	23-01-26	Bueno
CO-Contumazá	Cajamarca	7°21'54.77"	78°49'21.82"	2542	Maíz	Amarillo Común	13-01-26	Aparición de hojas	23-01-26	Bueno
CO-Liapa	Cajamarca	6°58'41.99"	78°48'40.27"	2951	Maíz	Amarillo Común	24-10-25	Aparición de hojas	16-11-25	Bueno
CO-Namora	Cajamarca	7°12'2.17"	78°19'40.16"	2760	Maíz	Morado INIA 601	02-11-25	Panaja	12-01-26	Bueno
CO-San Miguel	Cajamarca	-6°59'48.62"	-78°51'11.09"	2666	Maíz	Blanco	11-01-26	Aparición de hojas	02-02-26	Bueno
CO-San Pablo	Cajamarca	7°7'3.89"	78°49'51"	2325	Maíz	Blanco	25-01-26	Aparición de hojas	07-02-26	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	Dekalb 7508	23-08-25	Cosecha	26-01-26	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	Dekalb 7508	19-12-25	Aparición de hojas	31-12-25	Bueno
CO-Jauja	Junín	11°47'11.9"	75°29'12.8"	3604	Maíz	San Jeronimo Punta Roja	03-11-25	Panaja	22-01-26	Bueno
CO-Tarma	Junín	11°23'49"	75°41'25"	3025	Maíz	Cusco Urubamba	15-09-25	Maduración Lechosa	25-01-26	Bueno
CO-Viques	Junín	12°9'47"	75°14'7"	3186	Maíz	Blanco Cusqueado	09-10-25	Espiga	10-01-26	Bueno
CO-Huacahuasi	Junín	11°15'42"	75°37'15"	2747	Maíz	San Jeronimo Punta Roja	08-01-26	Aparición de hojas	21-01-26	Bueno
CO-Dos de Mayo	Huánuco	9°43'1"	76°46'25"	3414	Maíz	Chaucha	08-10-25	Panaja	12-01-26	Bueno
MAP-Acobamba	Huancavelica	12°51'11"	74°33'37"	3398	Maíz	Amarillo	27-10-25	Espiga	02-02-26	Bueno
CO-Colcabamba	Huancavelica	12°24'53"	74°40'0.5"	3019	Maíz	Astilla	08-10-25	Espiga	19-01-26	Bueno
CO-Salcabamba	Huancavelica	12°11'58"	74°47'9"	3005	Maíz	Blanco	30-10-25	Espiga	02-02-26	Bueno
CO-Chilcayoc	Ayacucho	13°52'57.26"	73°43'35.7"	3395	Maíz	Blanco	02-10-25	Espiga	16-01-26	Bueno
PLU-Lempa	Ayacucho	-15°11'4.85"	-73°20'52.31"	2797	Maíz	Amilaceo Blanco	09-10-25	Espiga	25-01-26	Bueno
CO-Paucaray	Ayacucho	14°2'37.62"	73°38'19.73"	3232	Maíz	Blanco	25-10-25	Espiga	10-01-26	Bueno
CO-Huancapi	Ayacucho	13°45'1"	74°4'14"	3117	Maíz	Amilaceo Blanco	25-10-25	Espiga	06-02-26	Bueno
CO-San Pedro de Cachi	Ayacucho	13°5'14.72"	74°23'26.4"	3247	Maíz	Ocho Rayas	10-11-26	Aparición de hojas	26-01-26	Bueno
CO-Cabanaconde	Arequipa	15°37'21.34"	71°58'26.71"	3333	Maíz	Cabanita Blanco	15-08-25	Maduración Lechosa	18-01-26	Bueno
CO-Huacacache	Arequipa	16°27'27.87"	71°33'58.85"	2200	Maíz	Canta	12-09-25	Maduración Lechosa	30-01-26	Bueno
CO-Machaguay	Arequipa	15°38'43"	72°30'8"	3093	Maíz	Morado	09-09-25	Espiga	09-01-26	Bueno
CO-Ubinas	Moquegua	16°22'19.4"	70°51'14.2"	3381	Maíz	Blanco de la zona	18-09-25	Espiga	08-01-26	Bueno
CO-Carumas	Moquegua	16°48'47"	70°41'40"	3055	Maíz	Blanco Amilaceo	12-10-25	Espiga	06-02-26	Bueno
CO-Candarave	Tacna	17°16'16"	70°15'14"	3415	Maíz	Amilaceo Blanco	18-10-25	Aparición de hojas	24-11-25	Bueno
CO-Tarata	Tacna	17°28'27"	70°2'2"	3100	Maíz	Pintado Amilaceo	24-09-25	Espiga	17-01-26	Bueno
CO-Andahuaylas	Apurímac	13°38'55"	73°22'0"	2865	Maíz	Blanco	08-10-25	Maduración Lechosa	25-01-26	Bueno
CO-Caycay	Cusco	13°36'1"	71°42'1"	3117	Maíz	Blanco gigante	09-09-25	Maduración Lechosa	30-01-26	Regular
CO-Anta Ancachuro	Cusco	13°28'6"	72°12'57"	3324	Maíz	Blanco	08-10-25	Espiga	05-02-26	Bueno
CO-Peruro	Cusco	13°46'1.13"	71°50'40.92"	3070	Maíz	Blanco	25-10-25	Espiga	31-01-26	Bueno
CO-Pisec	Cusco	13°24'58"	71°50'59"	2990	Maíz	Blanco gigante	09-09-25	Maduración Córnea	09-02-26	Bueno
CO-Sicuni	Cusco	14°15'13"	71°14'14"	3534	Maíz	Checche	14-10-25	Maduración Lechosa	22-01-26	Bueno
CO-Urubamba	Cusco	13°18'18.6"	72°7'28.4"	2850	Maíz	Blanco Urubamba	12-09-25	Espiga		Bueno
CO-Isla Suana	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Blanco	18-09-25	Maduración Lechosa	17-01-26	Bueno
CO-Ichuña	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Multicolor	18-09-25	Maduración Lechosa	31-01-26	Bueno
MAP- El Porvenir	San Martín	6°35'1"	76°19'1"	223	Maíz	Marginal 28	06-09-25	Maduración Córnea	02-01-26	Bueno
CO-Alao	San Martín	6°31'8"	76°43'48"	421	Maíz	Atlas 777	04-10-25	Maduración Córnea	05-12-25	Bueno
CO-José Olaya	San Martín	7°24'28"	76°24'22"	285				Terreno en descanso		
CO-La Unión	San Martín	7°10'20"	76°29'14"	262	Maíz	Atlas 777	05-10-25	Cosecha	07-02-26	