

PRONÓSTICO AGROMETEROLÓGICO

CULTIVO DE MAÍZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 24 de marzo al 02 de abril de 2026

En los sectores de la costa norte y centro, las necesidades de riego para el Maíz Amarillo Duro (MAD) se mantendrán significativamente altas debido a la persistencia de días cálidos y las condiciones secas de la temporada; y no se descarta que la incidencia de plagas como *gusano cogollero*, *gusano picador*, entre otras también se intensifique. Sin embargo, para las plantaciones que finalizaron su periodo de maduración se presentaron un ambiente propicio para las labores de cosecha y postcosecha.

En la sierra norte y sierra central, se espera que el periodo de floración y llenado de grano del maíz amiláceo continúe, favorablemente debido a la disponibilidad hídrica prevista; En cuanto a los sectores de la sierra sur, es probable un incremento de humedad, lo que mejoraría las condiciones de escasa humedad, especialmente en las zonas de sierra sur occidental y oriental.

En la región amazónica, los problemas fitosanitarios mantendrán sus incidencias, especialmente en los sectores de la selva alta. Asimismo, debido a la temporada, persistirán los riegos de afectación por desborde de ríos y quebradas, afectando las plantaciones en las zonas de restingas bajas de la llanura amazónica; así como áreas agrícolas próximas a los cauces y quebradas de la selva alta.



Próxima Actualización: 07 de abril 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

2º DÉCADA DE MARZO 2026 (11 AL 20)

En las localidades costeras como Alcantarilla (Lima), los sembríos de maíz amarillo duro (MAD) predominaron en las fases fenológicas de floración y llenado del grano.

En las localidades de la sierra norte como Ayabaca y Santo Domingo (Piura); Incahuasi (sierra de Lambayeque); Callancas (La Libertad); Chota, La Encañada, A. Weberbauer, Celendín, Contumazá, Ilapa, San Miguel, San Pablo y Namora (Cajamarca), se reportaron parcelas de maíz amiláceo, mayoritariamente en floración, llenado y maduración del grano. En tanto que, en las zonas productoras de la sierra central como Dos de Mayo (Huánuco); Jauja, Tarma, Viques y Huasahuasi (Junín); Salcabamba, Acobamba y Colcabamba (Huancavelica); Huancapi y San Pedro de Cachi (norte de Ayacucho) se observó predios de maíz amiláceo en plena floración y llenado del grano. En la sierra sur oriental, los puntos de observación de Andahuaylas (Apurímac); Caycay, Anta, Paruro, Pisac, Sicuani y Urubamba (Cusco) reportaron sembríos de maíz en panoja, llenado y maduración del grano; en tanto que, en las localidades de la sierra sur occidental como Chilcayoc, Lampa y Paucaray (Sur de Ayacucho); Cabanaconde, Huasacache y Machaguay (sierra de Arequipa); Ubinas y Carumas (sierra de Moquegua) y Tarata (sierra de Tacna), se observó campos de maíz en llenado y maduración del grano, mayoritariamente.

En las localidades de la región amazónica como El Porvenir, Alao, La Unión (San Martín), el maíz amarillo duro se encuentra en maduración del grano y cosecha.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de maíz observada al 20 de marzo 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.



PERÚ
Ministerio
del Ambiente




Impactos del clima en el cultivo de maíz



En la franja costera, las condiciones térmicas para el crecimiento y desarrollo del Maíz Amarillo Duro (MAD) continuaron muy favorables; sin embargo, debido a la alta radiación y las condiciones secas, las necesidades hídricas se mantuvieron muy altas; así como una mayor presión de plagas de la temporada, especialmente para los campos en pleno crecimiento. Por el contrario, para los maizales que ya finalizaron su temporada de maduración, el ambiente fue propicio para las actividades de cosecha y postcosecha.

En la sierra norte y sierra central, las condiciones de humedad continuaron favorables para la floración y llenado del grano del maíz amiláceo; no obstante que, se observó plantaciones bajo secano con síntomas de marchitez temporal, debido a la presencia de días cálido, especialmente en los sectores de la sierra norte. En la sierra sur oriental, las plantaciones de maíz amiláceo en curso continuaron su desarrollo favorecido por la humedad del suelo reportada hasta la fecha. Por el contrario, en las zonas altas de Arequipa, Moquegua y Tacna, las condiciones secas ($IH < 0,8$) y la alta demanda hídrica ($ETP \approx 50$ mm) limitaron el normal desarrollo de las plantaciones, especialmente en los campos conducidos bajo secano.

En la Amazonía, el incremento del caudal de los ríos como Ucayali (Loreto) y Huallaga (San Martín) afectó las plantaciones de Maíz Amarillo Duro (MAD) en las restingas bajas y zonas ribereñas, respectivamente; asimismo, se reportó la persistencia de problemas fitosanitarios en gran parte de la selva alta, debido al exceso de humedad.



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de maíz al 20 de marzo 2026

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Ayabaca	Piura	-4°38'15.94"	-79°42'38.77"	2648	Maíz	Blanco	20-12-25	Aparición de hojas	19-01-26	Bueno
CO-Santo Domingo	Piura	5°2'1"	79°53'1"	1475	Maíz	Blanco huancas	15-01-26	Aparición de hojas	01-02-26	Bueno
CO-Incahuasi	Lambayeque	6°14'2"	79°19'5"	3052	Maíz	Criollo	01-11-25	Espiga	15-02-26	Bueno
CO-Callancas	La Libertad	7°46'2.88"	78°28'38.19"	1501	Maíz	Amarillo	15-02-26	Aparición de hojas	22-02-26	Bueno
CO-Chota	Cajamarca	6°32'49.66"	78°38'55.07"	2468	Maíz	Morocho Imperial	26-10-25	Espiga	02-03-26	Bueno
CO-Celendín	Cajamarca	6°51'10.52"	78°8'41.46"	2602	Maíz	Blanco	27-10-25	Maduración Lechosa	15-03-26	Bueno
CO-Contumazá	Cajamarca	7°21'54.77"	78°49'21.82"	2542	Maíz	Amarillo Común	13-01-26	Aparición de hojas	23-01-26	Bueno
CO-Llapa	Cajamarca	6°58'41.99"	78°48'40.27"	2951	Maíz	Amarillo Común	24-10-25	Espiga	05-03-26	Bueno
CO-Namora	Cajamarca	7°12'2.17"	78°19'40.16"	2760	Maíz	Morado INIA 601	02-11-25	Maduración Lechosa	14-03-26	Bueno
CO-San Miguel	Cajamarca	-6°59'48.62"	-78°51'11.09"	2666	Maíz	Blanco	11-01-26	Aparición de hojas	02-02-26	Bueno
CO-San Pablo	Cajamarca	7°7'3.89"	78°49'51"	2325	Maíz	Blanco	25-01-26	Aparición de hojas	07-02-26	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	Dekalb 7508	19-12-25	Maduración Lechosa	10-03-26	Bueno
CO-Pacaran	Lima	12°52'0.81"	76°3'28.54"	684	Maíz	Morado	25-02-26	Aparición de hojas	08-03-26	Bueno
CO-Jauja	Junín	11°47'11.9"	75°29'12.8"	3604	Maíz	San Jeronimo Punta Roja	03-11-25	Espiga	19-02-26	Bueno
CO-Viques	Junín	12°9'47"	75°14'7"	3186	Maíz	Blanco Cusqueado	09-10-25	Maduración Lechosa	13-02-26	Bueno
CO-Huasahuasi	Junín	11°15'42"	75°37'15"	2747	Maíz	San Jeronimo Punta Roja	08-01-26	Panoja	14-03-26	Bueno
CO-Dos de Mayo	Huánuco	9°43'1"	76°46'25"	3414	Maíz	Chaucha	08-10-25	Espiga	13-02-26	Bueno
MAP-Acobamba	Huancavelica	12°51'11"	74°33'37"	3398	Maíz	Amarillo	27-10-25	Maduración Lechosa	28-02-26	Bueno
CO-Colcabamba	Huancavelica	12°24'53"	74°40'0.5"	3019	Maíz	Astilla	08-10-25	Maduración Lechosa	25-02-26	Bueno
CO-Salcabamba	Huancavelica	12°11'58"	74°47'9"	3005	Maíz	Blanco	30-10-25	Maduración Lechosa	01-03-26	Bueno
CO-Chilcayoc	Ayacucho	13°52'57.26"	73°43'35.7"	3395	Maíz	Blanco	02-10-25	Maduración Lechosa	19-02-26	Bueno
PLU-Lampa	Ayacucho	-15°11'4.85"	-73°20'52.31"	2797	Maíz	Amilaceo Blanco	09-10-25	Maduración Lechosa	05-03-26	Bueno
CO-Paucaray	Ayacucho	14°2'37.62"	73°38'19.73"	3232	Maíz	Blanco	25-10-25	Maduración Lechosa	06-03-26	Bueno
CO-Huancapi	Ayacucho	13°45'1"	74°4'14"	3117	Maíz	Amilaceo Blanco	25-10-25	Espiga	06-02-26	Bueno
CO-San Pedro de Cachi	Ayacucho	13°5'14.72"	74°23'26.4"	3247	Maíz	Ocho Rayas	10-11-26	Aparición de hojas	26-01-26	Bueno
CO-Cabanaconde	Arequipa	15°37'21.34"	71°58'26.71"	3333	Maíz	Cabanita Blanco	15-08-25	Maduración Pastosa	23-02-26	Bueno
CO-Huasacache	Arequipa	16°27'27.87"	71°33'58.85"	2200	Maíz	Canta	12-09-25	Maduración Córnea	09-03-26	Bueno
CO-Machaguay	Arequipa	15°38'43"	72°30'8"	3093	Maíz	Morado	09-09-25	Espiga	09-01-26	Bueno
CO-Ubinas	Moquegua	16°22'19.4"	70°51'14.2"	3381	Maíz	Blanco de la zona	18-09-25	Maduración Lechosa	21-02-26	Bueno
CO-Carumas	Moquegua	16°48'47"	70°41'40"	3055	Maíz	Blanco Amilaceo	12-10-25	Maduración Lechosa	14-03-26	Bueno
CO-Candarave	Tacna	17°16'16"	70°15'14"	3415	Maíz	Amilaceo Blanco	18-10-25	Panoja	13-02-26	Bueno
CO-Tarata	Tacna	17°28'27"	70°2'2"	3100	Maíz	Pintado Amilaceo	24-09-25	Maduración Lechosa	20-02-26	Bueno
CO-Andahuaylas	Apurímac	13°38'55"	73°22'0"	2865	Maíz	Blanco	08-10-25	Maduración Pastosa	13-02-26	Bueno
CO-Curahuai	Apurímac	13°33'8"	72°44'5"	2741	Maíz	Blanco	26-01-26	Aparición de hojas		Bueno
CO-Caycay	Cusco	13°36'1"	71°42'1"	3117	Maíz	Blanco gigante	09-09-25	Maduración Lechosa	30-01-26	Regular
CO-Anta Ancachuro	Cusco	13°28'6"	72°12'57"	3324	Maíz	Blanco	08-10-25	Maduración Lechosa	09-03-26	Bueno
CO-Paruro	Cusco	13°46'1.13"	71°50'40.92"	3070	Maíz	Blanco	25-10-25	Espiga	31-01-26	Bueno
CO-Pisac	Cusco	13°24'58"	71°50'59"	2990	Maíz	Blanco gigante	09-09-25	Maduración Córnea	09-02-26	Bueno
CO-Sicuani	Cusco	14°15'13"	71°14'14"	3534	Maíz	Checche	14-10-25	Maduración Lechosa	03-02-26	Bueno
CO-Urubamba	Cusco	13°18'18.6"	72°7'28.4"	2850	Maíz	Blanco Urubamba	12-09-25	Espiga		Bueno
CO-Isla Suana	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Blanco	18-09-25	Maduración Pastosa	21-02-26	Bueno
CO-Ichuña	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Multicolor	18-09-25	Maduración Pastosa	05-03-26	
CO-Alao	San Martín	6°31'8"	76°43'48"	421	Maíz	Atlas 777	04-10-25	Cosecha	14-03-26	
CO-La Unión	San Martín	7°10'20"	76°29'14"	262	Maíz	Atlas 777	15-02-26	Aparición de hojas	27-02-26	Bueno
CO-Tingo de Ponaza	San Martín	6°56'1"	76°15'1"	238	Maíz	Atlas 777	14-02-26	Aparición de hojas	25-02-26	Bueno