




Pronóstico Agrometeorológico

Del 03 al 12 de octubre de 2023

Según el aviso meteorológico N° 217, entre el viernes 6 al sábado 7 de octubre, continuaría el incremento de la temperatura diurna en la selva de moderada a fuerte intensidad. Además, se esperaría el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40km/h. Estas condiciones serían poco favorables para la etapa de elongación del tallo en las localidades de El Pintor (Amazonas), Bellavista, Jepelacio y Picota (San Martín).

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en las localidades de Jaén (Cajamarca) y Bagua Chica y El Pintor (Amazonas) se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/dec; estas condiciones serían favorables para la etapa de elongación del tallo.

En el departamento de San Martín, en la localidad de Picota se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/dec; en las localidades de Jepelacio, Tarapoto, San Pablo, Bellavista, Nuevo Lima y Biavo se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec; en las localidades de Rioja y Moyobamba se registrarían lluvias entre 75 y 100 mm/dec. Estas condiciones serían favorables para la etapa de maduración lechosa en las localidades de Moyobamba y Picota.



Próxima Actualización 13 de octubre de 2023

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

3º DÉCADA DE SETIEMBRE DE 2023 (21 al 30)


Durante la tercera década de setiembre se presentaron condiciones favorables para el desarrollo fenológico del cultivo de arroz.

En la costa norte, en las localidades de Oyotún y Puchaca (Lambayeque) continuó la etapa de macollaje, mientras que en la localidad de Partidor (Piura) continuó la etapa de elongación del tallo.

En la costa sur, se observó la etapa de emergencia en las localidades de Aplao y Hacienda Pampatá (Arequipa)

En la selva norte, en la localidad de El Pintor (Amazonas) se inició la etapa de elongación del tallo, en tanto que, en el departamento de San Martín, en las localidades de Bellavista y Jepelacio se observó la etapa de elongación del tallo; y en las localidades de Moyobamba y Picota continuó la etapa de maduración lechosa.

En todas las localidades reportadas el estado del cultivo fue bueno.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 30 de setiembre de 2023; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 30,8°C y 19,1°C; respectivamente, se presentaron condiciones térmicas diurnas y nocturnas superiores a lo normal. Las lluvias acumuladas fueron inferiores (-82,6%) a lo esperado, en promedio.

En la costa sur, se registraron temperaturas máxima y mínima promedio de 25,8°C y 15,1°C, respectivamente; y la temperatura diurna y nocturna fueron superiores a lo esperado. Estas condiciones fueron favorables para el inicio de la campaña agrícola 2023-2024.

En la selva norte, las temperaturas máxima y mínima promedio fueron de 33,5°C y 20,6°C, respectivamente. El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de elongación del tallo en las localidades de El Pintor (Amazonas) y Bellavista y Jepelacio (San Martín).

En el Gráfico 1, observamos los valores de precipitación y temperatura máxima, mínima y media, durante la campaña agrícola 2023-2024 en la localidad de Moyobamba (San Martín) donde la temperatura osciló entre 33,4°C y 18,4°C. El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de maduración lechosa.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Tumbes	La Cruz	80°33'34"	03°37'15"	3				Descanso		
Piura	Bernal	80°45'15"	05°29'10"	8				Descanso		
Piura	Morropón	79°59'12"	05°11'40"	141				Descanso		
Piura	Partidor	80°15'08"	04°38'26"	236	Arroz	Capoteña	08-07-2023	Elongación del tallo	07-09-2023	Bueno
Piura	San Miguel	80°41'05"	06°14'12"	20				Descanso		
Piura	San Pedro	80°02'10"	05°05'08"	231				Descanso		
Lambayeque	Oyotún	79°19'25"	06°50'30"	221	Arroz	Pítipo	07-07-2023	Macollaje	11-09-2023	Bueno
Lambayeque	Puchaca	79°28'08"	06°21'12"	330	Arroz	La Puntilla	24-07-2023	Macollaje	11-09-2023	Bueno
Lambayeque	Lambayeque	79°55'37"	06°42'15"	38				Descanso		
La Libertad	Talla	79°25'20"	07°16'16"	117				Descanso		
Arequipa	Aplao	72°29'38"	16°04'47"	645		Tinajones	21-09-2023	Emergencia	24-09-2023	Bueno
Arequipa	Camaná	72°41'32"	16°36'25"	9				Descanso		
Arequipa	Hacienda Pampatá	72°41'58"	16°32'22"	50	Arroz	Fedearroz 60	05-09-2023	Emergencia	17-09-2023	Bueno
Arequipa	La Haciendita	71°35'19"	16°59'57"	360				Descanso		
Arequipa	La Pascana	71°38'10"	16°59'15"	219				Descanso		
Arequipa	Ocoña	73°06'55"	16°25'18"	270				Descanso		
Amazonas	Bagua	78°32'42"	05°39'36"	434				Descanso		
Amazonas	El Pintor	78°31'22"	05°45'22"	533	Arroz	Fedearroz 60	06-07-2023	Elongación del tallo	24-09-2023	Bueno
Cajamarca	Jaén	78°46'09"	05°40'22"	654				Descanso		
San Martín	Bellavista	73°05'01"	03°29'01"	247	Arroz	El Valor	21-07-2023	Elongación del tallo	28-08-2023	Bueno
San Martín	Moyobamba	76°58'01"	06°00'01"	860	Arroz	El Valor	15-06-2023	Maduración lechosa	08-09-2023	Bueno
San Martín	Nuevo Lima	76°28'27"	07°07'06"	260				Descanso		
San Martín	Tarapoto	76°22'17"	06°30'46"	282				Descanso		
San Martín	Rioja	77°10'10"	06°02'01"	880				Descanso		
San Martín	San Pablo	76°34'34"	06°48'47"	270				Descanso		
San Martín	Jepelacio	76°54'50"	06°06'05"	1000	Arroz	El Valor	01-08-2023	Elongación del tallo	08-09-2023	Bueno
San Martín	Picota	76°22'17"	06°30'46"	200	Arroz	Fedearroz 60	14-07-2023	Maduración lechosa	05-09-2023	Bueno
San Martín	Cuzco-Biavo	76°30'01"	07°29'16"	290				Descanso		