

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE ARROZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 de noviembre de 2023

Según los avisos meteorológicos N° 255 y 256, entre el jueves 16 y el viernes 17 de noviembre, se registraría el incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad en la costa. El viernes 17 de noviembre, se registrarían temperaturas por encima de 36°C en la selva norte y centro, y superiores a 37°C en la selva sur. El incremento de la precipitación y la temperatura en la costa y selva tendrían impacto en el crecimiento del cultivo de arroz en la selva norte.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en las localidades de Jaén (Cajamarca), Bagua Chica y El Pintor (Amazonas) se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec; Estas condiciones serían favorables para iniciar las labores de preparación del terreno.

En el departamento de San Martín, en las localidades de Tarapoto, San Pablo, Picota, Bellavista, Nuevo Lima y Cuzco-Biavo se presentarían lluvias entre 75 y 100; en tanto que, en las localidades de Rioja, Moyobamba y Jepelacio se registraría lluvia entre 100 y 150 mm/dec. El probable exceso de lluvias podría retrasar la etapa de maduración córnea y la cosecha del cultivo.



Próxima Actualización 23 de noviembre de 2023

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Etapas de crecimiento

1º DÉCADA DE NOVIEMBRE DE 2023 (01 al 10)


Se presentaron condiciones favorables para el desarrollo fenológico del cultivo durante los primeros días de noviembre.

En la costa norte, en las localidades de Partidor (Piura) y Oyotún continuó la etapa de floración y en la localidad de Puchaca (Lambayeque) la etapa de panoja. El desarrollo del cultivo fue normal durante esta década.

En la costa sur, continuó la etapa de plántula en las localidades de Aplao, Camaná y Hacienda Pampatá (Arequipa). No se reportaron mayores incidencias durante la última década en estas localidades.

En la selva norte, en la localidad de El Pintor (Amazonas) se inició la etapa de maduración pastosa, en tanto que, en el departamento de San Martín, en la localidad de San Pablo continuó la etapa de plántula, mientras que, en la localidad de Cuzco-Biavo se inició la etapa de panoja; en la localidad de Tarapoto se inició la maduración pastosa, en tanto que, en las localidades de Jepelacio, Picota y Bellavista se observó la etapa de maduración córnea.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades reportadas.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 10 de noviembre de 2023; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 30,3°C y 18,6°C; respectivamente, se presentaron condiciones térmicas diurnas y nocturnas superiores a lo normal. Estas condiciones fueron favorables para la etapa de panoja en la localidad de Partidor (Piura).

En la costa sur, se registraron temperaturas máxima y mínima promedio de 27,1°C y 16,1°C, respectivamente; y la temperatura diurna y nocturna fueron superiores a lo esperado. El incremento de la temperatura diurna continuó siendo favorable para el desarrollo de las plántulas en las localidades de Aplao, Camaná y Hacienda Pampatá (Arequipa).

En la selva norte, las temperaturas máxima y mínima promedio fueron de 32°C y 20,1°C, respectivamente. El aumento de la temperatura habría sido favorable para la etapa de maduración córnea en las localidades de Bellavista y Picota (San Martín).

En el Gráfico 1, observamos los valores de precipitación y temperatura máxima, mínima y media, durante la campaña agrícola 2023-2024 en la localidad de Moyobamba (San Martín) donde la temperatura osciló entre 35°C y 19,6°C. El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de maduración córnea y habría favorecido la cosecha del cultivo.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Tumbes	La Cruz	80°33'34"	03°37'15"	3				Descanso		
Piura	Bernal	80°45'15"	05°29'10"	8				Descanso		
Piura	Morropón	79°59'12"	05°11'40"	141				Descanso		
Piura	Partidor	80°15'08"	04°38'26"	236	Arroz	Capoteña	08-07-2023	Floración	21-10-2023	Bueno
Piura	San Miguel	80°41'05"	06°14'12"	20				Descanso		
Piura	San Pedro	80°02'10"	05°05'08"	231				Descanso		
Lambayeque	Oyotún	79°19'25"	06°50'30"	221	Arroz	Pitipo	07-07-2023	Floración	29-10-2023	Bueno
Lambayeque	Puchaca	79°28'08"	06°21'12"	330	Arroz	La Puntilla	24-07-2023	Desarrollo de panoja	27-10-2023	Bueno
Lambayeque	Lambayeque	79°55'37"	06°42'15"	38				Descanso		
La Libertad	Talla	79°25'20"	07°16'16"	117				Descanso		
Arequipa	Aplao	72°29'38"	16°04'47"	645	Arroz	Tinajones	21-09-2023	Plántula	09-10-2023	Bueno
Arequipa	Camaná	72°41'32"	16°36'25"	9	Arroz	IR43	16-10-2023	Plántula	09-10-2023	Bueno
Arequipa	Hacienda Pampatá	72°41'58"	16°32'22"	50	Arroz	IR43	05-09-2023	Plántula	09-10-2023	Bueno
Arequipa	La Haciendita	71°35'19"	16°59'57"	360				Descanso		
Arequipa	La Pascana	71°38'10"	16°59'15"	219				Descanso		
Arequipa	Ocoña	73°06'55"	16°25'18"	270	Arroz	IR43	10-11-2023	Plántula	10-11-2023	Bueno
Amazonas	Bagua	78°32'42"	05°39'36"	434				Descanso		
Amazonas	El Pintor	78°31'22"	05°45'22"	533	Arroz	Fedearroz 60	06-07-2023	Maduración lechosa	21-10-2023	Bueno
Cajamarca	Jaén	78°46'09"	05°40'22"	654				Descanso		
San Martín	Bellavista	73°05'01"	03°29'01"	247	Arroz	El Valor	21-07-2023	Maduración córnea	25-10-2023	Bueno
San Martín	Jepelacio	76°54'50"	06°06'05"	1000	Arroz	El Valor	01-08-2023	Maduración lechosa	27-10-2023	Bueno
San Martín	Moyobamba	76°58'01"	06°00'01"	860				Descanso		
San Martín	Nuevo Lima	76°28'27"	07°07'06"	260				Descanso		
San Martín	Tarapoto	76°22'17"	06°30'46"	282	Arroz	El Valor	04-09-2023	Maduración lechosa	26-10-2023	Bueno
San Martín	Rioja	77°10'10"	06°02'01"	880				Descanso		
San Martín	San Pablo	76°34'34"	06°48'47"	270	Arroz	El Valor	24-10-2023	Plántula	24-10-2023	Bueno
San Martín	Picota	76°22'17"	06°30'46"	200	Arroz	Fedearroz 60	14-07-2023	Maduración córnea	28-10-2023	Bueno
San Martín	Cuzco-Biavo	76°30'01"	07°29'16"	290	Arroz	El Valor	20-09-2023	Elongación del tallo	25-10-2023	Bueno