




Pronóstico Agrometeorológico

Del 03 al 12 de diciembre de 2024

Según el Aviso Meteorológico N° 367, entre el martes 03 y el jueves 05 de diciembre, se registraría el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa. Estas condiciones podrían provocar el "tumbado" o "acame" de las plantas en las localidades de Partidor (Piura) y Puchaca y Oyotún (Lambayeque).

Según el pronóstico decadal, en la localidad de Jaén (Cajamarca) se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/dec; en las localidades de Bagua Chica y El Pintor (Amazonas) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/dec; en el departamento de San Martín, en las localidades de Rioja, Moyobamba y Jepelacio se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec; en localidades como Tarapoto, San Pablo, Picota, Bellavista, Nuevo Lima y Cuzco-Biavo se registrarían lluvias entre 75 y 100 mm/dec. Se esperaría una ligera disminución de la lluvia en la selva norte, esta disminución podría retrasar la etapa de maduración en las localidades de Jepelacio y Rioja (San Martín).



Próxima Actualización 13 de diciembre de 2024

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

3° DÉCADA DE NOVIEMBRE DE 2024 (Del 21 al 30)


Durante la tercera década de noviembre los cambios en la fenología del cultivo de arroz fueron favorables.

En la costa norte, en la localidad de Partidor (Piura) continuó la etapa de maduración lechosa, en la localidad de Oyotún (Lambayeque) se inició la etapa de desarrollo de panoja y en la localidad de Puchaca (Lambayeque) se inició la etapa de maduración lechosa.

En la costa sur, en las localidades de Aplao, Camaná, Hacienda Pampatá y Ocoña se reportó la etapa de macollaje siendo favorable para la formación de mayor número de macollos.

En la selva norte, en la localidad de El Pintor (Amazonas) continuó la etapa de elongación del tallo; en el departamento de San Martín, en la localidad de Bellavista continuó la etapa de macollaje; en las localidades de Moyobamba, Picota y Cuzco-Biavo se observó la etapa de elongación del tallo y la localidad de Jepelacio se observó la etapa de maduración pastosa, en tanto que, en la localidad de Rioja se inició la etapa de maduración córnea.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades de observación reportadas.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 30 de noviembre de 2024; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 30,3°C y 18,7°C; respectivamente, las temperaturas diurna y nocturna fueron superiores a sus valores normales. Estas condiciones fueron favorables para el crecimiento vegetativo del cultivo de arroz en las localidades de la parte media y alta de los valles de la costa norte.

En la costa sur, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedio de 27,5°C y 16,4°C, respectivamente; las anomalías de temperatura diurna y nocturna fueron superiores a lo normal. El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de macollaje en los valles de Camaná-Majes, Ocoña y Tambo.

En la selva norte, las temperaturas máximas y mínimas promedio fueron de 32,3°C y 22,2°C, respectivamente. Las anomalías de la temperatura mínima fueron superiores al promedio. El incremento de la temperatura nocturna habría sido favorable para la etapa de maduración córnea en la localidad de Rioja (San Martín).

En el Gráfico 1, observamos los valores de precipitación y temperatura máxima, mínima y media, durante la campaña agrícola 2024-2025 en la localidad de Moyobamba (San Martín) las temperaturas máxima y mínima alcanzaron 31,2°C y 19,4°C, respectivamente. El incremento de la temperatura diurna fue favorable para la etapa de elongación del tallo.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Tumbes	La Cruz	80°33'34"	03°37'15"	3				Descanso		
Piura	Bernal	80°45'15"	05°29'10"	8				Descanso		
Piura	Morropón	79°59'12"	05°11'40"	141				Descanso		
Piura	Partidor	80°15'08"	04°38'26"	236	Arroz	NIR	09-07-2024	Maduración lechosa	22-10-2024	Bueno
Piura	San Miguel	80°41'05"	06°14'12"	20				Descanso		
Piura	San Pedro	80°02'10"	05°05'08"	231				Descanso		
Lambayeque	Oyotún	79°19'25"	06°50'30"	221	Arroz	Pítipo	08-07-2024	Desarrollo de panoja	22-11-2024	Bueno
Lambayeque	Puchaca	79°28'08"	06°21'12"	330	Arroz	NIR	07-07-2024	Maduración lechosa	25-11-2024	Bueno
Lambayeque	Lambayeque	79°55'37"	06°42'15"	38				Descanso		
La Libertad	Talla	79°25'20"	07°16'16"	117				Descanso		
Arequipa	Aplao	72°29'38"	16°04'47"	645	Arroz	Olimar	27-09-2024	Macollaje	14-11-2024	Bueno
Arequipa	Camaná	72°41'32"	16°36'25"	9	Arroz	NIR	29-10-2024	Macollaje	29-10-2024	Bueno
Arequipa	Hacienda Pampatá	72°41'58"	16°32'22"	50	Arroz	NIR	25-10-2024	Macollaje	25-10-2024	Bueno
Arequipa	La Haciendita	71°35'19"	16°59'57"	360				Descanso		
Arequipa	La Pascana	71°38'10"	16°59'15"	219				Descanso		
Arequipa	Ocoña	73°06'55"	16°25'18"	270	Arroz	NIR	01-11-2024	Macollaje	01-11-2024	Bueno
Amazonas	Bagua Chica	78°32'42"	05°39'36"	434				Descanso		
Amazonas	El Pintor	78°31'22"	05°45'22"	533	Arroz	El Valor	13-10-2024	Elongación del tallo	29-11-2024	Bueno
Cajamarca	Jaén	78°46'09"	05°40'22"	654				Descanso		
San Martín	Bellavista	73°05'01"	03°29'01"	247	Arroz	El Valor	29-10-2024	Macollaje	20-11-2024	Bueno
San Martín	Jepelacio	76°54'50"	06°06'05"	1000	Arroz	El Valor	23-08-2024	Maduración pastosa	23-11-2024	Bueno
San Martín	Moyobamba	76°58'01"	06°00'01"	860	Arroz	El Valor	07-10-2024	Elongación del tallo	26-11-2024	Bueno
San Martín	Nuevo Lima	76°28'27"	07°07'06"	260				Descanso		
San Martín	Tarapoto	76°22'17"	06°30'46"	282				Descanso		
San Martín	Rioja	77°10'10"	06°02'01"	880	Arroz	El Valor	23-08-2024	Maduración córnea	30-11-2024	Bueno
San Martín	San Pablo	76°34'34"	06°48'47"	270				Descanso		
San Martín	Picota	76°22'17"	06°30'46"	200	Arroz	El Valor	14-10-2024	Elongación del tallo	25-11-2024	Bueno
San Martín	Cuzco-Biavo	76°30'01"	07°29'16"	290	Arroz	El Valor	14-10-2024	Elongación del tallo	25-11-2024	Bueno