

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE ARROZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de marzo de 2025

Según el Aviso Meteorológico [N° 066](#) entre el jueves 6 y el sábado 8 de marzo, se esperarían precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas en la costa norte. Asimismo, se prevé lluvia dispersa entre 40 y 50 mm/día en distritos de la costa norte. Estas precipitaciones podrían provocar afectaciones a las parcelas agrícolas debido a desbordes e inundaciones.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en la localidad de Morropón (Piura) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/dec, en Jaén (Cajamarca) lluvias entre 50 y 75 mm/dec, en las localidades de Partidor (Piura) y Bagua Chica y El Pintor (Amazonas) lluvias entre 75 y 100 mm/dec; en las localidades de Rioja, Moyobamba, Jepelacio, Tarapoto, San Pablo, Picota, Bellavista, Nuevo Lima y Cuzco-Biavo (San Martín) se presentarían lluvias entre 100 y 150 mm/dec. Estas condiciones podrían aumentar las probabilidades de que se produzcan desbordes e inundaciones de parcelas aledañas a los canales de irrigación y las riberas de los ríos, así como la pérdida de superficie en los arrozales colindantes a los cauces de los ríos y en zonas inundables.



Próxima actualización 13 de marzo de 2025

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

3° DÉCADA DE FEBRERO DE 2025 (Del 21 al 28)


La fenología en el cultivo de arroz continuó siendo favorable durante la tercera década de febrero.

En la costa norte, en las localidades de Partidor y Morropón (Piura) se inició la etapa de macollaje. En las localidades de Puchaca y Lambayeque (Lambayeque) continuó la etapa de plántula; mientras que, en la localidad de Talla (La Libertad) se inició la etapa de elongación del tallo.

En el departamento de Arequipa, en las localidades de La Haciendita y La Pascana se inició la etapa de panoja, en tanto que, en las localidades de Camaná y Ocoña se inició la etapa de maduración pastosa y en la localidad de Aplao se inició la etapa de maduración córnea.

En la selva norte, en la localidad de El Pintor (Amazonas) se inició una campaña nueva observándose la etapa de plántula; en el departamento de San Martín, en la localidad de Jepelacio se inició la etapa de elongación del tallo, en las localidades de Tarapoto y Picota se observó la etapa de maduración córnea.

En todas las localidades reportadas el estado del cultivo fue bueno debido a las condiciones favorables que se presentaron.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 28 de febrero de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 32,7°C y 23,1°C; respectivamente. Las condiciones climáticas cálidas fueron favorables para el crecimiento vegetativo como la etapa de elongación del tallo, sin embargo, también aumentó la evapotranspiración y el requerimiento de agua del cultivo.

En la costa sur, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedio de 31,1°C y 19,9°C, respectivamente. El incremento de la temperatura en el departamento de Arequipa fue favorable para la etapa de maduración córnea en las localidades de Aplao y Hacienda Pampatá donde la temperatura cálida favoreció el "secado" en planta de los granos de arroz.

En la selva norte, las temperaturas máximas y mínimas promedio fueron de 32,2°C y 22,1°C, respectivamente. El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de maduración córnea en las localidades de Tarapoto y Picota (San Martín).

Según el Gráfico 1, durante la última década en Talla (La Libertad) se registró 32,4°C y 22,8°C como temperatura máxima y mínima promedio, respectivamente. En esta localidad de la costa norte el incremento de la temperatura media estuvo acompañado de ligeras precipitaciones que fueron favorables para el crecimiento vegetativo y la etapa de elongación del tallo, sin embargo, también provocaron el aumento de la humedad y mayor presencia de plagas y enfermedades.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Piura	Morropón	79°59'12"	05°11'40"	141	Arroz	Mallares	09-01-2025	Macollaje	12-02-2025	Bueno
Piura	Partidor	80°15'08"	04°38'26"	236	Arroz	El Valor	11-01-2025	Macollaje	20-02-2025	Bueno
Lambayeque	Oyotún	79°19'25"	06°50'30"	221				Descanso		
Lambayeque	Puchaca	79°28'08"	06°21'12"	330	Arroz	El Valor	24-01-2025	Plántula	04-02-2025	Bueno
Lambayeque	Lambayeque	79°55'37"	06°42'15"	38	Arroz	Tinajones	11-01-2025	Plántula	06-02-2025	Bueno
La Libertad	Talla	79°25'20"	07°16'16"	117	Arroz	El Valor	13-10-2024	Elongación del tallo	11-02-2025	Bueno
Arequipa	Aplao	72°29'38"	16°04'47"	645	Arroz	Olimar	27-09-2024	Maduración córnea	24-02-2025	Bueno
Arequipa	Camaná	72°41'32"	16°36'25"	9	Arroz	NIR	29-10-2024	Maduración pastosa	26-02-2025	Bueno
Arequipa	Hacienda Pampatá	72°41'58"	16°32'22"	50	Arroz	NIR	25-10-2024	Maduración córnea	09-02-2025	Bueno
Arequipa	La Haciendita	71°35'19"	16°59'57"	360	Arroz	NIR	10-12-2024	Inicio de panoja	19-02-2025	Bueno
Arequipa	La Pascana	71°38'10"	16°59'15"	219	Arroz	NIR	09-12-2024	Inicio de panoja	18-02-2025	Bueno
Arequipa	Ocoña	73°06'55"	16°25'18"	270	Arroz	NIR	01-11-2024	Maduración pastosa	17-02-2025	Bueno
Amazonas	Bagua Chica	78°32'42"	05°39'36"	434				Descanso		
Amazonas	El Pintor	78°31'22"	05°45'22"	533	Arroz	El Valor	13-10-2024	Maduración pastosa	01-02-2025	Bueno
Cajamarca	Jaén	78°46'09"	05°40'22"	654				Descanso		
San Martín	Bellavista	73°05'01"	03°29'01"	247				Descanso		
San Martín	Jepelacio	76°54'50"	06°06'05"	1000	Arroz	El Valor	07-01-2025	Elongación del tallo	22-02-2025	Bueno
San Martín	Moyobamba	76°58'01"	06°00'01"	860				Descanso		
San Martín	Nuevo Lima	76°28'27"	07°07'06"	260				Descanso		
San Martín	Tarapoto	76°22'17"	06°30'46"	282	Arroz	El Valor	10-11-2024	Maduración córnea	22-02-2025	Bueno
San Martín	Rioja	77°10'10"	06°02'01"	880				Descanso		
San Martín	San Pablo	76°34'34"	06°48'47"	270				Descanso		
San Martín	Picota	76°22'17"	06°30'46"	200	Arroz	El Valor	14-10-2024	Maduración córnea	13-02-2025	Bueno
San Martín	Cuzco-Biavo	76°30'01"	07°29'16"	290	Arroz			Descanso		