

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE ARROZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de junio al 02 de julio de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 216, entre el miércoles 25 y el viernes 27 de junio, se presentaría el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa. Este incremento podría generar eventos aislados de levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se esperaría cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa, especialmente en horas nocturnas y por la mañana; acentuando la sensación de frío y el descenso de temperatura, principalmente en distritos cercanos al litoral. Estas condiciones podrían provocar la caída o "acame" del cultivo de arroz en etapa de maduración.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, las condiciones de clima seco se extenderían hacia la sierra sur oriental y el altiplano. En la localidad de El Pintor (Amazonas) y el departamento de San Martín se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec. Estas precipitaciones previstas serían favorables para el crecimiento vegetativo del cultivo en localidades como San Pablo, Picota y Cuzco-Biavo (San Martín) donde el cultivo está en etapa de macollaje.



Próxima actualización 03 de julio de 2025

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento


2ª DÉCADA DE JUNIO DE 2025 (Del 11 al 20)

Durante la segunda década de junio el desarrollo fenológico del cultivo de arroz fue favorable en la costa norte y selva norte.

En la costa norte, se observó la etapa de maduración pastosa en las localidades de Puchaca y Lambayeque (Lambayeque) y se inició la etapa de maduración córnea en la localidad de Bernal (Piura). En la localidad de Partidor (Piura) se cosechó el cultivo y se alcanzó un rendimiento de 10 080 kg/ha que es considerado bueno para la zona.

En la selva norte, en las localidades de San Pablo, Picota y Cuzco-Biavo (San Martín) se observó la etapa de macollaje; en las localidades de Bellavista, Moyobamba y Tarapoto (San Martín) se inició la etapa de desarrollo de panoja; finalmente, en la localidad de El Pintor (Amazonas) se inició la etapa de maduración córnea.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades de observación fenológica reportadas.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 20 de junio de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 27,9°C y 19,6°C; respectivamente. La disminución de la temperatura fue favorable para la etapa de maduración pastosa en las localidades de Puchaca y Lambayeque (Lambayeque).

En la costa sur, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedio de 23°C y 13,6°C, respectivamente. La disminución de la temperatura debido a la influencia del doceavo friaje habría retrasado el crecimiento vegetativo de los cultivos de ciclo corto como frijol, avena forrajera y alfalfa que suelen sembrarse o renovarse en esta época del año.

En la selva norte, las temperaturas máximas y mínimas promedio fueron de 30,8°C y 21,5°C, respectivamente. La disminución de la temperatura fue favorable para la etapa de desarrollo de panoja en las localidades de Bellavista, Moyobamba y Nuevo Lima (San Martín); la disminución de la temperatura fue favorable para la apertura de las espiguillas.

Según el Gráfico 1, durante la última década se registraron valores de 30°C y 18,6°C para la temperatura máxima y temperatura mínima promedio, respectivamente. Estos valores de temperatura fueron favorables para la etapa de desarrollo de panoja en la localidad de Moyobamba (San Martín).



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Piura	Bernal	80°44'33"	05°27'16"	14	Arroz	Capoteña	10-02-2025	Maduración córnea	09-06-2025	Bueno
Piura	Morropón	79°59'12"	05°11'40"	141				Descanso		
Piura	Partidor	80°15'08"	04°38'26"	236				Descanso		
Lambayeque	Oyotún	79°19'25"	06°50'30"	221				Descanso		
Lambayeque	Puchaca	79°28'08"	06°21'12"	330	Arroz	El Valor	24-01-2025	Maduración pastosa	16-06-2025	Bueno
Lambayeque	Lambayeque	79°55'37"	06°42'15"	38	Arroz	Tinajones	11-01-2025	Maduración pastosa	08-06-2025	Bueno
La Libertad	Talla	79°25'20"	07°16'16"	117				Descanso		
Arequipa	Aplao	72°29'38"	16°04'47"	645				Descanso		
Arequipa	Camaná	72°41'32"	16°36'25"	9				Descanso		
Arequipa	Hacienda Pampatá	72°41'58"	16°32'22"	50				Descanso		
Arequipa	La Haciendita	71°35'19"	16°59'57"	360				Descanso		
Arequipa	La Pascana	71°38'10"	16°59'15"	219				Descanso		
Arequipa	Ocoña	73°06'55"	16°25'18"	270				Descanso		
Amazonas	Bagua Chica	78°32'42"	05°39'36"	434				Descanso		
Amazonas	El Pintor	78°31'22"	05°45'22"	533	Arroz	El Valor	07-02-2024	Maduración córnea	19-06-2025	Bueno
Cajamarca	Jaén	78°46'09"	05°40'22"	654				Descanso		
San Martín	Bellavista	73°05'01"	03°29'01"	247	Arroz	Fedearroz 60	14-04-2025	Desarrollo de panoja	16-06-2025	Bueno
San Martín	Jepelacio	76°54'50"	06°06'05"	1000				Descanso		
San Martín	Moyobamba	76°58'01"	06°00'01"	860	Arroz	El Valor	12-04-2025	Desarrollo de panoja	17-06-2025	Bueno
San Martín	Nuevo Lima	76°28'27"	07°07'06"	260				Descanso		
San Martín	Tarapoto	76°22'17"	06°30'46"	282	Arroz	El Valor	17-04-2025	Desarrollo de panoja	16-06-2025	Bueno
San Martín	Rioja	77°10'10"	06°02'01"	880				Descanso		
San Martín	San Pablo	76°34'34"	06°48'47"	270	Arroz	El Valor	15-03-2025	Macollaje	03-04-2025	Bueno
San Martín	Picota	76°22'17"	06°30'46"	200	Arroz	Fedearroz 60	25-04-2025	Macollaje	11-06-2025	Bueno
San Martín	Cuzco-Biavo	76°30'01"	07°29'16"	290	Arroz	HP104FL Nopal	01-06-2025	Macollaje	16-06-2025	Bueno