

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE ARROZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 02 al 11 de agosto de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 263, entre el lunes 04 y el miércoles 06 de agosto, se presentarían lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva. Estas lluvias estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Las condiciones previstas para la selva serían favorables para los cultivos en fase de crecimiento vegetativo en las localidades de El Pintor (Amazonas), Jepelacio, Picota y Cuzco-Biavo (San Martín).

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, durante la próxima década continuarían las condiciones de clima seco en la costa y sierra sur. En la localidad de El Pintor (Amazonas) se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec; en el departamento de San Martín, en las localidades de Moyobamba, Jepelacio, Tarapoto, Nuevo Lima y Cuzco-Biavo se registrarían lluvias entre 100 y 150 mm/dec. El incremento de las precipitaciones sería favorable para las etapas de crecimiento vegetativo como plántula, macollaje y elongación del tallo en las localidades de la selva norte en los departamentos de Amazonas y San Martín.



Próxima actualización 13 de agosto de 2025

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento


3° DÉCADA DE JULIO DE 2025 (Del 21 al 31)

Las condiciones de desarrollo fenológico fueron favorables para el cultivo de arroz conforme a lo observado en el mapa.

En la costa norte, en la localidad de Partidor (Piura) se inició la etapa de plántula, mientras que en la localidad de Bernal (Piura) continuó la etapa de maduración córnea.

En la selva norte, en la localidad de El Pintor (Amazonas) se inició una nueva campaña reportándose el cultivo en etapa de emergencia, mientras que, en el departamento de San Martín; en la localidad de Jepelacio se inició la etapa de macollaje; mientras que en las localidades de Picota y Cuzco-Biavo continuó la etapa de elongación del tallo y en las localidades de Moyobamba y Bellavista se inició la etapa de maduración córnea. En la localidad de Tarapoto se realizó la cosecha del cultivo y se obtuvo un rendimiento de 3 800 kg/ha considerado regular para la zona.

En todas las localidades de observación fenológica reportadas durante la década el estado del cultivo fue bueno.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 31 de julio de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 28,6°C y 17,7°C; respectivamente. La temperatura, entre los valores normales para la estación, fue favorable para la etapa de plántula en la localidad de Partidor (Piura).

En la costa sur, se registraron temperaturas máxima y mínima promedio de 24°C y 11,9°C; respectivamente. Las condiciones meteorológicas registradas en la costa sur no tuvieron mayor impacto en el cultivo de arroz debido a que todavía no se han iniciado las labores de preparación del terreno en los valles de Camaná-Majes, Ocoña y El Tambo.

En la selva norte, se registraron temperaturas máxima y mínima de 32,4°C y 21,1°C; respectivamente. El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de maduración córnea en las localidades de Moyobamba y Bellavista (San Martín) donde la temperatura cálida fue favorable para el secado del grano.

Según el Gráfico 1, durante la segunda década se registraron valores de 31,4°C y 16,8°C para el promedio de temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. Estos valores de temperatura fueron favorables para la etapa de maduración córnea en la localidad de Moyobamba (San Martín).



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Piura	Bernal	80°44'33"	05°27'16"	14	Arroz	Capoteña	10-02-2025	Maduración córnea	09-06-2025	Bueno
Piura	Morropón	79°59'12"	05°11'40"	141				Descanso		
Piura	Partidor	80°15'08"	04°38'26"	236	Arroz	El Valor	01-07-2025	Plántula	01-07-2025	Bueno
Lambayeque	Oyotún	79°19'25"	06°50'30"	221				Descanso		
Lambayeque	Puchaca	79°28'08"	06°21'12"	330				Descanso		
Lambayeque	Lambayeque	79°55'37"	06°42'15"	38				Descanso		
La Libertad	Talla	79°25'20"	07°16'16"	117				Descanso		
Arequipa	Aplao	72°29'38"	16°04'47"	645				Descanso		
Arequipa	Camaná	72°41'32"	16°36'25"	9				Descanso		
Arequipa	Hacienda Pampatá	72°41'58"	16°32'22"	50				Descanso		
Arequipa	La Haciendita	71°35'19"	16°59'57"	360				Descanso		
Arequipa	La Pascana	71°38'10"	16°59'15"	219				Descanso		
Arequipa	Ocoña	73°06'55"	16°25'18"	270				Descanso		
Amazonas	Bagua Chica	78°32'42"	05°39'36"	434				Descanso		
Amazonas	El Pintor	78°31'22"	05°45'22"	533	Arroz	Santa Cruz	26-07-2025	Emergencia	26-07-2025	Bueno
Cajamarca	Jaén	78°46'09"	05°40'22"	654				Descanso		
San Martín	Bellavista	73°05'01"	03°29'01"	247	Arroz	Fedearroz 60	14-04-2025	Maduración córnea	23-07-2025	Bueno
San Martín	Jepelacio	76°54'50"	06°06'05"	1000	Arroz	El Valor	05-07-2025	Macollaje	29-07-2025	Bueno
San Martín	Moyobamba	76°58'01"	06°00'01"	860	Arroz	El Valor	12-04-2025	Maduración córnea	22-07-2025	Bueno
San Martín	Nuevo Lima	76°28'27"	07°07'06"	260				Descanso		
San Martín	Tarapoto	76°22'17"	06°30'46"	282				Descanso		
San Martín	Rioja	77°10'10"	06°02'01"	880				Descanso		
San Martín	San Pablo	76°34'34"	06°48'47"	270	Arroz			Descanso		
San Martín	Picota	76°22'17"	06°30'46"	200	Arroz	Fedearroz 60	25-04-2025	Elongación del tallo	08-07-2025	Bueno
San Martín	Cuzco-Biavo	76°30'01"	07°29'16"	290	Arroz	HP104FL Nopal	01-06-2025	Elongación del tallo	11-07-2025	Bueno