

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE ARROZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de febrero al 05 de marzo de 2026

Según el Aviso Meteorológico N° 061, entre el jueves 26 y el viernes 27 de febrero, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la costa sur, de moderada a extrema intensidad. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde. Los cielos despejados serían favorables para aumentar el peso de los granos durante la etapa de llenado de los granos en la costa sur.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en algunas localidades de la costa norte como Talla (La Libertad) se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/dec; en otras como Partidor y Morropón (Piura) lluvias entre 75 y 100 mm/dec, similar pronóstico decadal tendrían las localidades de El Pintor (Amazonas) y Jepelacio, Tarapoto, San Pablo, Picota, Bellavista, Nuevo Lima y Cuzco-Biavo (San Martín), mientras que en otras localidades de San Martín como Moyobamba y Rioja la lluvias estarían entre 100 y 150 mm/dec. No se descartarían nuevos desbordes e inundaciones en la selva norte a consecuencia de las lluvias intensas.



Próxima actualización 04 de marzo de 2026

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

2º DÉCADA DE FEBRERO DE 2026 (Del 11 al 20)

El desarrollo fenológico del cultivo de arroz en la segunda década de febrero fue favorable para el cultivo.


En la costa norte, en la localidad de Partidor (Piura) se inició la etapa de plántula y en las localidades de Partidor (Piura), Lambayeque (Lambayeque) y Talla (La Libertad) se observó la etapa de elongación del tallo.

En la costa sur, en el departamento de Arequipa, continuó la etapa de elongación del tallo en la localidad de La Pascana, mientras que en la localidad de La Haciendita se inició la etapa de panoja, en las localidades de Aplao, Camaná y Ocoña se observó la etapa de maduración lechosa, en la localidad de Hacienda Pampatá se inició la etapa de maduración pastosa.

En la selva norte, en la localidad de El Pintor (Amazonas) se inició la etapa de panoja.

En el departamento de San Martín; en la localidad de Jepelacio continuó la etapa de macollaje, en tanto que, en las localidades de Cuzco-Biavo y Picota se observó la etapa de maduración córnea.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades reportadas.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 20 de febrero de 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedio de 32,2°C y 22,9°C; respectivamente. El aumento de la temperatura fue favorable para las etapas de plántula en las localidades de Morropón y Partidor (Piura).

En la costa sur, en el departamento de Arequipa, se registraron temperatura máxima y mínima promedio de 30,6°C y 20,8°C; respectivamente. Las temperaturas cálidas fueron favorables para las diversas etapas de desarrollo vegetativo en los valles arroceros del departamento de Arequipa, sin embargo, el exceso de radiación solar podría aumentar la evapotranspiración principalmente durante los días de ausencia de precipitaciones, el aumento significativo de la radiación solar también sería perjudicial para los agricultores.

En la selva norte, se registraron temperaturas máxima y mínima de 31,1°C y 21,8°C; respectivamente. La temperatura cálida continuó siendo favorable para estimular el brotamiento de macollos en localidades como Jepelacio y acelerar la maduración comercial del grano en localidades como Picota y Cuzco-Biavo (San Martín).

En la localidad de Puchaca (Lambayeque) se registraron valores de 31°C y 20°C para la temperatura máxima y la temperatura mínima, respectivamente. La temperatura registrada durante la campaña chica o complementaria fue favorable para los diversos estados de desarrollo fenológico desde la etapa de plántula hasta la fase de maduración y cosecha en esta localidad del valle La Leche en el departamento de Lambayeque.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Piura	Bernal	80°44'33"	05°27'16"	14				Descanso		
Piura	Morropón	79°59'12"	05°11'40"	141	Arroz	Tinajones	21-01-2026	Plántula	02-02-2026	Bueno
Piura	Partidor	80°15'08"	04°38'26"	236	Arroz	Ferón	20-12-2025	Elongación del tallo	14-02-2026	Bueno
Lambayeque	Oyotún	79°19'25"	06°50'30"	221				Descanso		
Lambayeque	Puchaca	79°28'08"	06°21'12"	330				Descanso		
Lambayeque	Lambayeque	79°55'37"	06°42'15"	38	Arroz	El Valor	27-11-2025	Elongación del tallo	19-02-2026	Bueno
La Libertad	Talla	79°25'20"	07°16'16"	117	Arroz	El Valor	22-11-2025	Elongación del tallo	31-01-2026	Bueno
Arequipa	Aplao	72°29'38"	16°04'47"	645	Arroz	Tinajones	24-10-2025	Maduración lechosa	08-02-2026	Bueno
Arequipa	Camaná	72°41'32"	16°36'25"	9	Arroz	IR 43	27-10-2025	Maduración lechosa	08-02-2026	Bueno
Arequipa	Hacienda Pampatá	72°41'58"	16°32'22"	50	Arroz	IR 43	13-11-2025	Maduración pastosa	19-02-2026	Bueno
Arequipa	La Haciendita	71°35'19"	16°59'57"	360	Arroz	IR 43	04-12-2025	Inicio de panoja	17-02-2026	Bueno
Arequipa	La Pascana	71°38'10"	16°59'15"	219	Arroz	IR 43	15-12-2025	Elongación del tallo	04-02-2026	Bueno
Arequipa	Ocoña	73°06'55"	16°25'18"	270	Arroz	IR 43	29-10-2025	Maduración lechosa	15-02-2026	Bueno
Amazonas	Bagua Chica	78°32'42"	05°39'36"	434				Descanso		
Amazonas	El Pintor	78°31'22"	05°45'22"	533	Arroz	El Valor	13-12-2025	Inicio de panoja	19-02-2025	Bueno
Cajamarca	Jaén	78°46'09"	05°40'22"	654				Descanso		
San Martín	Bellavista	73°05'01"	03°29'01"	247				Descanso		
San Martín	Jepelacio	76°54'50"	06°06'05"	1000	Arroz	El Valor	16-01-2026	Macollaje	30-01-2026	Bueno
San Martín	Moyobamba	76°58'01"	06°00'01"	860				Descanso		
San Martín	Nuevo Lima	76°28'27"	07°07'06"	260				Descanso		
San Martín	Tarapoto	76°22'17"	06°30'46"	282				Descanso		Bueno
San Martín	Rioja	77°10'10"	06°02'01"	880				Descanso		
San Martín	San Pablo	76°34'34"	06°48'47"	270				Descanso		
San Martín	Picota	76°22'17"	06°30'46"	200	Arroz	El Valor	06-11-2025	Maduración Córnea	29-01-2026	Bueno
San Martín	Cuzco-Biavo	76°30'01"	07°29'16"	290	Arroz	El Valor	11-11-2025	Maduración Córnea	05-02-2026	Bueno