

# PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE ARROZ




## Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de marzo de 2026

Según los Avisos Meteorológicos N° 074 y 076, entre el miércoles 04 y el viernes 06 de marzo, se registrarían lluvias, de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, en la selva; mientras que en la costa continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad acompañada de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde, además se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Estas condiciones aumentarían los requerimientos de riego en el cultivo de arroz en la costa y selva norte; en tanto que, en parcelas de la selva norte donde el cultivo está en etapa de maduración córnea, estas condiciones serían favorables para el secado de los granos.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en algunas localidades de la costa norte como Partidor (Piura), Puchaca (Lambayeque) y El Pintor (Amazonas) se registrarían lluvias entre 75 y 100 mm/dec; mientras que en otras localidades del departamento de San Martín como Rioja, Moyobamba, Jepelacio, Tarapoto, San Pablo, Picota, Bellavista y Nuevo Lima estarían entre 100 y 150 mm/dec.



Próxima actualización 13 de marzo de 2026

## Tomar en cuenta

- \* Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- \* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

## Etapas de crecimiento

3ª DÉCADA DE FEBRERO DE 2026 (Del 21 al 28)

El desarrollo fenológico del cultivo de arroz en la tercera década de febrero fue favorable para el cultivo.


En la costa norte, en las localidades de Morropón (Piura) y Oyotún (Lambayeque) se observó la etapa de plántula y en las localidades de Partidor (Piura) y Lambayeque (Lambayeque) continuó la etapa de elongación del tallo, en tanto que, en la localidad de Talla (La Libertad) se inició la etapa de panoja.

En la costa sur, en el departamento de Arequipa, continuó la etapa de elongación del tallo en la localidad de La Pascana, mientras que en la localidad de La Haciendita continuó la etapa de panoja, en las localidades de Aplao y Ocoña continuó la etapa de maduración lechosa, en las localidades de Camaná y Hacienda Pampatá se observó la etapa de maduración pastosa.

En la selva norte, en la localidad de El Pintor (Amazonas) se inició la etapa de panoja.

En el departamento de San Martín; en las localidades de Rioja y Jepelacio se inició la etapa de elongación del tallo, en tanto que, en las localidades de Cuzco-Biavo y Picota continuó la etapa de maduración córnea.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades reportadas.



## Tomar en cuenta

- \* La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- \* El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 28 de febrero de 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

## Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedio de 32,7°C y 23,4°C; respectivamente. La temperatura cálida fue favorable para el crecimiento vegetativo de las plántulas en localidades como Morropón (Piura) y Oytún (Lambayeque).

En la costa sur, en el departamento de Arequipa, se registraron temperaturas máxima y mínima promedio de 31,5°C y 21,3°C; respectivamente. Las temperaturas registradas fueron favorables para las diversas etapas de desarrollo del cultivo de arroz en los valles arroceros de la costa sur, sin embargo, no se descartarían mayores requerimientos de riego y control fitosanitario ante el incremento de plagas y enfermedades.

En la selva norte, se registraron temperaturas máxima y mínima de 32,5°C y 21,8°C; respectivamente. Se registraron más reportes de plagas como "sogata" debido a la temperatura cálida, sin embargo, en localidades como Rioja y Jepelacio la temperatura cálida estimuló una mayor elongación del tallo.

En la localidad de Puchaca (Lambayeque) se registraron valores de 32,8°C y 20°C para la temperatura máxima y la temperatura mínima, respectivamente. La temperatura cálida fue favorable para la finalización de la campaña chica o complementaria en esta localidad de la parte media del valle de La Leche en Lambayeque, donde el registro de temperaturas cálidas, en la fase de maduración del cultivo, fue favorable para la pérdida de humedad de los granos durante la etapa de maduración córnea.



## Anexo: Estaciones de monitoreo

| Departamento | Estación         | Ubicación |           |                | Monitoreo Fenológico |           |                  |                      |                      |        |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|--------|
|              |                  | Longitud  | Latitud   | Altitud (msnm) | Cultivo              | Variedad  | Fecha de siembra | Fase fenológica      | Fecha inicio de fase | Estado |
| Piura        | Bernal           | 80°44'33" | 05°27'16" | 14             |                      |           |                  | Descanso             |                      |        |
| Piura        | Morropón         | 79°59'12" | 05°11'40" | 141            | Arroz                | Tinajones | 21-01-2026       | Plántula             | 02-02-2026           | Bueno  |
| Piura        | Partidor         | 80°15'08" | 04°38'26" | 236            | Arroz                | Ferón     | 20-12-2025       | Elongación del tallo | 14-02-2026           | Bueno  |
| Lambayeque   | Oyotún           | 79°19'25" | 06°50'30" | 221            | Arroz                | El Valor  | 25-01-2026       | Plántula             | 02-02-2026           | Bueno  |
| Lambayeque   | Puchaca          | 79°28'08" | 06°21'12" | 330            |                      |           |                  | Descanso             |                      |        |
| Lambayeque   | Lambayeque       | 79°55'37" | 06°42'15" | 38             | Arroz                | El Valor  | 27-11-2025       | Elongación del tallo | 19-02-2026           | Bueno  |
| La Libertad  | Talla            | 79°25'20" | 07°16'16" | 117            | Arroz                | El Valor  | 22-11-2025       | Inicio de panoja     | 23-02-2026           | Bueno  |
| Arequipa     | Aplao            | 72°29'38" | 16°04'47" | 645            | Arroz                | Tinajones | 24-10-2025       | Maduración lechosa   | 08-02-2026           | Bueno  |
| Arequipa     | Camaná           | 72°41'32" | 16°36'25" | 9              | Arroz                | IR 43     | 27-10-2025       | Maduración pastosa   | 18-02-2026           | Bueno  |
| Arequipa     | Hacienda Pampatá | 72°41'58" | 16°32'22" | 50             | Arroz                | IR 43     | 13-11-2025       | Maduración pastosa   | 19-02-2026           | Bueno  |
| Arequipa     | La Haciendita    | 71°35'19" | 16°59'57" | 360            | Arroz                | IR 43     | 04-12-2025       | Inicio de panoja     | 17-02-2026           | Bueno  |
| Arequipa     | La Pascana       | 71°38'10" | 16°59'15" | 219            | Arroz                | IR 43     | 15-12-2025       | Elongación del tallo | 04-02-2026           | Bueno  |
| Arequipa     | Ocoña            | 73°06'55" | 16°25'18" | 270            | Arroz                | IR 43     | 29-10-2025       | Maduración lechosa   | 15-02-2026           | Bueno  |
| Amazonas     | Bagua Chica      | 78°32'42" | 05°39'36" | 434            |                      |           |                  | Descanso             |                      |        |
| Amazonas     | El Pintor        | 78°31'22" | 05°45'22" | 533            | Arroz                | El Valor  | 13-12-2025       | Inicio de panoja     | 19-02-2026           | Bueno  |
| Cajamarca    | Jaén             | 78°46'09" | 05°40'22" | 654            |                      |           |                  | Descanso             |                      |        |
| San Martín   | Bellavista       | 73°05'01" | 03°29'01" | 247            |                      |           |                  | Descanso             |                      |        |
| San Martín   | Jepelacio        | 76°54'50" | 06°06'05" | 1000           | Arroz                | El Valor  | 16-01-2026       | Elongación del tallo | 21-02-2026           | Bueno  |
| San Martín   | Moyobamba        | 76°58'01" | 06°00'01" | 860            |                      |           |                  | Descanso             |                      |        |
| San Martín   | Nuevo Lima       | 76°28'27" | 07°07'06" | 260            |                      |           |                  | Descanso             |                      |        |
| San Martín   | Tarapoto         | 76°22'17" | 06°30'46" | 282            |                      |           |                  | Descanso             |                      | Bueno  |
| San Martín   | Rioja            | 77°10'10" | 06°02'01" | 880            | Arroz                | El Valor  | 15-01-2026       | Elongación del tallo | 25-02-2026           | Bueno  |
| San Martín   | San Pablo        | 76°34'34" | 06°48'47" | 270            |                      |           |                  | Descanso             |                      |        |
| San Martín   | Picota           | 76°22'17" | 06°30'46" | 200            | Arroz                | El Valor  | 06-11-2025       | Maduración Córnea    | 29-01-2026           | Bueno  |
| San Martín   | Cuzco-Biavo      | 76°30'01" | 07°29'16" | 290            | Arroz                | El Valor  | 11-11-2025       | Maduración Córnea    | 05-02-2026           | Bueno  |