

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE ARROZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 26 de mayo al 04 de junio de 2026

Según el Aviso Meteorológico N° 203, entre el martes 26 y el miércoles 27 de mayo, se presentará el incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad en la selva. Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50 km/h. Los vientos fuertes podrían provocar el retraso de la cosecha y de las labores agrícolas en localidades como Rioja y Jepelacio (San Martín)

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, las condiciones de clima seco continuarían en la franja costera y la vertiente occidental de la sierra sur. En localidades de la selva norte como El Pintor (Amazonas), Tarapoto, Picota y Nuevo Lima (San Martín) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/dec, mientras que en otras localidades de San Martín como Rioja, Moyobamba, Jepelacio, San Pablo, Bellavista y Cuzco-Biavo se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec. La ligera disminución de las precipitaciones sería favorable en localidades como Rioja y Jepelacio donde el cultivo se registra en etapa de maduración córnea.



Próxima actualización 03 de junio de 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

2° DÉCADA DE MAYO DE 2026 (Del 11 al 20)

El desarrollo fenológico para el cultivo de arroz fue favorable durante la segunda década de mayo.

En la costa norte, en la localidad de Oyotún (Lambayeque) se inició la etapa de floración y en la localidad de Morropón (Piura) se inició la etapa de maduración córnea. En la localidad de Partidor (Piura) se cosechó el cultivo, estando la parcela en etapa de descanso.

En la costa sur, en el departamento de Arequipa, se cosechó el cultivo en la localidad de La Haciendita obteniéndose un rendimiento de 12,300 kg/ha que se considera dentro de los parámetros considerados normales para el valle.

En la selva norte, en el departamento de San Martín, en las localidades de Moyobamba y Picota se registró la etapa de plántula, mientras que en las localidades de Bellavista y Tarapoto continuó la etapa de maduración pastosa y en las localidades de Rioja y Jepelacio continuó la etapa de maduración córnea.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades reportadas.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arroz observada al 20 de mayo de 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, se registraron temperaturas máximas y mínimas promedio de 31,7°C y 21,8°C; respectivamente. Los valores de temperatura estuvieron dentro de los valores normales para la temporada y fueron favorables para las etapas de floración y maduración córnea en las localidades de Oyotún (Lambayeque) y Morropón (Piura), respectivamente.

En la costa sur, se registraron temperaturas máxima y mínima promedio de 26,2°C y 15,8°C; respectivamente. Los valores de temperatura fueron ligeramente superiores a los valores registrados en la década anterior y fueron favorables para la maduración córnea del cultivo de arroz y el crecimiento vegetativo del cultivo de frijol en el valle de Camaná.

En la selva norte, se registraron temperaturas máxima y mínima promedio entre 30,7°C y 20,9°C; respectivamente. La disminución de la temperatura a consecuencia del segundo friaje alargó la etapa de maduración córnea en las localidades de Rioja y Jepelacio y el crecimiento de las plántulas en los almácigos y en terreno definitivo en localidades como Moyobamba y Picota.

En la localidad de Moyobamba (San Martín) se registraron valores de 31,2°C y 16,8°C para la temperatura máxima y la temperatura mínima, respectivamente. A consecuencia del segundo friaje que se presentó entre el 19 y 21 de mayo y que retrasó el crecimiento vegetativo del cultivo en etapa de plántula en esta localidad de la selva norte.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Piura	Bernal	80°44'33"	05°27'16"	14				Descanso		
Piura	Morropón	79°59'12"	05°11'40"	141	Arroz	Tinajones	21-01-2026	Maduración córnea	15-05-2026	Bueno
Piura	Partidor	80°15'08"	04°38'26"	236				Descanso		
Lambayeque	Oyotún	79°19'25"	06°50'30"	221	Arroz	El Valor	25-01-2026	Floración	12-05-2026	Bueno
Lambayeque	Puchaca	79°28'08"	06°21'12"	330				Descanso		
Lambayeque	Lambayeque	79°55'37"	06°42'15"	38				Descanso		
La Libertad	Talla	79°25'20"	07°16'16"	117				Descanso		
Arequipa	Aplao	72°29'38"	16°04'47"	645				Descanso		
Arequipa	Camaná	72°41'32"	16°36'25"	9				Descanso		
Arequipa	Hacienda Pampatá	72°41'58"	16°32'22"	50				Descanso		
Arequipa	La Haciendita	71°35'19"	16°59'57"	360				Descanso		
Arequipa	La Pascana	71°38'10"	16°59'15"	219				Descanso		
Arequipa	Ocoña	73°06'55"	16°25'18"	270				Descanso		
Amazonas	Bagua Chica	78°32'42"	05°39'36"	434				Descanso		
Amazonas	El Pintor	78°31'22"	05°45'22"	533				Descanso		
Cajamarca	Jaén	78°46'09"	05°40'22"	654				Descanso		
San Martín	Bellavista	73°05'01"	03°29'01"	247	Arroz	El Valor	07-03-2026	Maduración pastosa	10-05-2026	Bueno
San Martín	Jepelacio	76°54'50"	06°06'05"	1000	Arroz	El Valor	16-01-2026	Maduración córnea	30-04-2026	Bueno
San Martín	Moyobamba	76°58'01"	06°00'01"	860	Arroz	El Valor	25-04-2026	Plántula	01-05-2026	Bueno
San Martín	Nuevo Lima	76°28'27"	07°07'06"	260				Descanso		
San Martín	Tarapoto	76°22'17"	06°30'46"	282	Arroz	El Valor	13-03-2026	Maduración pastosa	10-05-2026	Bueno
San Martín	Rioja	77°10'10"	06°02'01"	880	Arroz	El Valor	15-01-2026	Maduración córnea	28-04-2026	Bueno
San Martín	San Pablo	76°34'34"	06°48'47"	270				Descanso		
San Martín	Picota	76°22'17"	06°30'46"	200	Arroz	El Valor	29-04-2026	Plántula	29-04-2026	Bueno
San Martín	Cuzco-Biavo	76°30'01"	07°29'16"	290				Descanso		