




Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 de agosto de 2024

Según el pronóstico climático, se prevé ausencia de precipitaciones significativas desde el primer día de pronóstico hasta el 18 de agosto. A partir del 19 de agosto se esperan la ocurrencia de lluvias ligeras y localizadas; asimismo, a partir del 20 o 21 de agosto se espera mayor ocurrencia de lluvias, principalmente sobre selva alta, debido al posible ingreso de un friaje.

En las localidades de Chirinos y Chontalí (Cajamarca) se esperarían lluvias próximas a los 25mm., condiciones que no tendrían impactos significativos en el cultivo, ya que, se encontrarían finalizando sus cosechas. En tanto, en El Palto (Amazonas) se tendría un incremento ligero en las lluvias, favorables para el avance de maduración; sin embargo, la prevalencia de los días cálidos y lluvias deficitarias incrementarían el consumo de agua por el cultivo. Por otro lado en las localidades de Naranjillo, Soritor y Pacayzapa (San Martín) se esperarían lluvias próximas a los 50mm., que podrían ser insuficientes para el normal desarrollo del cultivo.

En las localidades de La Divisoria (Huánuco), Oxapampa (Pasco), Pichanaki (Junín) y selva sur Quebrada Yanatilde (Cusco), se prevé lluvias con acumulados próximos a los 40mm. Condiciones que serían insuficientes para el desarrollo de cultivo. En Tambopata (Puno) se tendrían lluvias por debajo de los 25mm, aunado de condiciones cálidas, desfavorables para el cultivo.



Próxima Actualización 23 de agosto de 2024

Tomar en cuenta


- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales

Monitoreo fenológico

1ª DÉCADA DE AGOSTO DE 2024 (01 al 10)

En la selva norte de Chirinos (Cajamarca), según el monitoreo fenológico el cultivo de café se reportó en fase de maduración con estado bueno; asimismo, se vienen realizando labores de cosecha. En tanto, en la estación El Palto (Amazonas) el cultivo se encuentra en la fase de foliación con estado bueno. En el departamento de San Martín, localidades como Naranjillo y Soritor presentaron la fase de hinchazón de yemas con estado bueno y en la estación Pacayzapa en fase de botón floral con estado bueno.

En la selva central y sur; en la localidad de Pichanaki (Junín), las plantaciones de café continuaron en fructificación con estado bueno; en tanto, en la localidad de Quebrada Yanatile (Cusco) continuaron en la fase de botón floral con estado saludable y en la localidad de Tambopata (Puno) el cultivo de café continuo en la fase de maduración, manteniendo un estado regular.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de café observada al 10 de agosto de 2024; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Impactos del clima



En la selva norte se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 31.4°C y 19.5°C, respectivamente. Asimismo, se presentaron anomalías de temperatura máxima y temperatura mínima ligeramente cálidas. Aunque la estación Campanilla (+3.5°C) presentó condiciones nocturnas cálidas. Las anomalías promedio de precipitaciones durante la década presentaron valores debajo de su normal (-28.6%). Durante esta década se presentó un índice de deficiencia ligera. Condiciones que fueron insuficientes para el desarrollo de maduración y botón floral; aunado de la prevalencia de condiciones cálidas (**Gráfico 2**).

En la selva centro se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 33.1°C y 22.1°C, respectivamente. Asimismo, se presentaron anomalías de temperatura máxima y temperatura mínima con condiciones ligeramente cálidas.

Asimismo, se presentaron anomalías de temperatura máxima y temperatura mínima con condiciones ligeramente cálidas. Las anomalías promedio de precipitaciones durante la década presentaron valores debajo de su normal (-16.7%). Durante esta década se presentó un índice de humedad de deficiencia ligera. En tanto, en la selva sur de Quebrada Yanatile (Cusco) se evidencio la presencia de días cálidos, sumada del déficit de lluvias, condiciones que vienen afectando el normal desarrollo de botón floral y Tambopata (Puno) el café ya debería iniciar labores de cosecha y los terrenos entrar en descanso; sin embargo, se viene extendiendo la fase de maduración producto de las lluvias deficientes en los meses previos; además de evidenciar escaso desarrollo del fruto y quemado, producto de las altas temperaturas cálidas (**Gráfico 2**).

En el **Gráfico 1**, se observan los valores de temperatura máxima, mínima y la precipitación, en la localidad de Pacayzapa (San Martín), durante la campaña agrícola. La temperatura máxima media osciló entre 31.58°C y mínima 17.44°C y lluvias con acumulados de 24.5 mm/10días.





Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico			
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Chirinos	Cajamarca	5°18'30.59"	78°53'51.32"	1772	Café	Maduración	03-05-24	Bueno
CO-Chontalí	Cajamarca	5°38'38"	79°5'24"	1627	Café	Cosecha	30/07/2024-03/08/2024	Bueno
CO-El Palto	Amazonas	6°0'1.4"	78°28'15.5"	1467	Café	Foliación	01/05/2024	Bueno
CO-Naranjillo	San Martín	5°49'34"	77°23'14"	890	Café	Hinchazón de y.	28-06-24	Bueno
CO-Pacayzapa	San Martín	6°15'22"	76°46'41"	924	Café	Botón floral	01-08-24	Bueno
CO-Soritor	San Martín	6°8'43"	77°5'41"	890	Café	Hinchazón de y.	01-07-24	Regular
CO-Pichanaki	Junín	10°57'56.016"	74°49'57"	546	Café	Fructificación	17-07-2024	Bueno
CO-Quebrada	Cusco	12°41'1"	72°17'1"	1050	Café	Botón floral	16-07-24	Bueno
CO-Tambopata	Puno	15°13'0"	69°09'25"	1385	Café	Maduración	02-04-24	Bueno