

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CAFÉ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 24 de julio al 02 de agosto de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 258, entre el lunes 28 y el martes 29 de julio, se prevén lluvias de intensidad moderada en la selva. Estas precipitaciones estarán asociadas al ingreso del decimosexto friaje del año y podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades de hasta 45 km/h. Bajo estas condiciones, se podrían presentar daños en los cafetales de la selva sur, como la caída de estructuras florales y de cerezas maduras.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en las zonas cafetaleras de Chontalí (Cajamarca) y El Palto (Amazonas) se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/10 días; en las localidades de Chirinos (Cajamarca), Soritor, Pacayzapa y Naranjillo (San Martín) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/10 días. Para la selva central, en localidades como Oxapampa (Pasco) y Quebrada Yanatile (Cusco) se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/10 días; en La Divisoria (Huánuco) y Pichanaki (Junín) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/10 días.



Próxima Actualización 05 de agosto de 2025

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Subdirección de Predicción Agrometeorológica | Dirección de Agrometeorología | Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 | Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe


Monitoreo fenológico

2º DÉCADA DE JULIO DE 2025 (11 al 20)

En localidades como Chirinos y Chontali (Cajamarca) el café de las variedades "Marsellesa" y "Catimor" continuó en etapa de maduración; en tanto, la variedad "Geisha" en la estación "El Palto" (Amazonas) continuó en etapa de crecimiento vegetativo.

Por otro lado, en la selva norte de San Martín, en la localidad de Soritor las plantaciones de café variedad "Catimor" continuaron en fructificación con estado regular; en Naranjillo también para la variedad "Catimor" en etapa de maduración, en tanto que, en la estación Pacayzapa para la variedad "Catimor" inició la etapa de hinchazón de yemas presentando el cultivo buen estado en ambas estaciones.

En la selva central y sur; en la estación La Divisoria el cafeto variedad "Catimor" se encontró en etapa de maduración en estado regular; en Pichanaki (Junín) las plantaciones de café variedad "Caturra" se encontraron en fructificación con estado bueno; en tanto, en la localidad de Quebrada Yanatile (Cusco) la variedad "Catimor" inició la etapa de botón floral y en Tambopata (Puno) las variedades "Catimor y Caturra roja" continuaron en maduración reportando estado bueno en ambas estaciones.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de café observada al 20 de julio de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Impactos del clima



Para la **selva alta norte** la temperatura promedio máxima y mínima fueron de 27.3°C y 15.9°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue ligeramente superior. La precipitación registró un promedio de 2.7 mm/10 días, bajo lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue de **DEFICIENCIA EXTREMA**. (**Gráfico 2**). Por otro lado, para la **selva norte baja** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 32.1°C y 20.5°C respectivamente, además, la anomalía térmica nocturna fue ligeramente inferior a lo normal. La precipitación promedio fue 23.8 mm/10 días, inferior a lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue **DEFICIENCIA EXTREMA**. (**Gráfico 2**). En las zonas cafetaleras de Cajamarca y El Palto (Amazonas), el clima continuó poco favorable para la etapa de crecimiento vegetativo del café; mientras que, en las zonas productoras de San Martín en localidades como Alto Mayo, Playa Hermosa, Pacayzapa y Naranjillo las plantaciones de café en su gran mayoría continuaron en maduración con actividades de cosechas, principalmente en las parcelas de baja altitud y algunas plantaciones en reposo vegetativo.

Para la **selva centro** la temperatura máxima y mínima fue de 28°C y 12.5°C, además, las anomalías térmicas diurna y nocturna fueron inferiores. La precipitación promedió 8.5 mm/10 días, inferior a lo normal para la temporada. Asimismo, el índice de humedad fue de **DEFICIENCIA EXTREMA**. (**Gráfico 2**). En La Divisoria (Ucayali) se realizaron las cosechas selectivas. En Pichanaki (Junín), las plantaciones están en fructificación y maduración en otras zonas aledañas vienen realizando las actividades de cosecha. En tanto, para las zonas de Quebrada Yanatile (Cusco) las condiciones meteorológicas fueron poca favorables para el inicio de la etapa de botón floral, Mientras tanto, en Tambopata (Puno) continúan realizando las cosechas selectivas.

En el **Gráfico 1**, se observan los valores de temperatura máxima, mínima y media, y la precipitación, en la localidad de Chontalí (Cajamarca), durante la campaña agrícola 2024-2025. La temperatura media osciló entre 12.9°C en la mínima y 22.7°C en la máxima y lluvia acumulada fue de 16.9 mm/10 días.

Gráfico 1:





Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico			
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Chirinos	Cajamarca	5°18'30.59"	78°53'51.32"	1772	Café	Maduración	07-05-2025	Bueno
CO-Chontalí	Cajamarca	5°38'38"	79°5'24"	1627	Café	Maduración	21-05-2025	Bueno
CO-El Palto	Amazonas	6°0'1.4"	78°28'15.5"	1467	Café	Foliación	01-05-2024	Bueno
CO-Naranjillo	San Martín	5°49'34"	77°23'14"	890	Café	Maduración	15-01-2024	Bueno
CO-Pacayzapa	San Martín	6°15'22"	76°46'41"	924	Café	Hinchazón de yemas	01-07-2025	Bueno
CO-Soritor	San Martín	6°8'43"	77°5'41"	890	Café	Fructificación	14-09-2024	Regular
CO. Divisoria	Huánuco	-9.1203	-75.485	1691	Café	Maduración	23-06-2025	Regular
CO-Pichanaki	Junín	10°57'56.016"	74°49'57"	546	Café	Fructificación	12-05-2025	Bueno
CO-Quebrada	Cusco	12°41'1"	72°17'1"	1050	Café	Botón floral	18-06-2025	Bueno
CO-Tambopata	Puno	15°13'0"	69°09'25"	1385	Café	Maduración	22-03-2025	Bueno