

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CAFÉ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de setiembre al 02 de octubre de 2025

En los próximos 10 días, se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad en la selva, con acumulados que podrían superar los 150 mm, especialmente en zonas de la selva alta norte y central. Estas precipitaciones estarían acompañadas de temperaturas diurnas entre valores normales a cálidos, lo que favorecería una floración uniforme del café y un buen inicio del cuajado.

En la selva sur, incluyendo la zona de Tambopata (Puno), los acumulados de lluvia se estiman entre 50 y 75 mm, con presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento, en asociación con el vigésimo segundo friaje del año. Hacia fin de mes, se prevé un nuevo evento de friaje, el cual podría contribuir al incremento de lluvias en la selva alta central y norte, especialmente en las áreas con mayores acumulados.

El exceso de humedad, combinado con temperaturas cálidas, podría generar condiciones propicias para la proliferación de enfermedades y plagas, como la antracnosis y el ojo de pollo, entre otras. Se recomienda realizar un monitoreo fitosanitario constante y ajustar las estrategias de manejo preventivo.



Próxima Actualización 03 de octubre de 2025

Tomar en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Monitoreo fenológico


2º DÉCADA DE SETIEMBRE DE 2025 (11 al 20)

En localidades de Cajamarca como Chirinos y Chontalí, las variedades de café Marsellesa y Catimor se encontraron en botón floral, la variedad Geisha en la estación El Palto (Amazonas) presento la fase de botón floral todas con estado bueno.

En la selva norte de San Martín, se observa una variabilidad en el estado fenológico del café, particularmente en la variedad Catimor. En Soritor y en la estación Pacayzapa, las plantaciones se encuentran en fase de fructificación, mostrando buen estado sanitario. Por otro lado, en Naranjillo, la misma variedad está en la etapa final de maduración.

En la selva central y sur, la situación de los cafetales es la siguiente: en la estación La Divisoria, la variedad Catimor se encuentra en la fase de fructificación. En Pichanaki (Junín), las plantaciones de la variedad Catuay continuaron en fructificación, en estado bueno y regular.

En la región de Cusco, específicamente en la localidad de Quebrada Yanatile, la variedad Catimor continua en la fase de floración e inicio de fructificación. Mientras tanto, en Tambopata (Puno), las variedades Caturra roja se encuentran en floración y ambas reportan buen estado.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de café observada al 20 de setiembre de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Impactos del clima



Para la **selva alta norte** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 27.3°C y 16.8°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna fue normal y nocturna ligeramente cálida. La precipitación registró un acumulado de 14.9 mm/10 días, debajo de lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue de **DEFICIENCIA LIGERA** (**Gráfico 2**). Por otro lado, para la **selva norte baja** la temperatura máxima y mínima fue de 32.7°C y 21.1°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna fue normal y nocturna ligeramente cálida. La precipitación registró un acumulado de 42.4 mm/10 días, sobre lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue **ADECUADO** (**Gráfico 2**). En Cajamarca y El Palto (Amazonas), el clima continuo favorable para el desarrollo de botón floral del café. En el Alto Mayo (San Martín), las plantaciones continúan floreciendo y en cuajado. Los reportes indican que no se registran daños significativos en los cultivos. Para la **selva centro** la temperatura promedio máxima y mínima fue 29.5°C y 17.5°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue ligeramente cálida. La precipitación registró un acumulado de 15.9 mm/10 días, debajo de lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue de **DEFICIENCIA LIGERA**.

(**Gráfico 2**). Para La Divisoria (Huánuco) las plantaciones de café vienen desarrollándose de manera favorable. Sin embargo, algunas plantaciones continúan reportando presencia ojo de pollo, ya que tienen un manejo deficiente. Por otro lado, para las zonas cafetaleras de Pichanaki (Junín) las condiciones térmicas se reportaron con valores entorno a su climatología hecho que sería favorable para el avance de la campaña. En las zonas de Quebrada Yanatile (Cusco), los cafetales vienen desarrollándose con normalidad reportado en desarrollo de floración e inicio de fructificación. En Tambopata (Puno) las plantaciones de café encuentran iniciando la fase de floración, sin mayores complicaciones.

En el **Gráfico 1**, se observan los valores de temperatura máxima, mínima y media, y la precipitación, en la localidad de Chontalí (Cajamarca), durante la campaña agrícola 2025-2026. La temperatura media osciló entre 14.78°C en la mínima y 24.11°C en la máxima y lluvia acumulada fue de 12.9 mm/10 días.

Gráfico 1:





Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico			
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Chirinos	Cajamarca	5°18'30.59"	78°53'51.32"	1772	Café	Botón Floral	10-09-2025	Bueno
CO-Chontalí	Cajamarca	5°38'38"	79°5'24"	1627	Café	Botón Floral	13-09-2025	Bueno
CO-El Palto	Amazonas	6°0'1.4"	78°28'15.5"	1467	Café	Botón Floral	03-09-2025	Bueno
CO-Pacayzapa	San Martín	6°15'22"	76°46'41"	924	Café	Fructificación	10-09-2025	Bueno
CO. Divisoria	Huánuco	-9.1203	-75.485	1691	Café	Floración	06-09-2025	Regular
CO-Pichanaki	Junín	10°57'56.016"	74°49'57"	546	Café	Fructificación	12-05-2025	Bueno
CO-Quebrada	Cusco	12°41'1"	72°17'1"	1050	Café	Fructificación	10-08-2025	Bueno
CO-Tambopata	Puno	15°13'0"	69°09'25"	1385	Café	Floración	20-09-2025	Bueno