

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CAFÉ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de febrero al 05 de marzo de 2026

En la selva norte y centro, se prevén acumulados generalizados entre 100 y 200 mm/10 días, con sectores que podrían alcanzar y superar los 250 mm, especialmente en la selva alta centro, donde se concentran los mayores acumulados del periodo, principalmente durante la primera mitad del pronóstico (23-27 de febrero). En la selva sur, los acumulados oscilarán entre 75 y 150 mm/10 días, con núcleos puntuales que podrían superar los 200 mm/10 días en la selva alta sur. Además, estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Para el sector cafetalero las condiciones meteorológicas serían poco favorables, debido al incremento de afectaciones por enfermedades fúngicas como la roya, el ojo de gallo, antracnosis, entre otras, siendo esto más notorio en zonas productoras de menor altitud y con un manejo agronómico deficiente. Asimismo, las lluvias intensas en sectores localizados podrían retrasar la ejecución en las actividades de cosechas, hecho que podría ocasionar la caída de frutos maduros.

Se recomienda mantener un monitoreo constante ante el posible incremento de plagas y enfermedades. Paralelamente, realizar un control oportuno de malezas, limpieza de canales y seguir los avisos meteorológicos oficiales para anticipar medidas de manejo.



Próxima Actualización 04 de marzo de 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades Agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Monitoreo fenológico


2ª DÉCADA DE FEBRERO 2026 (11 al 20)

Para la zona de monitoreo en Chirinos y Chontali (Cajamarca) los cafetales de la variedad Marsellesa y Catimor continuaron en fructificación ambos con estado bueno; para las variedades Geisha en la estación El Palto (Amazonas) continuaron en fructificación con estado saludable.

En las zonas de monitoreo del departamento de San Martín, los cafetales en la estación de Pacayzapa, la variedad Catimor se encontró en maduración, mientras que en Playa Hermosa la variedad Marsellesa presenta foliación, ambas con buen estado fitosanitario.

En la selva central, la situación de los cafetales es la siguiente en cuanto a su fenología: En la estación La Divisoria, la variedad Catimor se encontró en fructificación, en Oxapampa en fructificación. En Pichanaki (Junín), las plantaciones de la variedad Catuay se continuaron en maduración, en buen estado y regular respectivamente.

En la selva sur, específicamente en la localidad de Quebrada Yanatile (Cusco), la variedad Catimor se encontró en maduración con regular estado. Mientras tanto, en Tambopata (Puno), las variedades Caturra roja continúan en fructificación en buen estado.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de café observada al 20 de febrero del 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Impactos del clima




Para la **selva norte alta** la temperatura promedio máximo y mínimo fue de 27°C y 18.7°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue normal. La precipitación fue de 87.9 mm/10 días, "sobre lo normal". Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO (Gráfico 2)**. Por otro lado, para la **Selva Norte Baja** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 31.1°C y 21.8°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue normal. La precipitación registró un acumulado de 136.6 mm/10 días, "sobre lo normal". Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO EXTREMO (Gráfico 2)**. Para la **selva centro** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 26.8°C y 18.2°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue normal variando. La precipitación del sector fue de 97.5 mm/10 días, "normal". Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO EXTREMO (Gráfico 2)**. En el Alto Mayo (San Martín), las plantaciones continúan en fructificación y maduración y en ejecución de algunas cosechas, favorecido por lluvias. No obstante, persisten las afectaciones por presencia de enfermedades como la roya amarilla y antracnosis

Para Huánuco selva centro las plantaciones vienen presentado un desarrollo favorable, no obstante, en algunos sectores persisten las afectaciones por ojo pollo, roya amarilla y antracnosis entre otros. Para la **selva sur** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 28.3°C y 18.1°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna fue normal y la nocturnas ligeramente cálido. La precipitación promedio del sector fue de 113.4 mm/10 días, "normal". Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO EXTREMO (Gráfico 2)**.

En las zonas de Quebrada Yanatile (Cusco) las plantas mostraron un desarrollo favorable con buen llenado de frutos debido a las lluvias registradas.

En el Gráfico 1, se observan los valores de temperatura máxima, mínima y media, y la precipitación, en la localidad de Pacayzapa (San Martín), durante la campaña agrícola 2025-2026. La temperatura media osciló entre 19.22°C en la mínima y 28.84°C en la máxima y lluvia acumulada fue de 81.7 mm/10 días.


Gráfico 1:



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico			
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Chirinos	Cajamarca	5°18'30.59"	78°53'51.32"	1772	Café	Fructificación	01-10-2025	Bueno
CO-Chontalí	Cajamarca	5°38'38"	79°5'24"	1627	Café	Fructificación	15-10-2025	Bueno
CO-El Palto	Amazonas	6°0'1.4"	78°28'15.5"	1467	Café	Fructificación	13-09-2025	Bueno
CO-Pacayzapa	San Martín	6°15'22"	76°46'41"	924	Café	Maduración	21-12-2025	Bueno
CO. Divisoria	Huánuco	-9.1203	-75.485	1691	Café	Maduración	25-01-2026	Regular
CO-Pichanaki	Junín	10°57'56.016"	74°49'57"	546	Café	Maduración	29-12-2025	Bueno
CO-Quebrada	Cusco	12°41'1"	72°17'1"	1050	Café	Maduración	17-02-2025	Bueno
CO-Tambopata	Puno	15°13'0"	69°09'25"	1385	Café	Fructificación	20-09-2025	Bueno

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe