

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CAFÉ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 12 al 21 de marzo de 2026

En la selva norte y centro se prevén lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con mayores acumulados en la selva alta centro debido a la alta humedad y convección profunda. En la selva sur, se esperan acumulados de 75 a 150 mm/10 días, superando los 200 mm en la selva alta sur. Estos episodios ocurrirán principalmente por tardes y noches, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Para el café, estas lluvias continuarían favoreciendo el llenado del grano, asegurando peso y calidad en la fructificación y maduración; sin embargo, al coincidir con la cosecha, el exceso de humedad y las ráfagas pueden provocar la caída de frutos maduros. Dado que ya existen enfermedades en el cultivo, acumulados de hasta 200 mm con calor incrementarían la roya y el ojo de gallo.

Se recomienda mantener un monitoreo constante ante el posible incremento de plagas y enfermedades. Paralelamente, realizar un control oportuno de malezas, limpieza de canales y seguir los avisos meteorológicos oficiales para anticipar medidas de manejo.



Próxima Actualización 25 de marzo de 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades Agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Monitoreo fenológico


1ª DÉCADA DE MARZO 2026 (01 al 10)

Para la zona de monitoreo en Chirinos y Chontali (Cajamarca) los cafetales de la variedad Marsellesa y Catimor continuaron en fructificación ambos con estado bueno; para las variedades Geisha en la estación El Palto (Amazonas) continuaron en fructificación con estado saludable.

En las zonas de monitoreo del departamento de San Martín, los cafetales en la estación de Pacayzapa, la variedad Catimor se encontraron en maduración con un buen estado fitosanitario.

En la selva central, la situación de los cafetales es la siguiente en cuanto a su fenología: En la estación La Divisoria, la variedad Catimor se encontró en maduración, en Oxapampa en fructificación. En Pichanaki (Junín), las plantaciones de la variedad Catuay se encontraron en maduración en buen estado y regular respectivamente.

En la selva sur, específicamente en la localidad de Quebrada Yanatile (Cusco), la variedad Catimor continuó en maduración con regular estado. Mientras tanto, en Tambopata (Puno), las variedades Caturra roja continúan en fructificación en buen estado.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de café observada al 10 de marzo del 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Impactos del clima




Para la **selva norte alta** la temperatura máxima y mínima promedio fue de 28.2°C y 19°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna fue ligeramente cálida y nocturna habitual a su climatología. La precipitación promedio del sector fue de 58.7 mm/10 días, sobre lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (**Gráfico 2**). Por otro lado, para la **Selva Norte Baja** la temperatura máxima y mínima promedio fue 31.7°C y 22.1°C respectivamente, además, las anomalías térmicas diurnas y nocturnas fueron normales. La precipitación registró un acumulado de 73.1 mm/10 días, debajo de lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (**Gráfico 2**). Para la **selva centro** la temperatura máxima y mínima promedio fue de 28°C y 19.1°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue ligeramente cálida. La precipitación promedio del sector fue de 60.4 mm/10 días, debajo de lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (**Gráfico 2**). En el Alto Mayo (San Martín), las plantaciones continúan en fructificación, maduración y con la continuidad cosechas. No obstante, persisten las afectaciones por presencia de enfermedades como la roya amarilla y antracnosis.

Para Huánuco selva centro las plantaciones vienen presentado un desarrollo favorable, no obstante, en algunos sectores persisten las afectaciones por ojo pollo, roya amarilla y antracnosis entre otros. Para la **selva sur** la temperatura máxima y mínima promedio fue de 28.4°C y 18.8°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue ligeramente cálida. La precipitación promedio del sector fue de 84 mm/10 días, "normal". Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO EXTREMO**. (**Gráfico 2**. En las zonas de Quebrada Yanatile (Cusco) las plantas mostraron un desarrollo favorable con buen llenado de frutos debido a las lluvias registradas.

En el Gráfico 1, se observan los valores de temperatura máxima, mínima y media, y la precipitación, en la localidad de Pacayzapa (San Martín), durante la campaña agrícola 2025-2026. La temperatura media osciló entre 19.32°C en la mínima y 29.82°C en la máxima y lluvia acumulada fue de 28.6 mm/10 días.


Gráfico 1:



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico			
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Chirinos	Cajamarca	5°18'30.59"	78°53'51.32"	1772	Café	Fructificación	01-10-2025	Bueno
CO-Chontalí	Cajamarca	5°38'38"	79°5'24"	1627	Café	Fructificación	15-10-2025	Bueno
CO-El Palto	Amazonas	6°0'1.4"	78°28'15.5"	1467	Café	Fructificación	13-09-2025	Bueno
CO-Pacayzapa	San Martín	6°15'22"	76°46'41"	924	Café	Maduración	21-12-2025	Bueno
CO. Divisoria	Huánuco	-9.1203	-75.485	1691	Café	Maduración	25-01-2026	Regular
CO-Pichanaki	Junín	10°57'56.016"	74°49'57"	546	Café	Maduración	21-02-2026	Bueno
CO-Quebrada	Cusco	12°41'1"	72°17'1"	1050	Café	Maduración	17-02-2025	Bueno
CO-Tambopata	Puno	15°13'0"	69°09'25"	1385	Café	Fructificación	20-09-2025	Bueno

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe