

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CACAO




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de febrero al 05 de marzo de 2026

En la selva norte y centro, se prevén acumulados generalizados entre 100 y 200 mm/10 días, con sectores que podrían alcanzar y superar los 250 mm, especialmente en la selva alta centro, donde se concentran los mayores acumulados del periodo, principalmente durante la primera mitad del pronóstico (23–27 de febrero). En la selva sur, los acumulados oscilarán entre 75 y 150 mm/10 días, con núcleos puntuales que podrían superar los 200 mm/10 días en la selva alta sur. Además, estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Si la humedad se mantiene alta y no se realiza un manejo adecuado del cultivo, aumentará el riesgo de hongos que dañarían la calidad del cacao. Además, en las zonas cercanas a los ríos, las inundaciones podrían pudrir las raíces y afectar directamente a las mazorcas que crecen en la parte baja del tronco, entre otros impactos. Asimismo, en plantaciones que se encuentren en plena ejecución de maduración y cosechas, estas condiciones de lluvias intensas podrían afectar el normal desarrollo del cultivo y la ejecución oportuna de las cosechas. No obstante, en sectores localizados, las condiciones ambientales de lluvias moderadas, permitirían el crecimiento y llenado de las mazorcas en plantaciones que se encuentren en plena fructificación.

Se recomienda mantener un monitoreo constante ante el posible incremento de plagas y enfermedades. Paralelamente, realizar un control oportuno de malezas, efectuar el drenaje de aguas estancadas y realizar las cosechas en zonas cercanas a los cauces, y mantenerse atento a los avisos meteorológicos oficiales para anticipar medidas de manejo.



Próxima Actualización 04 de marzo del 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico


2ª DÉCADA DE FEBRERO 2026 (11 AL 20)

SELVA NORTE

En San Martín, las plantaciones de cacao CCN-51 se encontraron en maduración en las zonas de monitoreo de Campanilla, Pachiza, Huayabamba y Pilluana en fructificación en su gran mayoría, el estado fenológico es bueno. Asimismo, en Pucallpa, la variedad ICS-95 continuó en la fase de fructificación con estado bueno.

SELVA CENTRO

En la zona de monitoreo de Aucayacu (Huánuco), las plantaciones de cacao variedad CCN51 se encontraron en fructificación presentando buen estado. Por otro lado, en Pichanaki (Junín), los cultivos de la misma variedad continuaron en la etapa de fructificación con estado bueno.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI; así como información que se presenta es un pronóstico fenológico en base a los datos históricos de la Dirección de Agrometeorología.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de cacao al 20 febrero del 2026; asimismo, muestra la evaluación del estado del cultivo reportada por el observador.

Impactos del clima

Para la **selva norte alta** la temperatura promedio máximo y mínimo fue de 27°C y 18.7°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue normal. La precipitación fue de 87.9 mm/10 días, “sobre lo normal”. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (Gráfico 2). Por otro lado, para la **selva norte baja** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 31.1°C y 21.8°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue normal. La precipitación registró un acumulado de 136.6 mm/10 días, “sobre lo normal”. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO EXTREMO** (Gráfico 2). Para la **selva centro** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 26.8°C y 18.2°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue normal variando. La precipitación del sector fue de 97.5 mm/10 días, “normal”. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO EXTREMO** (Gráfico 2).

En la zona del Huallaga Central y Bajo Huallaga, específicamente en las estaciones de Chazuta, Pilluana, Pucallpa y Pachiza, el cultivo continúa mayoritariamente en la fase fenológica de maduración y fructificación. Las condiciones climáticas han favorecido el crecimiento y llenado de mazorcas. No obstante, en El Bajo Huallaga se presentaron afectaciones por la crecida del río, afectado distintos cultivos, entre uno de ellos el cacao, además de inundaciones que afectaron frutos de cacao en la parte basal y la Alta humedad incremento la incidencia de monilia. En la selva central, específicamente en la localidad de Tulumayo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, así como en Tananta, las lluvias registradas continúan satisfaciendo los requerimientos hídricos del cultivo, favoreciendo el crecimiento y llenado de las mazorcas. Asimismo, en algunas localidades se vienen realizando labores de cosecha. Además, el incremento de la humedad, sumado a un manejo agronómico inadecuado, favorece el aumento de la incidencia de moniliasis.

En el Gráfico 1, se observan los valores de temperatura máxima, mínima media, y la precipitación, en la localidad de Aucayacu (Huánuco), durante la campaña agrícola 2025-2026. La temperatura máxima promedio fue 29.76 °C y la temperatura mínima promedio fue 21.22 °C y precipitación de 174.7 mm/10 días.

Gráfico 1:





Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico				
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Campanilla	San Martín	7° 26' 31,991"	76° 40' 12"	290	CACAO	CCN 51	Maduración	15/02/2026	Bueno
Pachiza	San Martín	7° 26' 21,276"	76° 40' 11,959"	380	CACAO	CCN 51	Maduración	10/02/2026	Bueno
Pilluana	San Martín	6° 46' 42,995"	76° 16' 50,015"	195	CACAO	CCN 51	Fructificación	25/11/2025	Bueno
Huayabamba	San Martín	7° 13' 59,987"	76° 45' 0"	375	CACAO	CCN 51	Maduración	04/02/2026	Bueno
Pucallpa	San Martín	6° 27' 10,007"	75° 50' 44,016"	120	CACAO	ICS 95	Fructificación	04/12/2025	Bueno
Aucayacu	Huánuco	8° 55' 47,531"	76° 6' 42,156"	586	CACAO	CCN 51	Maduración	29/12/2025	Bueno
Pichanaki	Junín	10° 57' 56,016"	74° 49' 56,999"	546	CACAO	CCN 51	Fructificación	29/12/2025	Regular
Chazuta	San Martín	6°57' 11,94"	76°13' 15"	203	CACAO	CCN 51	Fructificación	12/12/2025	Bueno

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614- 1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y
Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe