

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CACAO




Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de marzo de 2026

Para la selva norte y centro se prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante las tardes y noches. La selva alta centro presentaría acumulados más significativos, asociados al desarrollo de convección profunda y al aporte continuo de humedad. En la selva sur, los acumulados variarían entre 75 y 150 mm/ 10 días, núcleos que podrían superar 200 mm, principalmente en la selva alta sur con probabilidad de tormentas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

La persistencia de una alta humedad localizada, con acumulados superiores a los 100 mm en 10 días, elevaría la incidencia de enfermedades fúngicas y comprometería la calidad de las mazorcas. En áreas ribereñas, el riesgo de inundación persiste, lo que afectaría directamente al sistema radicular y a los frutos de las partes bajas. Si bien las lluvias intensas dificultan la maduración y la cosecha oportuna, en sectores con precipitaciones moderadas se prevén condiciones favorables para el llenado de grano en las plantaciones que se encuentran en fase de fructificación.

Se recomienda mantener un monitoreo constante ante el posible incremento de plagas y enfermedades. Paralelamente, realizar un control oportuno de malezas, efectuar el drenaje de aguas estancadas y realizar las cosechas en zonas cercanas a los cauces, y mantenerse atento a los avisos meteorológicos oficiales para anticipar medidas de manejo.



Próxima Actualización 13 de marzo del 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico


3ª DÉCADA DE FEBRERO 2026 (21 AL 28)

SELVA NORTE

En San Martín, las plantaciones de cacao CCN-51 se encontraron en maduración en las zonas de monitoreo de Campanilla, Pachiza, Huayabamba y Pilluana en fructificación en su gran mayoría, el estado fenológico es bueno. Asimismo, en Pucallpa, la variedad ICS-95 continuó en la fase de fructificación con estado bueno.

SELVA CENTRO

En la zona de monitoreo de Aucayacu (Huánuco), las plantaciones de cacao variedad CCN51 se encontraron en fructificación presentando buen estado. Por otro lado, en Pichanaki (Junín), los cultivos de la misma variedad continuaron en la etapa de fructificación con estado bueno.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI; así como información que se presenta es un pronóstico fenológico en base a los datos históricos de la Dirección de Agrometeorología.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de cacao al 28 febrero del 2026; asimismo, muestra la evaluación del estado del cultivo reportada por el observador.

Impactos del clima

Para la **selva norte alta**, la temperatura promedio máxima y mínima fue de 28.2°C y 18.9°C, respectivamente; además, la anomalía térmica diurna y nocturna fluctuó entre normal a ligeramente cálida. La precipitación promedio del sector fue de 55.1 mm/10 días, “normal”. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (Gráfico 2). Por otro lado, para la **selva norte baja**, la temperatura promedio máxima y mínima fue de 32.5°C y 21.8°C, respectivamente; además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue normal. La precipitación registró un acumulado de 58.8 mm/10 días, “normal”. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (Gráfico 2). Para la **selva centro**, la temperatura promedio máxima y mínima fue de 28.3°C y 19.1°C, respectivamente; además, la anomalía térmica diurna y nocturna estuvo entre normal a ligeramente cálida. La precipitación promedio del sector fue de 68 mm/10 días, “sobre lo normal”. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (Gráfico 2).

En la zona del Huallaga Central y Bajo Huallaga, específicamente en las estaciones de Chazuta, Pilluana, Pucallpa y Pachiza, el cultivo continúa mayoritariamente en la fase fenológica de maduración y fructificación. Las condiciones climáticas han favorecido el crecimiento y llenado de mazorcas. No obstante, en El Bajo Huallaga se presentaron afectaciones por la crecida del río, afectando distintos cultivos, entre ellos el cacao, además de inundaciones que afectaron frutos de cacao en la parte basal y la alta humedad incrementó la incidencia de monilia. En la selva central, específicamente en la localidad de Tulumayo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, así como en Tananta, las lluvias registradas continúan satisfaciendo los requerimientos hídricos del cultivo, favoreciendo el crecimiento y llenado de las mazorcas. Asimismo, en algunas localidades se vienen realizando labores de cosecha. Además, el incremento de la humedad, sumado a un manejo agronómico inadecuado, favoreció el aumento de la incidencia de moniliasis.

En el Gráfico 1, se observan los valores de temperatura máxima, mínima media, y la precipitación, en la localidad de Aucayacu (Huánuco), durante la campaña agrícola 2025-2026. La temperatura máxima promedio fue 30.74 °C y la temperatura mínima promedio fue 21.56 °C, y precipitación de 115.3 mm/10 días.

Gráfico 1:





Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico				
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Campanilla	San Martín	7° 26' 31,991"	76° 40' 12"	290	CACAO	CCN 51	Maduración	15/02/2026	Bueno
Pachiza	San Martín	7° 26' 21,276"	76° 40' 11,959"	380	CACAO	CCN 51	Maduración	10/02/2026	Bueno
Pilluana	San Martín	6° 46' 42,995"	76° 16' 50,015"	195	CACAO	CCN 51	Fructificación	25/11/2025	Bueno
Huayabamba	San Martín	7° 13' 59,987"	76° 45' 0"	375	CACAO	CCN 51	Maduración	04/02/2026	Bueno
Pucallpa	San Martín	6° 27' 10,007"	75° 50' 44,016"	120	CACAO	ICS 95	Fructificación	04/12/2025	Bueno
Aucayacu	Huánuco	8° 55' 47,531"	76° 6' 42,156"	586	CACAO	CCN 51	Maduración	29/12/2025	Bueno
Pichanaki	Junín	10° 57' 56,016"	74° 49' 56,999"	546	CACAO	CCN 51	Fructificación	29/12/2025	Regular
Chazuta	San Martín	6°57' 11,94"	76°13' 15"	203	CACAO	CCN 51	Fructificación	12/12/2025	Bueno