

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

JUNIO - AGOSTO

CULTIVO: PAPA



Para el período junio - agosto 2024, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: predominarían condiciones superiores a lo normal en la región andina, mientras que, la costa norte y sur estarían de normales a inferiores en junio y dentro de lo normal entre julio y agosto. Condiciones térmicas nocturnas para junio serían inferiores a lo normal en el litoral costero, y normales para las regiones de sierra centro y sierra sur, pero sobre lo normal en la sierra norte oriental. En julio y agosto, el litoral costero y sierra centro occidental presentarían condiciones debajo de lo normal y la sierra norte y centro oriental presentarían valores sobre lo normal. Respecto a las precipitaciones, en junio, se prevé condiciones normales en el litoral costero y región andina, a excepción de la sierra centro oriental con condiciones por debajo de lo normal. En julio y agosto, en el litoral costero y la vertiente occidental se prevé lluvias dentro de sus normales, para sierra norte oriental con condiciones sobre lo normal, y la sierra sur oriental se prevé condiciones inferiores.

COSTA CENTRAL Y SUR

De junio a agosto se esperarían condiciones ambientales propicias para el desarrollo de las plantaciones y la acumulación de reservas (tuberización), ya que se prevé temperaturas diurnas y nocturnas de normales a frías, por lo que los riesgos previstos fluctuarían entre bajo y muy bajo. Sin embargo, debido a las condiciones propias de la época (otoño-invierno) no se descarta la aparición de enfermedades fitosanitarias asociadas a la alta humedad, especialmente en la costa central.

SIERRA NORTE

De junio a agosto, el desarrollo de la campaña chica 2024 tendrá lugar acorde a su época correspondiente, ya se prevé lluvias de normales a superiores con respecto a su promedio histórico. Estas condiciones pluviométricas, aunado a las temperaturas nocturnas ligeramente cálidas propiciarán una mayor tasa de crecimiento vegetativo y la ejecución de las labores agrícolas, por lo que se estiman niveles de riesgo entre medio y bajo. Sin embargo, no se descarta que las necesidades de riego se incrementen, debido a la prevalencia de días cálidos. En estos casos los riesgos estimados podrían incrementar hasta un nivel medio; asimismo, en las zonas de mayor altitud, es más probable las afectaciones por descensos bruscos de la temperatura nocturna, especialmente en la vertiente occidental.

SIERRA CENTRAL

Para el periodo junio-agosto, la mayoría de las parcelas manejadas en seco continuaran en periodo de descanso estacional, debido a las condiciones propias de la estación. Para la campaña chica 2024 de la vertiente oriental, debido a la disminución de la humedad ambiental y una mayor prevalencia de días cálidos, no se descarta un incremento de las necesidades de riego, repercutiendo en las labores de siembra, y la tasa de crecimiento y tuberización de las plantaciones instaladas. Para los campos ubicados en las zonas de mayor altitud, no se descartarían afectaciones por descensos bruscos de la temperatura nocturna, incrementando los riesgos hasta un nivel alto.

Para las siembras adelantadas de la campaña 2024/2025 de los valles interandinos, que habitualmente tiene lugar entre julio y agosto, la prevalencia de temperaturas nocturnas de normales a ligeramente cálidas y lluvias en torno a sus normales propiciarán el inicio de labores de labranza y siembra; sin embargo, debido a los días cálidos y una mayor demanda hídrica, no se descartaría dificultades para la ejecución de dichas labores.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Para el periodo junio-agosto, la mayoría de las parcelas manejadas en seco continuaran en periodo de descanso estacional, debido a las condiciones propias de la estación. Para el inicio de las primeras siembras de la campaña 2024/2025 de los valles interandinos y el circunlacustre, los días cálidos previstos y lluvias inferiores a lo esperado, mantendrán las condiciones de riesgo hasta un nivel alto.

Para los valles interandinos de la vertiente occidental, las temperaturas nocturnas de normales a ligeramente cálidas favorecerán el desarrollo de las plantaciones, especialmente en localidades como Carumas (Moquegua); sin embargo, es probable que las necesidades de riego se incrementen, debido a la prevalencia de días cálidos.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.
SUSCRIBETE AQUÍ





PERÚ

Ministerio
del Ambiente




BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Julio 2024