

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

JULIO - SETIEMBRE

CULTIVO: PAPA



Fuente: andina.pe

Durante el trimestre entre julio y setiembre de 2025, no se esperan precipitaciones en la costa, mientras que temperaturas diurnas y nocturnas se mantendrán entre valores inferiores a normales superiores. En la sierra, se prevé que las precipitaciones oscilen entre inferiores a superiores, por otro lado, las temperaturas diurnas y nocturnas entre normales inferiores a superiores. Cabe indicar que, se prevén periodos secos en la sierra occidental de julio a agosto.

COSTA CENTRAL Y SUR

Entre julio y agosto, el desarrollo de la campaña agrícola 2025 continuará su curso acorde a la temporada de invierno, ya que la persistencia de temperaturas del aire de normales a ligeramente frías favorecerá al desarrollo vegetativo, tuberización y otras fases fenológicas importantes, así como la ejecución oportuna de aporques, abonamientos, riegos y otras labores culturales, por lo que se estima un riesgo bajo. Sin descartar posibles impactos por la presencia de días cálidos especialmente en el interior de los valles costeros y problemas fitosanitarios asociados a la alta humedad en zonas más próximas al litoral.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)

SIERRA NORTE

Entre julio y agosto, el desarrollo de los sembríos de la campaña chica conducidos bajo riego continuará su curso dentro de su temporada correspondiente; sin embargo, debido a las condiciones de la temporada, las bajas temperaturas y días cálidos repercutirán en su desarrollo normal de las plantas, por lo que estiman riesgos entre medio y alto, especialmente en zonas de mayor altitud.

Para el mes de setiembre, la disminución de lluvias previstas y la persistencia de días cálidos mantendrán los niveles de riesgo, por lo que se espera mayores necesidades de riego y repercusiones en el desarrollo normal de las plantas y las labores culturales oportunas, especialmente en las plantaciones en crecimiento vegetativo y floración, sin descartar mayores riesgos de afectación por la helada, granizada y otros eventos extremos de la época, principalmente en zonas de mayor altitud.


SIERRA CENTRAL

De julio a setiembre, el desarrollo de la campaña chica 2025 continuará su avance favorecido por lluvias previstas de normales a superiores con respecto a su climatología y temperaturas nocturnas de normales a ligeramente cálidas, por lo que se estiman riesgos de bajo a medio. No obstante que, la persistencia de días cálidos podría incrementar las necesidades hídricas, así como afectaciones por la helada, granizada y otros fenómenos extremos, lo que incrementaría los factores de riesgo hasta un nivel alto, especialmente en zonas de mayor altitud. Para el inicio de la campaña 2025-2026, las lluvias previstas de setiembre de normales a superiores con respecto a su promedio histórico y temperaturas diurnas normales promoverían el inicio de las labores de labranza y preparación de terrenos.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

De julio a setiembre, en las localidades de la vertiente oriental, la prevalencia de lluvias de normales a superiores favorecerá la ejecución de labores de labranza, siembra y el desarrollo vegetativo de las plantaciones instaladas bajo riego; así como el inicio de las primeras actividades de la campaña 2025-2026, especialmente en la sierra sur oriental y el altiplano.



Por el contrario, en los valles interandinos de la sierra sur occidental, las temperaturas diurnas cálidas y las condiciones de humedad más secas de lo habitual, incrementará las necesidades de riego y la presencia de plagas, asimismo no se descartaría afectaciones por la helada, principalmente para las siembras adelantadas.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente





Ministerio
del Ambiente



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Agosto 2025



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

