

TENDENCIA AGROCLIMÁTICA MAÍZ AMILÁCEO



MAYO - JULIO 2018


Tendencia

Las condiciones pronosticadas durante el trimestre mayo - julio tendrían comportamiento diverso lo cual provocaría escenarios favorables y desfavorables a nivel nacional.

En la sierra norte, las condiciones serían favorables para la etapa reproductiva de espiga y la fase de maduración del cultivo; las precipitaciones por debajo de su climatología y temperaturas nocturnas ligeramente inferiores a lo normal favorecerían esta tendencia.

En la sierra central, la tendencia sería desfavorable para el cultivo que mayormente está en fase de maduración (lechosa, pastosa y córnea); debido a que se pronostican lluvias superiores a lo normal y temperaturas mínimas inferiores a su climatología, sin embargo, en las localidades de Acobamba, Colcabamba y Lircay la tendencia sería favorable para la maduración debido a que en estas localidades la temperatura mínima estaría cercana a sus valores normales.

En la sierra sur y el altiplano, se pronostican condiciones favorables con excepción de Caycay, Paucartambo y Ollachea debido a que en estas localidades se pronostican lluvias superiores a lo normal lo cual provocaría la pudrición del grano por exceso de humedad.



Tomar en cuenta

* La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

Próxima Actualización 6 de junio de 2018