
## RIESGO AGROCLIMÁTICO ARROZ

VOL II EDICIÓN VII

**JULIO 2020** 



## Síntesis

Durante el mes de julio el riesgo agroclimático para el cultivo de arroz se incrementaría ligeramente debido a la disminución de la temperatura.

En la cosa norte, el riesgo agroclimático estaría entre muy bajo y medio debido a que la temperatura disminuiría en relación al mes anterior. Estas condiciones alargarían la etapa de maduración córnea en aquellos valles de la costa donde todavía no se ha realizado la cosecha.

En la costa sur, en la región Arequipa el riesgo agroclimático estaría como muy bajo, en esta región las parcelas agrícolas estarían en descanso, con excepeción de aquellas con disponibilidad de agua para realizar campaña chica.

En la selva norte, en las localidades de Jaén (Cajamarca) y Bagua Chica (Amazonas) predominaría riesgo alto debido a que la temperatura disminuiría lo cual alargaría la duración de la etapa de plántula en aquellas localidades donde se ha instalado el cultivo de arroz.

Próxima Actualización: agosto de 2020

Dirección de Agrometeorología Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe



Subdirección de Predicción Agrometeorológica



