AÑO: V
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: ARROZ

Fuente: INIA-FM

Para el período octubre a diciembre 2023, se prevé condiciones térmicas diurnas y térmicas nocturnas de normales a superiores en costa norte y sur, y selva norte durante los meses de pronóstico. En la selva norte alta y costa norte, se prevé acumulados de precipitación de normales a superiores de noviembre a diciembre, a excepción de octubre, donde la selva norte estaría por debajo de lo normal.

COSTA NORTE

En el contexto del fenómeno El Niño global, entre los meses de octubre y diciembre predominarían niveles de riesgo agroclimático entre bajo y moderado para la costa norte, debido a que las temperaturas estarían por encima de sus valores normales favoreciendo la presencia de plagas como sogata, que se desarrollarían en el ámbito de los valles San Lorenzo, Chira y en especial sobre la zona de monitoreo situada en localidades como Partidor (Piura); en Lambayeque, las condiciones meteorológicas previstas condicionarían un mayor nivel de riesgo fitosanitario en el valle de Chancay-Lambayeque. El almacenamiento de agua en los reservorios de la costa norte sería el adecuado para iniciar los almácigos; sin embargo, la temperatura estaría sobre sus valores normales, lo cual podría impactar en las fases de floración y maduración en las localidades donde se sembró una campaña chica como las localidades de Partidor (Piura), Puchaca y Oyotún (Lambayeque).

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

COSTA SUR

El nivel de riesgo agroclimático estaría entre bajo y medio para los meses de octubre y diciembre, debido a que la temperatura estaría entre valores normales y ligeramente superiores; estas condiciones serían favorables para las fases de emergencia y plántula en aquellas localidades donde ya se sembraron los almácigos como en el valle de Camaná. Entre octubre y diciembre, el nivel de riesgo agroclimático estaría entre bajo y medio, debido a la mayor presencia de plagas como diabrótica.

SELVA NORTE

El nivel de riesgo agroclimático permanecería entre bajo y medio para los meses de octubre y diciembre; asociado a un régimen de precipitaciones por debajo de sus normales y altos niveles de radiación solar en el mes de octubre; sin embargo, el déficit de precipitaciones no sería favorable para una adecuada realización de las labores culturales en la selva norte. Entre los meses de noviembre y diciembre, las precipitaciones estarían entre normales y superiores a sus promedios históricos; sin embargo, podrían limitar la radiación solar debido a la alta nubosidad, generando condiciones para una mayor incidencia de plagas, que podrían aumentar el nivel de riesgo agroclimático para el cultivo.

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024


80°0'0"O
75°0'0"O
70°0'0"O
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Riesgo agroclimático
Octubre 2023
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Limite provincial
PERÚ
Ministerio del Ambiente
Senamhi
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE ARROZ
ESCALA: 1:8000000
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA SENAMHI
MAPA N°


80°0'0"O
75°0'0"O
70°0'0"O
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Riesgo agroclimático
Noviembre 2023
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Limite provincial
PERÚ
Ministerio del Ambiente
Senamhi
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE ARROZ
ESCALA: 1:8000000
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA SENAMHI
MAPA N°



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Noviembre 2023