

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

MARZO - MAYO

CULTIVO: CAFÉ

Fuente: ifinca

Durante marzo, abril y mayo 2026, respecto a la precipitación en la selva se esperan condiciones entre normales a superiores. Respecto a las temperaturas máximas y mínimas se esperan condiciones entre normales superiores a superiores.

SELVA NORTE

En las provincias cafetaleras de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), se estiman lluvias superiores a lo normal para marzo a mayo 2026, donde además las temperaturas máximas podrían ser entre normales y superiores, mientras que las temperaturas mínimas serían superiores a lo normal. Esta perspectiva climática continuaría favoreciendo el llenado de frutos del café y el inicio de su maduración en las zonas bajas y medias desde abril; sin embargo, los posibles episodios con excesos de precipitación podrían propiciar condiciones para la incidencia de enfermedades como roya amarilla y antracnosis, especialmente en plantaciones con manejo agronómico deficiente en fertilización, exceso de sombra y alta densidad de plantas; por lo que, se estima un nivel de riesgo agroclimático de medio en marzo y abril y bajo en mayo. Para el Alto Mayo (San Martín), durante marzo se espera que persistan condiciones de alta humedad, además de condiciones térmicas cálidas en el próximo trimestre. Estas condiciones ambientales podrían incrementar las afectaciones por enfermedades, especialmente en zonas bajas y con manejo agronómico inadecuado. Asimismo, las lluvias intensas podrían provocar la caída anormal de frutos maduros y dificultar la ejecución de las cosechas en zonas localizadas. No obstante, en áreas con buen manejo agronómico y con presencia de lluvias moderadas, estas condiciones favorecerían el crecimiento y el llenado de los granos en plantaciones que se encuentran en fase de fructificación. En este contexto, se prevé que los niveles de riesgo en marzo alcancen valores medios, mientras que en abril y mayo entre niveles bajo a medio en zonas específicas.

SELVA CENTRAL


Para los productores de café de los departamentos de Huánuco y Junín, el pronóstico estacional indica que durante los meses de marzo y abril podrían presentarse lluvias entre niveles normales y superiores a lo habitual, acompañadas de temperaturas diurnas entre normales y ligeramente cálidas, con una tendencia a incrementarse hacia mayo. Estas condiciones de elevada humedad y calor favorecen el desarrollo del cultivo, pero también pueden generar un ambiente propicio para la aparición de enfermedades como la Roya del café, el Ojo de gallo, entre otras, así como para el incremento de plagas como la Broca del café, debido a la presencia de frutos en desarrollo, especialmente en parcelas con exceso o deficiente manejo sanitario. Al mismo tiempo, estas condiciones climáticas podrían acelerar las fases de fructificación y maduración de los frutos en algunas plantaciones. Por lo tanto, el nivel de riesgo agroclimático estimado para marzo podría alcanzar niveles entre medios y altos en zonas localizadas; mientras que en abril y mayo se prevé una disminución hacia niveles entre bajos y medios.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)

SELVA SUR

En Quebrada Yanatile (Cusco) las plantaciones de café que se encuentran iniciando el proceso de maduración, por lo que las temperaturas altas previstas podrían generar una aceleración en el desarrollo de los cerezos, adelantando el proceso de maduración y el cambio de color de los frutos. Asimismo, la presencia de lluvias contribuiría a mantener una adecuada disponibilidad de humedad en el suelo, lo que continuaría favoreciendo el llenado de los granos y la acumulación de materia seca en los cerezos, promoviendo el adecuado desarrollo del fruto. Sin embargo, la combinación de lluvias continuas, temperaturas cálidas y alta humedad relativa continuaría generando un ambiente altamente favorable para la incidencia de antracnosis, lo que podría afectar tanto la calidad como el rendimiento del café, debido al daño que esta enfermedad viene ocasionando en hojas y frutos. Ente este contexto, se prevé que los niveles de riesgo estén entre medio en zonas localizadas y bajas en próximo trimestre.



[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente





Ministerio
del Ambiente



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Abril 2026



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

