

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

ABRIL - JUNIO

CULTIVO: CACAO



Para el período abril a junio del 2023, se prevé condiciones térmicas diurnas con valores entre sus normales en la selva norte y centro para abril. Entre mayo y junio, se presentarían valores sobre sus normales. Asimismo, las condiciones nocturnas para el mes de abril estarían sobre sus normales en la selva norte y entre sus normales en la selva centro. Mientras que, de mayo a junio, estarían superiores en la región selva. En la selva norte y centro, se prevé acumulados dentro de sus normales en el mes de abril. Mientras que, entre mayo y junio, los acumulados de precipitación serían superiores a lo esperado.

SELVA NORTE

En la selva norte de San Martín, las precipitaciones para el mes de abril, estarían alrededor de sus normales y las temperaturas máximas por encima de sus normales, ello podría favorecer las fases fenológicas de maduración y floración, por lo que se estima un nivel de riesgo bajo. Para los meses de mayo y junio, las precipitaciones estarían por encima de sus normales, lo que aportaría el recurso hídrico necesario para el desarrollo de los cultivos de cacao en las zonas productoras del Huallaga Central y Bajo Huallaga; asimismo, se registrarían condiciones térmicas diurnas y nocturnas que tendrían comportamientos cálidos, estas condiciones ocasionarían estrés hídrico en los cultivos, pero serían mitigadas por la vegetación presente, por lo que se prevé un nivel de riesgo agroclimático entre bajo y muy bajo.

SELVA CENTRAL

En la selva de Junín, para el mes de abril se esperarían condiciones dentro de lo normal, lo que nos indica un nivel de riesgo agroclimático bajo, debido a que las temperaturas y precipitaciones favorecerían el desarrollo del cultivo de cacao, mientras que para mayo se prevé precipitaciones por encima de sus valores normales, lo que favorecería el desarrollo de fructificación del cultivo, logrando satisfacer la demanda hídrica, se esperan temperaturas mínimas por encima de sus valores normales y máximas habituales a su climatología, lo que generaría un riesgo agroclimático moderado, pero dentro de lo tolerable por el cultivo, ya para el mes de junio las precipitaciones se esperarían por encima de sus normales, logrando satisfacer la demanda hídrica; asimismo, no se descarta el aumento de enfermedades fungosas por la alta humedad en los cultivos, sumando ello temperaturas máximas y mínimas por encima de su normal, lo que causaría estrés térmico e hídrico en las plantas generando así un pronóstico de riesgo agroclimático alto.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ

NIVELES DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

Regiones	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO									
	Abril 2023					Mayo 2023					Junio 2023				
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Selva Norte															
Selva Sur															

RIESGO*:
Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.



RIESGO AGROCLIMÁTICO*:
Es la probabilidad de que ocurran pérdidas de producción (o de calidad) en una actividad agraria por efecto de fenómenos climáticos.

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO*:
Tiene como finalidad contribuir a la reducción de los impactos socio económicos derivados de la acción del clima sobre la actividad agrícola en un territorio de interés.

TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Mayo 2023

*CIIFEN, 2017



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

