AÑO: V
EDICIÓN XII
DICIEMBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
DICIEMBRE - FEBRERO
CULTIVO: CACAO

Para el período diciembre 2023 y enero 2024, se prevé que las condiciones térmicas diurnas y nocturnas estarían sobre sus normales en la selva norte y centro. Asimismo, se prevé precipitaciones de normales a superiores en diciembre y enero. Mientras que, febrero, de normales a inferiores en selva central y selva norte.

SELVA NORTE

En la selva de San Martín en las zonas de Huallaga Central y Bajo Huallaga, se estima un nivel de riesgo agroclimático entre medio y alto, debido a que se prevé lluvias y temperaturas altas (diurna y nocturna) por encima de sus normales climáticas entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024; condiciones que favorecerían las fases de floración y fructificación, aportando mayor disponibilidad hídrica en las plantaciones, lo que permitiría un adecuado cuajado de frutos; el probable exceso de humedad asociado a los días cálidos, sumado al mal manejo agronómico, favorecería ambientes propicios para el aumento y desarrollo de enfermedades fungosas como Moniliasis y entre otras. En tanto, para el mes de febrero del 2024, las lluvias disminuirían y persistirían las condiciones cálidas, lo que posiblemente afectaría la formación de los nuevos cojines florales y la floración del cacao, por lo que se estimaría un nivel de riesgo medio y alto, condicionado por las lluvias.

SELVA CENTRO

Según el pronóstico agroclimático, para el próximo trimestre las condiciones climáticas no serían favorables para las plantaciones de cacao, ya que se prevé temperaturas máximas y mínimas por encima de sus normales históricos, principalmente en las localidades de Pichaniki; Puerto Bermúdez, Puerto Ocopa y Satipo (Junín); lo que podría afectar el normal desarrollo fisiológico, además de evidenciar síntomas de estrés hídrico en las plantas que se encontraría en plena fase de maduración y floración. En cuanto a las precipitaciones, en el mes diciembre de 2023 y febrero de 2024, estarían con acumulados alrededores de sus normales; en febrero los acumulados se incrementarían ligeramente lo que podría favorecer la fase de floración, no se descarta ambientes favorables para la incidencia de enfermedades y proliferación de plagas, que podrían mermar gradualmente la producción de cacao, si no se toman los controles adecuados, por lo que se estimaría un nivel de riesgo agroclimático entre medio a alto.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024


80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Riesgo agroclimático
Diciembre 2023
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE CACAO
ESCALA:
ELABORACIÓN:
MAPA N°


80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Riesgo agroclimático
Enero 2024
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE CACAO
ESCALA:
ELABORACIÓN:
MAPA N°



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Enero 2024