AÑO: IV
EDICIÓN VII
DICIEMBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
DICIEMBRE - FEBRERO
CULTIVO: FRIJOL

De acuerdo a los escenarios para el trimestre diciembre 2024 – enero y febrero 2025, en la costa sur se esperan condiciones normales para precipitación, respecto a las condiciones térmicas diurnas y nocturnas se esperan condiciones normales, a excepción de febrero que muestra un escenario superior diurno. En la sierra norte, se esperan condiciones normales a superiores para la precipitación, respecto a las condiciones térmicas diurnas y nocturnas, se esperan condiciones entre normales a superiores. En la Selva norte y centro se esperan condiciones normales y superiores para la precipitación, respecto a las condiciones térmicas diurnas y nocturnas, se esperan condiciones entre normales y superiores.

COSTA SUR

Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, se espera que las temperaturas máximas y mínimas se mantengan dentro de sus valores promedio históricos. No obstante, esto no representará un riesgo para los cultivos, ya que los terrenos estarán en periodo de descanso, lo que implica que no existe riesgo agroclimático.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

SIERRA NORTE

En diciembre, las lluvias se mantendrían dentro de sus valores habituales, e incluso podrían ser superiores en la sierra norte oriental, lo que favorecería el desarrollo vegetativo del cultivo de frijol, estimándose un riesgo agroclimático bajo. Para enero de 2025, se prevé que las lluvias sean inferiores a sus valores normales en la sierra norte occidental, lo que podría generar un riesgo agroclimático medio. Sin embargo, en febrero, el riesgo se reduciría a un nivel bajo debido a las precipitaciones superior a sus promedios históricos, tanto en la vertiente oriental y occidental. A pesar de esto, las altas temperaturas entre ligeramente cálidas y cálidas podrían incrementar el riesgo en las zonas productoras de la sierra norte, ya que favorecería la incidencia de enfermedades relacionadas con estas condiciones climáticas.

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

SELVA NORTE

Durante el trimestre diciembre a febrero 2025, se prevé condiciones térmicas diurnas entorno a sus valores normales, incluso superior y nocturnas superior a sus valores habituales. En relación a las precipitaciones, se espera valores superior a su promedio histórico, que serían favorables para el desarrollo del frijol; sin embargo, las temperaturas cálidas aunado a las lluvias generarían alta humedad que condicionaría un ambiente favorable para la incidencia de fitopatógenos asociados al cultivo lo que indica un riesgo agroclimático bajo - medio.

SELVA CENTRO

Durante diciembre y febrero 2025 se prevé temperaturas máximas y mínimas superior a sus valores habituales; en cuanto a las lluvias durante el trimestre se estima valores normales, lo cual garantizaría la disponibilidad de agua en los suelos, para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo ante las temperaturas cálidas que se presentarían. Cabe señalar que mayoritariamente las plantaciones se encuentran en pleno crecimiento vegetativo, siendo favorable éstas condiciones para el desarrollo del frijol, por esta razón se estima un riesgo agroclimático bajo para las zonas productoras de Satipo y Chanchamayo, en la selva de Junín.




80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Riesgo agroclimático
Enero de 2025
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Limite provincial
PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE FREJOL
ESCALA: 1:8000000
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA
SENAMHI
MAPA N°


80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Riesgo agroclimático
Febrero de 2025
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Limite provincial
PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE FREJOL
ESCALA: 1:8000000
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA
SENAMHI
MAPA N°

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Enero 2025