

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO JUNIO - AGOSTO CULTIVO: QUINUA



Se prevé condiciones térmicas diurnas dentro y sobre lo normal en las zonas de monitoreo fenológico en la sierra centro y sur de junio a agosto. Para las condiciones térmicas nocturnas, en junio, en la sierra sur y centro se presentarían dentro lo normal. En julio, la región sierra centro presentaría valores entre normales a inferiores y la sierra sur con valores sobre lo normal. Finalmente, en agosto, la sierra sur presentaría valores sobre lo normal, a excepción de la sierra central con valores inferiores a su histórico. Respecto a las precipitaciones, durante el periodo pronosticado se esperarían acumulados con valores entre normales e inferiores en la sierra centro y sur. A excepción de sierra centro y sur oriental en el mes de julio con acumulados sobre lo normal.

SIERRA CENTRAL

En la sierra central, durante los meses de junio se prevé un riesgo agroclimático medio, debido a que se pronostican precipitaciones por debajo de sus normales, las cuales podrían afectar las necesidades hídricas del cultivo de quinua en grano pastoso; observándose en algunas parcelas plantaciones de bajo porte y poca formación de granos; no se descartaría la presencia de heladas y granizadas, que podrían afectar al cultivo de quinua de siembras atrasadas; aumentando el riesgo agroclimático en la región. Durante julio y agosto, la gran mayoría de las parcelas agrícolas entrarían en descanso.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

En la sierra Sur y Altiplano, no existe un riesgo agroclimático, porque los campos de cultivo se encontrarían generalmente en descanso.

**[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ](#)**



NIVELES DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

Regiones	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO									
	Junio 2023					Julio 2023					Agosto 2023				
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Sierra Centro															
Sierra Sur															
Altiplano															

RIESGO:

Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.

RIESGO AGROCLIMÁTICO:

Es la probabilidad de que ocurran pérdidas de producción (o de calidad) en una actividad agraria por efecto de fenómenos climáticos.

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO:

Tiene como finalidad contribuir a la reducción de los impactos socio económicos derivados de la acción del clima sobre la actividad agrícola en un territorio de interés.

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Julio 2023

CIIFEN, 2017



