AÑO: IV
EDICIÓN IV
NOVIEMBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO NOVIEMBRE - ENERO
CULTIVO: QUINUA

En la sierra centro y sur se esperan escenario entre inferior, normal inferior, y normal para los meses de noviembre y diciembre, sin embargo en ciertas regiones de la sierra centro se esperan condiciones normal superior y superior. Las condiciones térmicas diurnas en su mayoría estarían presentado un escenario superior. Las condiciones térmicas nocturnas estarían presentando en la mayoría escenario normales, normal inferior, a excepción de la sierra centro y sur oriental los meses diciembre y enero que muestran un escenario superior.

SIERRA CENTRAL

En la sierra central durante el mes de noviembre se estima un nivel de riesgo medio a alto, debido a que se esperan lluvias inferiores a su climatología principalmente en localidades de Vilcashuaman en Ayacucho, estas condiciones afectarían el establecimiento del cultivo, por el contrario, se esperan mejores condiciones para zonas de Huancavelica y Junín. Respecto a los meses de diciembre y enero se prevé un nivel de riesgo bajo a medio, con lluvias entre normales a superiores, estas condiciones promoverían el desarrollo vegetativo del cultivo. Por otro lado, se espera condiciones diurnas cálidas, que generarían ambientes propicios para la incidencia de enfermedades, lo que afectaría los primeros estadios fenológicos en aquellos campos con manejo deficiente.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Durante el mes de noviembre se estima un nivel de riesgo agroclimático entre medio a alto debido a que se esperan escasas lluvias, descenso de la temperatura nocturna y días más cálidos de lo habitual, incrementando la necesidad hídrica del cultivo, este panorama afectaría el establecimiento de cultivos y el desarrollo de primeras hojas.

Para los meses de diciembre y enero, se espera un avance del desarrollo vegetativo, debido a que se esperarían lluvias con valores entre sus normales y condiciones cálidas; sin embargo, para fines de enero se presentaría un ligero retraso de la floración; asimismo, las condiciones más cálidas de lo habitual generarían ambientes propicios para el desarrollo de poblaciones de la kcona-kcona, por lo que se estima un nivel riesgo agroclimático entre bajo a medio. En este periodo no descarta la ocurrencia de heladas y granizadas de manera localizada.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024


Riesgo agroclimático
Noviembre de 2024
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE QUINUA


Riesgo agroclimático
Diciembre de 2024
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE QUINUA



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Diciembre 2024