

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO JUNIO - AGOSTO CULTIVO: QUINUA



Durante el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2025, en la sierra centro y sur se prevé que las precipitaciones varíen entre valores inferiores y superiores a lo normal, mientras que las temperaturas diurnas y nocturnas entre inferiores a superiores. Cabe indicar que, se esperan periodos secos en la sierra occidental.

SIERRA CENTRAL



En la sierra central, las parcelas sembradas bajo condiciones de secano, en su mayoría han culminado la fase de llenado, maduración y se encontrarían en secado de grano. Durante el trimestre junio - agosto, se prevé un riesgo agroclimático bajo, debido a que se prevé que las condiciones térmicas diurnas y nocturnas, presentaran registros por encima de sus valores normales. Además, el régimen de precipitaciones entre normal e inferior favorecerá las labores de cosecha y post cosecha, dando inicio al descanso estacional de terrenos progresivamente.


SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Durante los meses de junio - agosto no se presentarían riesgos debido a que los terrenos para el cultivo de quinoa se hallarían en descanso.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ](#)







TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Julio 2025