Perú

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

Campaña agrícola 2025 - 2026
(setiembre - noviembre)

Entre setiembre y noviembre de 2025, se prevé que las precipitaciones presenten condiciones normales inferiores a normales. En la sierra y en la selva se prevé condiciones inferiores a normales superiores. Mientras que las temperaturas máximas en la costa se encuentren en rangos normales. En la sierra se prevén condiciones normales a superiores. En la selva se prevé condiciones entre normales a normales superiores. Y para las temperaturas mínimas, en la costa se encuentren en rangos normales. En la Sierra se prevé condiciones normales inferiores a superiores. En la selva, se prevé condiciones normales a superiores.

ARROZ: En la costa sur las condiciones previstas permitirían la instalación de almácigos y el trasplante entre los meses de octubre y noviembre, sin embargo, el trasplante de almácigos en los valles Camaná-Majes, Ocoña y El Tambo, en el departamento de Arequipa, se podría retrasar debido a que la disponibilidad de agua estaría entre normal e inferior. ***CONOCE MÁS.***

CACAO: En la selva norte (San Martín) se prevén lluvias entre normales y superiores, con temperaturas sobre lo habitual, lo que favorecería la floración y fructificación del cacao, aunque con riesgo bajo a medio por sequías y plagas. En la selva centro (Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali), las lluvias serían normales a inferiores y las temperaturas cálidas, condiciones que favorecerían la fructificación, pero podrían retrasar el crecimiento de la mazorca y generar déficit hídrico, con riesgo medio a bajo. ***CONOCE MÁS.***

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Tel.: 988 577 684; (511) 614-1413
Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe
Con Punche Perú

CAFÉ: Durante el trimestre septiembre-noviembre 2025, en la selva norte (Cajamarca y San Martín) se prevé un clima normal a superior en lluvias y temperaturas, lo que favorecería la floración y fructificación del café, aunque con un riesgo agroclimático bajo a medio por la presencia de plagas y enfermedades fungosas. En la selva centro (Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali) las lluvias serían normales a inferiores y las temperaturas sobre sus normales, condiciones poco favorables para hinchazón, floración y cuajado, con riesgo medio a alto por estrés hídrico y plagas. ***CONOCE MÁS.***

FRIJOL: En la costa sur, se estima un riesgo agroclimático muy bajo- bajo por temperaturas entorno a sus valores normales. En sierra norte occidental, el riesgo en noviembre sería medio, por lluvias inferiores. En selva central se estima un riesgo agroclimático bajo debido a que se prevé temperaturas y lluvias normales. ***CONOCE MÁS.***

MAÍZ: En la franja costera peruana, las campañas de Maíz Amarillo Duro desarrollarán sin muchos inconvenientes; en tanto que, en la región andina, el desarrollo de las plantaciones de maíz amiláceo para choclo y las actividades de siembra de la campaña 2025-2026 de la vertiente occidental de la sierra central y sur podrían retrasarse durante octubre y noviembre. Asimismo, no se descartarían retrasos en el inicio de las labores de siembra en secano en sierra sur oriental durante setiembre y octubre y en la sierra norte en noviembre. ***CONOCE MÁS.***

PALTO: Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, se espera que las condiciones térmicas en la costa sean normales y en la sierra - valles interandinos, varíen desde normales a cálidos; en el inicio del periodo lluvioso. En este contexto climático, el nivel de riesgo en la costa variaría entre muy bajo y bajo, mientras que, en los valles interandinos variaría entre niveles Bajo y Medio, pudiendo alcanzar mayor riesgo en la sierra centro. ***CONOCE MÁS.***

PAPA: En la franja costera central y sur, el avance y finalización de la campaña chica 2025 tendrá lugar acorde a su temporada; en tanque que, en la vertiente occidental de la sierra central y sur, el desarrollo de las plantaciones y las labores culturales estaría condicionada por la prevalencia de días cálidos y condiciones secas durante octubre y noviembre. Asimismo, en la sierra sur oriental, no se descarta que las actividades agrícolas se retrasen durante setiembre y octubre. De la misma manera, durante setiembre y noviembre, no se descartaría que dichas condiciones impacten el desarrollo de la campaña chica 2025 y el inicio de la campaña grande 2025-2026 en la sierra norte. ***CONOCE MÁS.***

PASTOS: Durante setiembre a noviembre, en la sierra norte, se prevé un alto riesgo en setiembre por estrés hídrico debido a poca precipitación y altas temperaturas; en octubre, las condiciones mejorarían y el riesgo es bajo, pero en noviembre aumenta a medio-alto por condiciones climáticas adversas. En la sierra centro, habría un riesgo bajo a medio por las condiciones climáticas variadas, pese a tener riego. En la sierra sur, durante el periodo se realizaría riego complementario y control fitosanitario, lo que reduciría el impacto y manteniendo un riesgo bajo. En el Altiplano, las condiciones son desfavorables para los pastos naturales, pero podrían mejorar en noviembre, con un riesgo entre bajo y medio. ***CONOCE MÁS.***

QUINUA: El desarrollo de la quinua, en la sierra central, sur y el Altiplano, el inicio de la campaña agrícola dispondría de lluvias entre normales a inferiores, con temperaturas más cálidas durante el día. En estas condiciones el nivel de riesgo variaría entre bajo, medio y alto durante septiembre - noviembre. En todas las zonas productoras de quinua, se incrementarían las áreas sembradas, siendo mayoritariamente bajo sistema de secano. ***CONOCE MÁS.***

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Tel.: 988 577 684; (511) 614-1413
Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Con Punche Perú