


PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE FRIJOL



Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 de febrero de 2026

Según el [Aviso N° 047](#), desde el sábado 14 al domingo 15 de febrero, continuarán las lluvias de moderada a fuerte intensidad, en la selva. Se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 65 mm/día en la selva norte y valores próximos a los 50 mm/día en la selva centro y 45 mm/día en la selva sur. Estas condiciones pueden generar efectos directos en el cultivo de frijol, por lo cual es importante un monitoreo frecuente para detectar oportunamente la presencia de plagas y enfermedades. Además de mejorar el drenaje de las parcelas, evitando encharcamientos que favorezcan la pudrición radicular y el desarrollo de patógenos. Adicionalmente es recomendable mantener limpios los campos, eliminando malezas y residuos vegetales que puedan actuar como reservorios de plagas y enfermedades.



Próxima Actualización: 25 de febrero de 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

1º Década de febrero del 2026 (01 al 10)

El reporte fenológico mostró que los terrenos de la costa sur continuaron en estado de descanso a lo largo de la primera decadiaria de febrero.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de frijol observada al 10 de febrero del 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.


Impactos del clima en el cultivo de frijol



En la **selva norte alta**, las temperaturas diurnas registraron un promedio de 28.6°C, mientras que, por la noche fueron de 19 °C. Además, las condiciones térmicas diurnas fueron ligeramente cálidas y nocturnas entorno a sus valores habituales. Respecto a las lluvias, en los últimos diez días se acumularon 62.4 mm, siendo por encima de sus promedios históricos. Asimismo, el Índice de Humedad se presentó como "Exceso ligero". Las lluvias continuas pudieron provocar encharcamientos en áreas con mal drenaje. Esto pudo crear condiciones favorables para la aparición de enfermedades en el cultivo de frijol y también puede causar falta de oxígeno en las raíces, afectando su crecimiento y producción, sobre todo en áreas cercanas a las riberas de los ríos.

En la **selva central**, la temperatura de día promedió 28.1°C y la de noche alcanzó 18.7°C durante los últimos diez días. En relación a las condiciones térmicas diurnas ligeramente cálidas. Las lluvias fueron debajo de su normal registrando una acumulación de 70.4 mm y el índice de humedad fue catalogado como "Exceso ligero". Las condiciones de lluvia y temperatura características de la selva central favorecen el desarrollo del cultivo de frijol; sin embargo, esta misma combinación de calor y humedad también incrementa el riesgo de proliferación de hongos y bacterias patógenas, por lo que resulta fundamental mantener un monitoreo permanente.

En la gráfica N°1: Representa la variación decadal del índice de humedad en selva norte y central



Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684
Consultas Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!