




Del 23 de febrero al 05 de marzo de 2026

Por otro lado, en los valles interandinos, se esperan lluvias alrededor de los 25 mm/10días, lo cual, favorecería a condiciones térmicas, normales a más frescas de lo habitual, favorables para el crecimiento de frutos. No obstante, las lluvias podrían dificultar las labores de cosecha y de transporte de la producción de palto, en localidades donde se estén realizando estas labores.



Próxima actualización 4 de marzo de 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.


Monitoreo fenológico

2° Década de febrero 2026 (11 al 20)

Al finalizar el segundo decadiario de febrero, las plantaciones de palto de la costa se mantienen en la fase fenológica de fructificación. Para esta zona agroclimática, las condiciones térmicas variaron entre normales a cálidas y las precipitaciones se concentraron en la costa norte, aumentando el riesgo fitosanitario.

Paralelamente, el cultivo de palto en los valles interandinos, que actualmente se encuentran en la fase fenológica de maduración y actividades de cosechas; han recibido importantes aportes de humedad mediante las precipitaciones. Sin embargo, debido a ello también se han dificultado las labores de cosecha y el traslado a mercados locales. Asimismo, en algunas localidades han afectado los sistemas de riego.

En ese sentido, se recomienda evaluar las condiciones ambientales previstas para los próximos días, tanto para la costa, como en los valles interandinos, y en función a ello, reajustar las labores de manejo agronómico del cultivo, como el monitoreo de la humedad del suelo, monitoreo de la presencia de plagas, para aplicar nuevos programas de riego y manejo y control fitosanitario en las plantaciones de palto.





Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI; así como información que se presenta es un pronóstico fenológico con base en los datos históricos de la Dirección de Agrometeorología.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de palto al 20 de febrero de 2026; asimismo, muestra la evaluación del estado del cultivo reportada por los observadores fenológicos.

Impactos del clima en el cultivo de palto

Según el pronóstico, las condiciones cálidas persistirán durante los siguientes días. Esta condición en la costa norte, al que se suma el aumento de la humedad del ambiente favorecerá al incremento del riesgo fitosanitario. Mientras que, en el centro y sur costero, las altas temperaturas provocarán mayor necesidad de riego, siendo además condiciones favorables para el desarrollo de poblaciones de plagas.



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de palto a nivel nacional

En la Tabla adjunta, se presentan los registros de la red de estaciones de monitoreo fenológicos del palto, mostrando las fases fenológicas actualizadas y sus correspondientes fechas de inicio de fase fenológica, además, se incluye el estado del cultivo (bueno, malo, regular).

Red de monitoreo fenológico del cultivo de palto						Parcelas monitoreadas				Fase fenológica actual		
Zona Agroclimática	Departamento	Estación	Longitud	Latitud	Altitud	Cultivo	Variedad	F_SIEMBRA	Edad de plantación	Inicio de fase fenológica	Fase fenológica	Estado de cultivo
Costa norte	Cajamarca	San Benito	78° 55' 36.24"	07° 25' 41.49"	1317	Palto	Fuerte	4/11/2023	1 años	16/2/2026	floracion	bueno
Costa central	Lima	Huayan	77° 07' 19.22"	11° 27' 10.11"	346	Palto	Naval	3/12/2023	1 años	13/12/2025	fructificacion	bueno
Sierra centro	Lima	Autisha	76° 36' 24.00"	11° 44' 07.00"	2152	Palto	Fuerte	1/1/1990	35 años	1/2/2026	foliacion	regular
Costa central	Ica	Huamani	75° 36' 25.33"	13° 50' 34.80"	794	Palto	Fuerte	13/10/2023	1 años	23/1/2026	maduración	bueno
Costa central	Ica	Los Molinos	75° 40' 39.04"	13° 55' 26.80"	500	Palto	Hass	5/1/2015	10 años	11/1/2026	maduracion	bueno
Costa central	Ica	Tambo Huamani	75° 35' 21.00"	13° 50' 37.00"	883	Palto	Fuerte	8/8/2010	14 años	0/1/1900	fructificacion	bueno
Sierra centro	Huancavelica	San Juan Castrovirreyna	75° 37' 39.30"	13° 12' 43.12"	1856	Palto	Hass	21/4/2018	6 años	3/1/2026	maduracion	bueno
Sierra centro	Ayacucho	Llauta	74° 55' 31.75"	14° 14' 47.72"	2569	Palto	Hass	4/7/1995	30 años	20/1/2026	maduracion	bueno
Sierra sur	Arequipa	Chichas	72° 55' 05.93"	15° 32' 53.21"	2161	Palto	Fuerte	1/1/1990	35 años	2/1/2026	maduración	bueno
Sierra sur	Moquegua	Omate	70° 58' 45.30"	16° 40' 31.10"	2130	Palto	Fuerte	1/1/1988	37 años	30/12/2025	maduracion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Quinistaquillas	70° 52' 42.96"	16° 44' 58.92"	1756	Palto	Fuerte	1/12/2023	1 años	14/11/2025	maduracion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Moquegua	70° 58' 10.00"	17° 12' 01.00"	1274	Palto	Fuerte	1/8/1985	40 años		fructificacion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Tumilaca	70° 50' 12.99"	17° 07' 39.83"	1944	Palto	Fuerte	8/12/2023	1 años	28/12/2025	maduracion	bueno
Sierra centro	Huanuco	Huanuco	76° 14' 54.80"	09° 57' 07.24"	1919	Palto	Fuerte	11/10/2023	1 años	29/12/2025	fructificacion	bueno
Sierra centro	Huanuco	Huanuco	76° 14' 54.80"	09° 57' 07.24"	1919	Palto	Has			3/1/2026	foliacion	bueno
Sierra centro	Ayacucho	Huanta	74° 16' 59.66"	12° 54' 40.80"	2485	Palto	Fuerte	1/1/2000	25 años	22/12/2025	maduracion	bueno

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 / 988577684 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticosga@senamhi.gob.pe



PERÚ

Ministerio del
Ambiente



¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!