

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE PALTO



Pronóstico Agrometeorológico


Del 4 al 13 de marzo de 2026

Con la reciente actualización del pronóstico decadiario (4 al 13 de marzo), con el cual, se prevé que en la costa centro y norte, prevalecerían condiciones térmicas entre normales a cálidos, pero hacia el sur de normales a ligeramente fríos. Respecto de las precipitaciones, estas podrían registrarse cercanos a 25 mm/10días, entre costa centro y norte, con mayor intensidad al extremo norte. Para la costa sur, es baja probabilidad de registro de lluvias, predominando condiciones secas. Estas condiciones ambientales variables en la costa, pondrían en mayor riesgo a las parcelas de palto de la costa centro y norte, por el incremento de la humedad y las temperaturas, favoreciendo afectaciones fitosanitarias; mientras que al sur en general serán más favorables al cultivo.

Por otro lado, en los valles interandinos, prevalecerán condiciones térmicas entre normales a cálidos, además, las lluvias podrían superar los 25 mm/10días, pudiendo alcanzar acumulados más altos en los valles interandinos del centro y norte. De modo general en esta zona, las condiciones serán favorables para el crecimiento de frutos. No obstante, las lluvias podrían dificultar las labores de cosecha y de transporte de la producción de palto.

Tomar en cuenta

- * Pronóstico agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.



Próxima actualización 13 de marzo de 2026


Monitoreo fenológico

Tercer decadiario de febrero (21 al 28)

En la costa actualmente las parcelas de palto se encuentran en la fase final de fructificación (con variaciones a lo largo de la costa), según el monitoreo fenológico del Senamhi. En ese sentido, el cultivo en el último decadiario a estado expuesto de manera diferenciada a lo largo de la costa, con incremento de temperaturas y humedad, dando las condiciones favorables para el desarrollo de plagas y enfermedades.

En otras zonas productoras del cultivo de palto, como en los valles interandinos, actualmente se encuentran en plena fase de maduración y actividades de cosechas. En esta zona durante los últimos días se han registrado lluvias ligeramente inferiores a su media climática, excepto los valles interandinos del centro. Lo cual, es favorable para el desarrollo de frutos. Sin embargo, habrían dificultado las labores de cosecha.

En ese sentido, se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de pronósticos de corto plazo del Senamhi y con base a ello adaptar las labores de manejo del cultivo de palto. Asimismo, en las parcelas con maduración de frutos, es preferible hacer las labores de cosecha de manera oportuna, para favorecer el crecimiento de frutos de menor calibre y reducir el periodo de cosechas, promoviendo la recuperación de los árboles productores.





Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI; así como información que se presenta es un pronóstico fenológico con base en los datos históricos de la Dirección de Agrometeorología.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de palto al 28 de febrero de 2026; asimismo, muestra la evaluación del estado del cultivo reportada por los observadores fenológicos.

Impactos del clima en el cultivo de palto

Según el monitoreo que se visualiza en las gráficas, las temperaturas fueron más cálidas en el último decadiario. Esta condición térmica, habría aumentado las necesidades de riego en las parcelas de palto. Además estas mismas condiciones habrían favorecido al desarrollo de poblaciones de plagas y enfermedades.



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de palto a nivel nacional

En la Tabla adjunta, se presentan los registros de la red de estaciones de monitoreo fenológicos del palto, mostrando las fases fenológicas actualizadas y sus correspondientes fechas de inicio de fase fenológica, además, se incluye el estado del cultivo (bueno, malo, regular) en las estaciones antes señaladas.

Red de monitoreo fenológico del cultivo de palto						Parcelas monitoreadas				Fase fenológica actual		
Zona Agroclimática	Departamento	Estación	Longitud	Latitud	Altitud	Cultivo	Variedad	F_SIEMBRA	Edad de plantación	Inicio de fase fenológica	Fase fenológica	Estado de cultivo
Costa norte	Cajamarca	San Benito	78° 55' 36.24"	07° 25' 41.49"	1317	Palto	Fuerte	4/11/2023	1 años	16/2/2026	floracion	bueno
Costa central	Lima	Huayan	77° 07' 19.22"	11° 27' 10.11"	346	Palto	Naval	3/12/2023	1 años	13/12/2025	fructificacion	bueno
Sierra centro	Lima	Autisha	76° 36' 24.00"	11° 44' 07.00"	2152	Palto	Fuerte	1/1/1990	35 años	1/2/2026	foliacion	regular
Costa central	Ica	Huamani	75° 36' 25.33"	13° 50' 34.80"	794	Palto	Fuerte	13/10/2023	1 años	23/1/2026	maduración	bueno
Costa central	Ica	Los Molinos	75° 40' 39.04"	13° 55' 26.80"	500	Palto	Hass	5/1/2015	10 años	11/1/2026	maduracion	bueno
Costa central	Ica	Tambo Huamani	75° 35' 21.00"	13° 50' 37.00"	883	Palto	Fuerte	8/8/2010	14 años	0/1/1900	fructificacion	bueno
Sierra centro	Huancavelica	San Juan Castrovirreyra	75° 37' 39.30"	13° 12' 43.12"	1856	Palto	Hass	21/4/2018	6 años	3/1/2026	maduracion	bueno
Sierra centro	Ayacucho	Llauta	74° 55' 31.75"	14° 14' 47.72"	2569	Palto	Hass	4/7/1995	30 años	20/1/2026	maduracion	bueno
Sierra sur	Arequipa	Chichas	72° 55' 05.93"	15° 32' 53.21"	2161	Palto	Fuerte	1/1/1990	35 años	2/1/2026	maduración	bueno
Sierra sur	Moquegua	Omate	70° 58' 45.30"	16° 40' 31.10"	2130	Palto	Fuerte	1/1/1988	37 años	30/12/2025	maduracion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Quinistaquillas	70° 52' 42.96"	16° 44' 58.92"	1756	Palto	Fuerte	1/12/2023	1 años	14/11/2025	maduracion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Moquegua	70° 58' 10.00"	17° 12' 01.00"	1274	Palto	Fuerte	1/8/1985	40 años		fructificacion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Tumilaca	70° 50' 12.99"	17° 07' 39.83"	1944	Palto	Fuerte	8/12/2023	1 años	28/12/2025	maduracion	bueno
Sierra centro	Huanuco	Huanuco	76° 14' 54.80"	09° 57' 07.24"	1919	Palto	Fuerte	11/10/2023	1 años	29/12/2025	fructificacion	bueno
Sierra centro	Huanuco	Huanuco	76° 14' 54.80"	09° 57' 07.24"	1919	Palto	Has			3/1/2026	foliacion	bueno
Sierra centro	Ayacucho	Huanta	74° 16' 59.66"	12° 54' 40.80"	2485	Palto	Fuerte	1/1/2000	25 años	22/12/2025	maduracion	bueno

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Tel.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas
y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

