

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO

CULTIVO DE PALTO




Pronóstico Agrometeorológico

Del 24 de marzo al 02 de abril de 2026

En la costa, entre el 24 de marzo al 02 de abril, prevalecerían condiciones térmicas normales, alternado con algunos días ligeramente cálidos hacia la costa norte y ligeramente frío hacia la costa sur. Durante el mismo periodo, las lluvias mantendrían la tendencia más lluviosa en la costa norte y seca en la costa sur. Este ambiente mantendría el riesgo agroclimático más alto en la costa norte, debido a las condiciones de alta humedad en el ambiente, favorable para la presencia de enfermedades, así como dificultades de para las labores de cosecha. Mientras tanto, en la costa centro y sur, el palto se desarrollaría con normalidad.

Durante este mismo periodo, las parcelas de producción de palto en los valles interandinos de occidente, recibirían aportes de humedad proveniente de lluvias con acumulados inferiores al 25 mm/10días y en oriente podrían superar estos acumulados, en ambos casos no cubriría las necesidades hídricas del cultivo. Por otro lado, se espera que las temperaturas tengan un comportamiento dentro de los límites habituales. Estas condiciones ambientales, en los valles interandinos de occidente, podrían favorecer el desarrollo de poblaciones de plagas.



Próxima actualización 07 de abril de 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.


Monitoreo fenológico

2° Década de marzo 2026 (11 al 20)

En la costa norte, el palto se encuentra en plena fructificación e inicio de las primeras cosechas. Aun cuando las condiciones ambientales húmedas son favorables para el desarrollo de enfermedades, no se ha reportado afectaciones significativas sobre el cultivo de palto. Por otro lado, en la costa centro y sur, durante el segundo decadiario de marzo, el ambiente ha sido favorable para la fructificación.

En los valles interandinos el palto se encuentra en pleno desarrollo de las actividades de las cosechas. Las condiciones térmicas han tenido un comportamiento más cálido de lo habitual. Estas condiciones cálidas están favoreciendo la presencia de plagas y periodos de estrés hídrico, que estaría afectando el crecimiento de frutos, en particular en los valles interandinos de la sierra sur occidental.

Se recomienda, hacer las cosechas de manera oportuna, para favorecer el crecimiento de los frutos de menor tamaño. En la medida de lo posible, aplicar el riego oportunamente, así como monitorear e identificar la presencia de plagas, con el fin de realizar oportunamente las labores de manejo y control.





Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI; así como información que se presenta es un pronóstico fenológico con base en los datos históricos de la Dirección de Agrometeorología.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de palto al 20 de marzo de 2026; asimismo, muestra la evaluación del estado del cultivo reportada por los observadores fenológicos.

Impactos del clima en el cultivo de palto

En la costa, durante el segundo decadiario, las temperaturas se han mantenido entre normales a ligeramente cálidas, tanto en las máximas como en las mínimas. Lo cual, estaría favoreciendo el desarrollo de la fructificación. Para ello, debe mantenerse el suelo con niveles adecuados de humedad mediante la aplicación de riegos. De igual manera, es necesario supervisar la presencia de plagas en las parcelas, para las acciones de manejo y control.



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de palto a nivel nacional

En la Tabla adjunta, se presentan los registros de la red de estaciones de monitoreo fenológicos del palto, mostrando las fases fenológicas actualizadas y sus correspondientes fechas de inicio de fase fenológica, además, se incluye el estado del cultivo (bueno, malo, regular).

Red de monitoreo fenológico del cultivo de palto						Parcelas monitoreadas				Fase fenológica actual		
Zona Agroclimática	Departamento	Estación	Longitud	Latitud	Altitud	Cultivo	Variedad	F_SIEMBRA	Edad de plantación	Inicio de fase fenológica	Fase fenológica	Estado de cultivo
Costa norte	Cajamarca	San Benito	78° 55' 36.24"	07° 25' 41.49"	1317	Palto	Fuerte	4/11/2023	1 años	16/2/2026	floracion	bueno
Costa central	Lima	Huayan	77° 07' 19.22"	11° 27' 10.11"	346	Palto	Naval	3/12/2023	1 años	13/12/2025	fructificacion	bueno
Sierra centro	Lima	Autisha	76° 36' 24.00"	11° 44' 07.00"	2152	Palto	Fuerte	1/1/1990	35 años	1/2/2026	foliacion	regular
Costa central	Ica	Huamani	75° 36' 25.33"	13° 50' 34.80"	794	Palto	Fuerte	13/10/2023	1 años	23/1/2026	maduración	bueno
Costa central	Ica	Los Molinos	75° 40' 39.04"	13° 55' 26.80"	500	Palto	Hass	5/1/2015	10 años	11/1/2026	maduracion	bueno
Costa central	Ica	Tambo Huamani	75° 35' 21.00"	13° 50' 37.00"	883	Palto	Fuerte	8/8/2010	14 años	0/1/1900	fructificacion	bueno
Sierra centro	Huancavelica	San Juan Castrovirreyna	75° 37' 39.30"	13° 12' 43.12"	1856	Palto	Hass	21/4/2018	6 años	3/1/2026	maduracion	bueno
Sierra centro	Ayacucho	Llauta	74° 55' 31.75"	14° 14' 47.72"	2569	Palto	Hass	4/7/1995	30 años	20/1/2026	maduracion	bueno
Sierra sur	Arequipa	Chichas	72° 55' 05.93"	15° 32' 53.21"	2161	Palto	Fuerte	1/1/1990	35 años	2/1/2026	maduración	bueno
Sierra sur	Moquegua	Omate	70° 58' 45.30"	16° 40' 31.10"	2130	Palto	Fuerte	1/1/1988	37 años	30/12/2025	maduracion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Quinistaquillas	70° 52' 42.96"	16° 44' 58.92"	1756	Palto	Fuerte	1/12/2023	1 años	14/11/2025	maduracion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Moquegua	70° 58' 10.00"	17° 12' 01.00"	1274	Palto	Fuerte	1/8/1985	40 años		fructificacion	bueno
Sierra sur	Moquegua	Tumilaca	70° 50' 12.99"	17° 07' 39.83"	1944	Palto	Fuerte	8/12/2023	1 años	28/12/2025	maduracion	bueno
Sierra centro	Huanuco	Huanuco	76° 14' 54.80"	09° 57' 07.24"	1919	Palto	Fuerte	11/10/2023	1 años	29/12/2025	fructificacion	bueno
Sierra centro	Huanuco	Huanuco	76° 14' 54.80"	09° 57' 07.24"	1919	Palto	Has			24/2/2026	fructificacion	bueno
Sierra centro	Ayacucho	Huanta	74° 16' 59.66"	12° 54' 40.80"	2485	Palto	Fuerte	1/1/2000	25 años	22/12/2025	maduracion	bueno