

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 de noviembre de 2023

Según los avisos meteorológicos N° 255 y 256, entre el jueves 16 y el viernes 17 de noviembre, se registraría el incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad en la costa. El viernes 17 de noviembre, se registrarían temperaturas por encima de 36°C en la selva norte y centro, y superiores a 37°C en la selva sur. Además, se esperaría el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Estas condiciones podrían provocar ligeros brotes de oidiosis y mildiú en la vid cultivada en la selva norte.

En la costa central, en la localidad de San Antonio (San Martín), se registrarían lluvias entre 150 y 200 mm/dec, estas condiciones podrían provocar exceso de humedad en el suelo y la aparición de brotes de filoxera.



Próxima Actualización 23 de noviembre de 2023

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento


1º DÉCADA DE NOVIEMBRE DE 2023 (01 al 10)

En el cultivo de vid, se presentaron condiciones fenológicas favorables para la producción de vid de mesa.

En la costa central, en la localidad de Tacama (Ica) continuó la etapa de aparición del amento, mientras que, en la localidad de Pacarán (Lima) continuó la etapa de fructificación.

En la sierra sur, en la localidad de Quinistaquillas (Moquegua) continuó la etapa de aparición del amento; mientras en Tacna, en la localidad de Calientes continuó la etapa de floración, en tanto que, en la localidad de Calana se inició la etapa de fructificación. En estas localidades de la costa sur el estado del cultivo fue bueno.

En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín) continuó el reposo vegetativo del cultivo (foliación). El desarrollo fenológico de la vid es el esperado para esta época del año.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 10 de noviembre de 2023;asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa sur, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 27,8°C y 15,4°C, respectivamente. La persistencia de temperaturas superiores a lo normal fue favorable para la maduración en las variedades de vid para pisco.

En la sierra sur occidental, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 22,6°C y 7,1°C, respectivamente, y la precipitación estuvo muy por encima de sus valores promedio. En la sierra sur, el aumento de la precipitación fue favorable para el inicio de la fructificación y para la concentración de azúcares en la vid de mesa.

En la selva norte, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 31,1°C y 20,5°C, respectivamente, y las lluvias fueron ligeramente superiores a lo normal. Se presentaron condiciones favorables para realizar las podas sanitarias y evitar el brote de filoxera y oidiosis en las variedades de mesa.

En la localidad de Tacama (Ica), se reportó temperatura máxima y mínima de 31,4°C y 10,2°C, respectivamente. La anomalía de la temperatura nocturna estuvo influenciada por el décimo octavo friaje en la selva; se retrasó la floración debido a este fenómeno.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	21/09/2023	Fructificación	30/10/2023	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2023	Aparición del amento	19/10/2023	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	07/10/2023	Fructificación	30/10/2023	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	21/09/2023	Floración	19/10/2023	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	09/09/2023	Aparición del amento	11/10/2023	BUENO
SAN MARTIN	CO San Antonio	-76.4072	-6.412740	467	VID	Borgoña	20/02/2023	Foliación	09/06/2023	BUENO