VOL IV
EDICIÓN XVI

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID

Pronóstico Agrometeorológico

Del 12 al 21 de junio de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 196, entre el sábado 14 y el lunes 16 de junio, continuaría el incremento de la velocidad del viento, de moderada intensidad, en la costa. Este incremento podría generar eventos aislados de levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se esperaría cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa, especialmente en horas nocturnas y por la mañana; acentuando la sensación de frio y el descenso de temperatura, principalmente en distritos cercanos al litoral. En la costa central y sur estas condiciones podrían predisponer infecciones por oidiosis y filoxera en tallos y hojas de la vid.

Las condiciones de clima seco en la costa serían favorables para conservar los viñedos en buen estado sanitario.



Próxima Actualización 25 de junio de 2025

Tomar en cuenta

Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413
Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi
Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

Etapas de crecimiento

1° DÉCADA DE JUNIO DE 2025 (Del 01 al 10)

Durante la primera década de junio los viñedos en la costa continuaron en etapa de foliación como se aprecia en el mapa adjunto.

En la costa central, en localidades como Pacarán (Lima) y Tacama (Ica) los viñedos continuaron en reposo vegetativo para variedades de vid como negra corriente y Quebranta.

En la costa sur, no se reportaron mayores problemas durante la etapa de reposo vegetativo en localidades como Quinistaquillas (Moquegua) para la variedad criolla y Calana y Calientes (Tacna).

Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 10 de junio de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima

En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 23,4°C y 15,9°C, respectivamente. La temperatura entre valores normales en la costa central y no tuvieron mayor impacto en las labores de poda y control fitosanitario.

En la costa sur, las temperaturas máximas y mínimas promedio fueron de 24°C y 13,1°C, respectivamente. La ligera disminución de la temperatura fue favorable para la aparición de infecciones causadas por oidiosis.

En la selva norte, se registraron valores de temperatura máxima y mínima de 31,7°C y 21,2°C; las condiciones continuaron siendo favorables para el cultivo de vid.

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 28°C y 9,6°C para la temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. La disminución de la temperatura contribuyó a que se presenten algunas infecciones en hojas y tallos durante la etapa de reposo vegetativo de la vid.

Gráfico 1: Régimen de precipitación y temperaturas extremas en CO-Tacama
Cultivo: Vid Petit Verdot
Campaña Agrícola 2024 - 2025



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	29/08/2024	Foliación	04/01/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2023	Foliación	28/04/2025	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	06/09/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	06/09/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	28/08/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO