

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 02 al 11 de octubre de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 348, entre el sábado 4 y el lunes 6 de octubre, se incrementaría la velocidad del viento en la costa, de moderada a fuerte intensidad. Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana. En la costa central y sur se podría presentar mayor incidencia de araña roja y pulgones en la vid.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, las condiciones de clima seco serían favorables para las etapas de aparición e hinchazón de yemas en localidades de Pacarán (Lima), Calana y Calientes (Tacna) y Quinistaquillas (Moquegua), respectivamente.



Próxima Actualización 15 de octubre de 2025

Tomar en cuenta

Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

3º DÉCADA DE SETIEMBRE DE 2025 (Del 21 al 30)

En la tercera década de setiembre el desarrollo fenológico del cultivo fue favorable para la floración de la vid.

En costa central, en la localidad de Pacarán (Lima) continuó la etapa de apertura de yemas, en tanto que, en la localidad de Tacama (Ica) continuó el reposo vegetativo de las variedades de mesa y para pisco como Quebranta, Torontel e Italia.

En la costa sur, en localidades como Quinistaquillas (Moquegua) continuó la etapa de hinchazón de yemas; en tanto que, en las localidades de Calientes y Calaña (Tacna) se observó la etapa de apertura de yemas.

En todas las localidades, el estado del cultivo fue bueno según los reportes de los observadores fenológicos.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 30 de setiembre de 2025; asimismo muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Impactos del clima




En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas de 23,8°C y 14,7°C; respectivamente. El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de apertura de yemas en la localidad de Pacarán (Lima).

En la costa sur, las temperaturas promedio máxima de 25,5°C y mínima de 13,6°C, respectivamente. El aumento de la temperatura fue favorable para las etapas de apertura de yemas en las localidades de Calana y Calientes (Tacna) y para la etapa de hinchazón de yemas en la localidad de Quinistaquillas (Moquegua).

En la selva norte, la temperatura máxima y mínima entre valores de 28,5°C y 18,1°C, respectivamente. El ligero incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de reposo vegetativo en el cultivo de vid regional en la localidad de San Antonio (San Martín).

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 30,6°C y 9°C para la temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de hinchazón de yemas en la costa central y sur donde la vid inicia la fase de floración con condiciones favorables para la fructificación.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	01/09/2025	Apertura de yemas	14/09/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2024	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	12/09/2025	Hinchazón de yemas	12/09/2025	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	04/09/2025	Apertura de yemas	30/09/2025	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	01/09/2025	Apertura de yemas	13/09/2025	BUENO
SAN MARTÍN	CO San Antonio	-76.4072	-6.41274	467	VID	Borgoña	03/04/2025	Maduración	02/08/2025	BUENO