



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



Perú

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 24 de febrero al 02 marzo del 2026

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Bretaña - Loreto

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

SAN MARTÍN

En la región San Martín, el cultivo de café se encuentra en fase de maduración, con estado bueno, como se observa en la zona de Pacayzapa. Durante febrero, las temperaturas máximas y mínimas se mantuvieron cercanas a sus valores normales, mientras que las precipitaciones generaron una elevada humedad ambiental. Estas condiciones propiciaron una mayor incidencia de enfermedades como la antracnosis y la roya. Asimismo, la persistencia de lluvias dificultó la realización de las labores de cosecha.




ESTACIÓN		ZONA	FENOLOGÍA												CLIMA			EQUERIMIENTO TÉRMIC			
			FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMIN	PP	Tc baja
																					Top+
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2012)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																28.0	23.0	18.0	20.8
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2025	31/07/2025														30.3	23.8	17.3	2.9
		BOTÓN FLORAL	1/08/2025	19/08/2025														29.4	23.5	17.5	17.5
		FLORACIÓN	20/08/2025	12/09/2025														30.5	25.1	19.7	12.2
		FRUCTIFICACIÓN	13/09/2025	27/12/2025														29.8	24.6	19.3	39.0
		MADURACIÓN	28/12/2025																		



Estación Pacayzapa, cultivo de café en maduración

SAN MARTÍN

El cultivo de cacao presenta distintas fases fenológicas según la zona de monitoreo: botones florales en ICT (Cámara Zoom), fructificación en Pucallpa y Chazuta, y maduración en Pachiza, Campanilla, Pilluana y Huayabamba. Durante el mes de febrero se reportaron afectaciones en algunas parcelas, principalmente en la zona del Bajo Huallaga, debido al desborde del río Huallaga.



		MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																							
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO	15/10/2025	20/10/2025														34.2	27.5	20.8	53.4	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	21/10/2025	15/11/2025														33.5	27.1	20.7	36.1	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	16/11/2025	27/11/2025														34.5	28.3	22.1	41.3	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	28/11/2025	15/02/2026														31.8	26.2	20.6	57.3	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	16/02/2026															34.2	27.5	20.8	19.6	15.0	23.0	25.0	32.0




Estación Pilluana, cultivo de cacao en maduración

CACAO

SAN MARTÍN

El cultivo de cacao presenta distintas fases fenológicas según la zona de monitoreo: botones florales en ICT (Cámara Zoom), fructificación en Pucallpa y Chazuta, y maduración en Pachiza, Campanilla, Pilluana y Huayabamba. Durante la semana se reportaron afectaciones en algunas parcelas del Bajo Huallaga debido al desborde del río Huallaga. Asimismo, las temperaturas máximas y mínimas se mantuvieron cercanas a sus rangos habituales.




Estación Pachiza, cultivo de cacao en maduración

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																								
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO	1/08/2025														35.0	27.5	19.9	0.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	1/09/2025	25/09/2025													33.1	26.4	19.6	28.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	26/09/2025	20/10/2025													34.0	27.0	20.0	31.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	21/10/2025	20/02/2026													33.5	26.9	20.2	36.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	21/02/2026														32.6	26.2	19.8	63.8	15.0	23.0	25.0	32.0

CACAO

SAN MARTÍN

El maíz continúa en fase de maduración córnea en Alao; en El Porvenir y Shamboyacu ya fue cosechado, mientras que en las estaciones de La Unión y Tingo de Ponaza se realizaron nuevas siembras. Durante la semana, las temperaturas máximas y mínimas se mantuvieron alrededor de sus valores normales y las precipitaciones acumularon 89.5 mm, condiciones que favorecieron el crecimiento vegetativo del cultivo. En algunas zonas críticas se reportaron afectaciones a parcelas por inundaciones. Asimismo, el maíz amarillo híbrido Atlas 777 se encuentra en la fase de aparición de cuatro hojas, presentando un estado fenológico bueno debido a las condiciones climáticas favorables de los últimos días..



MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA	
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Tcalta	PP POR ETAPA	
La Unión (Valle del Biavo) Maíz atlas 777 siembra 15/02/2026	Huallaga Central	EMERGENCIA	20/02/2026	21/02/2026																	10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm	
		APARICIÓN DE HOJAS	22/02/2026															33.4	28.1	22.8	61.5	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA																				10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA																				10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA																				10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA																				10.0	25.0	33.0	35.0	
		MADURACIÓN CÓRNEA																			10.0	25.0	33.0	35.0		




Estación La Unión, cultivo de maíz en aparición de hojas

MAÍZ

CAJAMARCA

En las zonas de monitoreo de Chontali las plantaciones de café de la variedad Catimor, continuaron en fructificación con estado bueno. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 15°C y 24.2°C, con una precipitación acumulada de 45.5 mm. Estas condiciones, asociadas a las lluvias registradas, continúan favoreciendo el adecuado desarrollo fenológico y el buen estado fitosanitario del cultivo de café.




ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS	FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
																	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo seco)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													23.1	13.6	82.0	18.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS													23.4	14.0	10.0	18.7
				BOTÓN FLORAL													24.0	14.7	40.3	19.4
				FLORACIÓN													25.2	14.7	83.0	19.9
				FRUCTIFICACIÓN													25.1	14.9	876.6	20.0
				MADURACIÓN																

CAFÉ

AMAZONAS

En la zona de El Palto (Amazonas) el cultivo de café de la variedad Geisha continua en plena fructificación presentando estado bueno. Durante la semana, la temperatura mínima fue de 16.6°C, con una precipitación acumulada de 31.5 mm. Estas condiciones, asociadas a las lluvias registradas, continúan favoreciendo el adecuado desarrollo fenológico y el buen estado fitosanitario del cultivo de café.



CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.2	16.1	102.8	20.6
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	15.9	89.2	20.6
				BOTÓN FLORAL													25.4	15.5	66.2	20.4
				FLORACIÓN													26.1	15.8	74.1	21.0
				FRUCTIFICACIÓN													16.4	1040.2		
				MADURACIÓN																



CAFÉ